



Kaldır Sür Sistemi  
Konforun keyfini sürün



PENCERE & KAPI SİSTEMLERİ





# Geniř Görüş Açısı Sunan Estetik Tasarım

Vorne Kaldır Sür Sistemi; balkon, bahçe, teras ya da verandalı mekânlarda geniş görüş açısı sağlayarak ışığın ortama daha iyi girmesini sağlar ve daha aydınlık mekânlar oluşturur. İç mimariyi yeni ve ferah bir görünümle buluşturmak için tasarlanan Kaldır Sür Sistemi, yaşam alanlarında maksimum yer tasarrufu sağlar. Sistemde kullanılan aksesuarlar ile 400 kg'a kadar kanat ağırlıkları kolayca taşınabilir ve hareket ettirilebilir.




## Kaldır Sür Sistemi 300 kg

### Kullanım Aralığı

Kanat Lamba Eni 700 - 3.300 mm  
Kanat Lamba Boyu 500 - 3.000 mm  
Kanat Ağırlığı Maks. 300 kg

- 90 KS İspanyolet
- 91 KS Köşe Araba
- 91a KS Arka Araba
- 92 KS Mil
- 93 KS Yataklayıcı
- 93a KS Araba Destek Takozu
- 93b KS İspanyolet Destek Takozu
- 94 KS Kilitleme Karşılığı
- 94a KS Havalandırmalı Kilitleme Karşılığı
- 95 KS Merkezleyici Takımı
- 96 KS Sürme Kol
- 96a KS Havuz Kol
- 97 KS Arka Stoplayıcı




## Kaldır Sür Sistemi 400 kg

### Kullanım Aralığı

Kanat Lamba Eni 700 - 3.300 mm  
Kanat Lamba Boyu 500 - 3.000 mm  
Kanat Ağırlığı Maks. 400 kg

- 90 KS İspanyolet
- 91 KS Köşe Araba
- 91a KS Arka Araba
- 91b KS Ek Araba
- 92 KS Mil
- 93 KS Yataklayıcı
- 93a KS Araba Destek Takozu
- 93b KS İspanyolet Destek Takozu
- 94 KS Kilitleme Karşılığı
- 94a KS Havalandırmalı Kilitleme Karşılığı
- 95 KS Merkezleyici Takımı
- 96 KS Sürme Kol
- 96a KS Havuz Kol
- 97 KS Arka Stoplayıcı




## Sessiz ve Sağlam

Sürme işleminin küçük bir hareketle başlatılabildiği Vorne Kaldır Sür Sistemi'nde kullanılan parçalar, sistemin ses seviyesini minimuma indirir. Sağlam yapısıyla yıllara meydan okuyan sistem, 700 - 3.300 mm arasında genişliğe sahip olan kanatlara uygulanabilir.



SESSİZ





## Pratik Kullanım

Ürüne özel tasarlanan ileri teknoloji araba seti sayesinde ağır kanatlar kolayca taşınabilir. 400 kg'a ulaşan ağırlıklar, tireme ya da sarsıntı olmadan tek bir sürme hareketiyle açılabilir ve kapanabilir.



UZUN ÖMÜRLÜ






## Geniř Profil Yelpazesini

Vorne kaldır sür ispanyoletleri, farklı ölçü ve özellikteki profiller için kullanıma uygundur. Vorne kaldır sür ispanyoletlerinin 400 ve 1.000 mm olmak üzere iki farklı kol merkezi bulunur. 400 mm kol merkezi uygulaması kanatların yerden yüksek bir zeminde kullanılmasına olanak sağlar.







## Konfor ve Güvenlik Bir Arada

Vorne Kaldır Sür Sistemi, kitleme anında ağırlıktan dolayı oluşabilecek kolun sert hareketini bir amortisör yardımıyla önler. Böylece, hem konforlu kullanım sağlar hem de oluşabilecek kazaların önüne geçer.

Amortisör









## Zengin Renk Seçeneği

Vorne Kaldır Sür Sistemi, kitleme anında ağırlıktan dolayı oluşabilecek kolun sert hareketini bir Vorne Kaldır Sür Sistemi'nin kolları; beyaz (RAL 9016), siyah (RAL 9005) ve gümüş gibi standart renklere sahiptir. Ayrıca, özel projelerde kullanılmak üzere tüm RAL renklerinde de üretilebilir.kullanım sağlar hem de oluşabilecek kazaların önüne geçer.

# Maksimum Performans

Vorne Kaldır Sür Sistemi'ni diğer sistemlerden ayıran bir diğer özellik de ayarlanabilen merkezleyicilerdir. Kanadın sarsılmadan kolayca sürülmesini sağlayan merkezleyici, sistemin içinde bulunan ray ile tam uyumludur. Vorne, ayarlanabilen merkezleyici ile kullanılacak farklı ölçülerdeki raylarda; sistemin sürme hareketi konforlu bir şekilde gerçekleştirilir.





İÇİNİZ **RAHAT** OLSUN



PENCERE & KAPI SİSTEMLERİ