



PENCERE & KAPI SİSTEMLERİ

TEKNİK KATALOG




Pancere ve kapı sistemleri konusunda
öncü olma ve **yenilikçi çözümler** sunma vizyonuyla
20 yıl önce başladığımız serüvene,
bugün dünya genelinde milyonlarca pencere ve kapının
güvenli ve konforlu çalışmasını sağlayarak devam ediyoruz...

Kolay mı? Yuva emanet alıyoruz...

Yüksek teknolojimizle pencerelerin bir parçası olmak şöyle dursun;
girdiğimiz yuvalarda aileden de bir parça oluyoruz.

“**Tedbirli olmakta fayda var**” sözüyle başlar bizim üretim sürecimiz.
Araştırırken, denerken; yorulmadan, bıkmadan her ihtimali düşünür,
ince eleyip sık dokuruz, hep en iyiyi bulmayı hedefleriz.
Tehlikelere yağmura ve şehrin gürültüsüne karşı koymak
Kalite ister! Güven ister, Ustalık ister,
Denemek, Tekrar Denemek ister,
Tecrübe ister.
Çağın gerektiği teknolojiyle
Yenilikçi Çözümler ister...

İçindekiler



İçindekiler	4
Pencere Sistemleri.....	12
Tek Açılım Sistem Tablosu.....	13
Vasistas Sistem Tablosu	14
Çift Açılım Sistem Tablosu.....	15
Dikey Devirmeli Uygulama	15
Yatay Devirmeli Uygulama	16
Kol Yeri Sabit Uygulama	17
Güvenlikli Uygulama	18
Havalandırmalı Uygulama	19
Açılı Uygulama	20
Vasistas Öncelikli Uygulama	21
Çift Kanat Tek Açılım Sistem Tablosu	22
Çift Kanat Çift Açılım Sistem Tablosu	23
Kol Yeri Orta Uygulama	23
Kol Yeri Sabit Uygulama	24
Güvenlikli Uygulama	25
Pencere Sistem Donanımları.....	26
Çift Açılım İspanyolet.....	27
Kol Yeri Orta / 7,5	27
Kol Yeri Sabit / 7,5	28
Kol Yeri Orta / 15,5	29
Kol Yeri Sabit / 15,5	30
Kol Yeri Sabit / 15,5	31
Kol Yeri Orta / 15,5 / Pimsiz.....	32
Çift Açılım İspanyolet.....	33
Kol Yeri Orta / 25	33
Kol Yeri Orta / 30	34
Kol Yeri Sabit / 30	35
Kol Yeri Orta / 35	36
Kol Yeri Sabit / 35	37
Çift Açılım Kilitli Kapı İspanyoleti	38
Kol Yeri Orta / 25	38
Kol Yeri Orta / 30	39
Kol Yeri Sabit / 30	40
Kol Yeri Orta / 35	41
Kol Yeri Sabit / 35	42
Tek Açılım İspanyolet	43
Kol Yeri Orta / 7,5	43
Kol Yeri Orta / 15,5	44
Kol Yeri Orta / 15,5 / Sac Gövde	45
Kol Yeri Orta / 20 / Dar Profiller için	46
Kol Yeri Orta / 20	47
Kol Yeri Orta / 22 / Dar Profiller için	48
Kol Yeri Orta / 22	49
Kol Yeri Orta / 25 / Dar Profiller için	50
Kol Yeri Orta / 25	51
Kol Yeri Orta / 30	52
Kol Yeri Orta / 35	53
Sürgü İspanyolet	54
Kol Yeri Orta	54
Kol Yeri Sabit	55
Sürgü.....	56
Köşe Bağlantı	57
Pimsiz	57
Standart & Güvenlik Pimli (Tek Pimli)	58
Standart & Güvenlik Pimli (Çift Pimli)	59
Standart & Güvenlik Pimli (Çift Pimli)	60
Mini Havalandırma	61
Kademeli Havalandırma	62
Kısa Köşe	63
Açılı	64
Eşiksiz	65
Vidalanabilir	66
Standart & Güvenlik Pimli (Çift Kanat)	67
İlave Kilitleme.....	68
Uzatma Parçası	69
Kesilebilir	70
Eşiksiz	71
Çift Açılım Alt Bağlantı	72
Dikey Devirmeli Uygulama	72

Tek Açılım Alt & Üst Bağlantı	73
Çift Açılım Makas	75
Vasistas Öncelikli Çift Açılım	76
Açılı	77
İlave Makas	78
Vasistas Öncelikli İlave Makas	79
Vasistas Makas	80
Orta Kilitleme	81
Standart Kilitleme	81
Güvenlikli Kilitleme	82
Standart & Güvenlikli Kilitleme (Uzatılabilir)	83
Kanat Üst Menteşe	84
Şablonsuz	85
Kasa Üst Menteşe	86
Şablonlu	86
Menteşe Kombinasyonları	87
Kanat Alt Menteşe	88
Köşe Hareketli	90
Eşiksiz	91
Kasa Alt Menteşe	92
Orta Menteşe	94
Ayarlı & Ayarsız	94
Tek Açılım Üst Menteşe	95
Orta Baskı	97
Hatalı Kullanım Emniyeti	98
90 ° & 135 ° Tur Sınırlayıcı	99
Klips & Kavrama Tipleri	100
Manyetik Klips Tipleri	101
Kilit Karşılıkları	102
Kapak Takımı	103
Gizli Menteşeli Pencere Sistemi	104
Gizli Menteşe Tek Açılım Sistem Tablosu	105
Gizli Menteşe Vasistas Sistem Tablosu	106
Gizli Menteşe Çift Açılım Sistem Tablosu	107
Dikey Devirmeli Uygulama	107
Yatay Devirmeli Uygulama	108
Kol Yeri Sabit Uygulama	109
Güvenlikli Uygulama	110
Havalandırmalı Uygulama	111
Ahşap Uygulama	112
Vasistas Öncelikli Devirmeli Uygulama	113
Gizli Menteşe Çift Kanat Tek Açılım Sistem Tablosu	114
Gizli Menteşe Çift Kanat Çift Açılım Sistem Tablosu	115
Gizli Menteşe Tek Açılım Sistem Tablosu (Alüminyum)	116
Gizli Menteşe Vasistas Sistem Tablosu (Alüminyum)	117
Gizli Menteşe Çift Açılım Sistem Tablosu	118
Dikey Devirmeli Uygulama (Alüminyum)	118
Yatay Devirmeli Uygulama (Alüminyum)	119
Kol Yeri Sabit Uygulama (Alüminyum)	120
Güvenlikli Uygulama (Alüminyum)	121
Havalandırmalı Uygulama (Alüminyum)	122
Vasistas Öncelikli Devirmeli Uygulama (Alüminyum)	123
Gizli Menteşe Çift Kanat Tek Açılım Sistem Tablosu	124
(Alüminyum)	124
Gizli Menteşe Çift Kanat Çift Açılım Sistem Tablosu	125
(Alüminyum)	125
Gizli Menteşeli Pencere Sistem Donanımları	126
Gizli Menteşe Makas Gövdesi	127
Vasistas Öncelikli	128
Gizli Menteşe Üst Makas Menteşe Grubu	129
Gizli Menteşe Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu	131
Gizli Menteşe Üst Makas Menteşe (Alüminyum)	132
Gizli Menteşe Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe	133
(Alüminyum)	133
Gizli Menteşe Kasa Alt Menteşe (Alüminyum)	134
Gizli Menteşe Tek Açılım Üst Makas Menteşe Grubu	135

Gizli Menteşe Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu	136
Ahşap.....	136
Gizli Menteşe Kanat Alt Menteşe	137
Gizli Menteşe 90° Kanat Sınırlayıcı.....	138
Gizli Menteşe Kasa Alt Menteşe.....	139
Gizli Menteşe Kasa Menteşe Destekleri.....	140
Gizli Menteşe Tek Açılım Üst Makas.....	141
Gizli Menteşe Tek Açılım Üst Makas Menteşe Grubu.....	142
Gizli Menteşe İlave Makas.....	143
Gizli Menteşe Vasistas Öncelikli Makas	144
Alüminyum Pencere Sistemi	145
Alüminyum Çift Açılım Sistem Tablosu (PVC Kanal 16mm)	146
Alüminyum Menteşeli Çift Açılım Sistem Tablosu (PVC Kanal 16mm)	147
Alüminyum Tek Açılım Sistem Tablosu (Euro Kanal).....	148
Alüminyum Çift Açılım Sistem Tablosu (Euro Kanal).....	149
Dikey Devirmeli Uygulama	149
Alüminyum Çift Açılım Sistem Tablosu (Euro Kanal).....	150
Yatay Devirmeli Uygulama	150
Vasistas Öncelikli Uygulama	151
Alüminyum Çift Kanat Tek Açılım Sistem Tablosu (Euro Kanal)	152
Alüminyum Çift Kanat Çift Açılım Sistem Tablosu (Euro Kanal)	153
Alüminyum Tek Açılım Sistem Tablosu (Euro Kanal).....	154
Tek Açılım Menteşe Uygulama	154
Alüminyum Çift Kanat Tek Açılım Sistem Tablosu (Euro Kanal).....	155
Tek Açılım Menteşe Uygulama	155
Alüminyum Tek Açılım Sistemi (Euro Kanal).....	157
Katlanır Tek Açılım Uygulama Paketleme & İçerik Bilgileri	157
Alüminyum Pencere Sistem Donanımları	158
Alüminyum Çift Açılım Sistemi (Euro Kanal)	159
Dikey Devirmeli Uygulama Paketleme & İçerik Bilgileri.....	159
Yatay Devirmeli Uygulama Paketleme & İçerik Bilgileri.....	160
Alüminyum Tek Açılım Sistemi (Euro Kanal).....	161
Paketleme & İçerik Bilgileri	161
Alüminyum Çift Kanat Sistemi (Euro Kanal).....	162
Paketleme & İçerik Bilgileri	162
Alüminyum Çift Açılım Sistemi (Euro Kanal)	163
Vasistas Öncelikli Uygulama Paketleme & İçerik Bilgileri.....	163
Vasistas Öncelikli Uygulama Paketleme & İçerik Bilgileri.....	164
Alüminyum Çift Kanat Tek Açılım Menteşe Uygulama Takımı.....	165
Paketleme & İçerik Bilgileri	165
Alüminyum Tek Açılım Menteşe Uygulama Takımı	166
Paketleme & İçerik Bilgileri	166
Alüminyum Çift Açılım Makas (Euro Kanal)	167
Paketleme & İçerik Bilgileri	167
Alüminyum Vasistas Öncelikli Çift Açılım Makas (Euro Kanal).....	168
Paketleme & İçerik Bilgileri	168
Alüminyum Köşe Hareket Grubu (Euro Kanal)	169
Alüminyum Sistem (Euro Kanal).....	170
Opsiyonel Paketler & Ürünler	170
Opsiyonel Paketler & Ürünler	171
Opsiyonel Paketler & Ürünler	172
Opsiyonel Paketler & Ürünler	173
Alüminyum İlave Makas (Euro Kanal) (Opsiyonel)	174
Alüminyum Çift Açılım Sistem (PVC Kanal 16mm).....	175
PVC Kanal Üst ve Alt Menteşe.....	175
Alüminyum Çift Açılım Sistem (PVC Kanal 16mm).....	176
PVC Kanal Yük Taşıyıcı	176
Ahşap Pencere Sistemi	177
Ahşap Çift Açılım Sistem Tablosu	178
Ahşap Çift Kanat Çift Açılım Sistem Tablosu.....	179
Kol Yeri Sabit / Ahşap 7-8-4 Uygulama	179
Ahşap Pencere Sistem Donanımları	180
Ahşap Sürgü İspanyolet	181
Kol Yeri Sabit (Ahşap 7-8-4)	181
Ahşap Sürgü.....	182

Ahşap Kanat Üst Menteşe.....	183
Ahşap Kasa Üst Menteşe	184
Ahşap Kanat Alt Menteşe	185
Ahşap Kanat Alt Menteşe	186
Köşe Hareketli.....	186
Ahşap Kanat Alt Menteşe	187
Ahşap Kasa Alt Menteşe.....	188
Ahşap Orta Menteşe	189
Ahşap Tek Açılım Üst Menteşe.....	190
Ahşap Orta Baskı	191
Sürme Sistemleri.....	192
Sürme Sistemi	193
Sürme Sistem Tablosu.....	194
Tek Kanat Uygulama.....	194
Çift Kanat Uygulama.....	195
Tek Noktadan Kilitlemeli Uygulama.....	196
Uzatılabilir Uygulama	197
Sürme Sistem Donanımları.....	198
Sürme İspanyolet.....	199
Kol Yeri Orta / 7,5 / Zamak Pimli.....	199
Kol Yeri Orta / 7,5 / Dar Profiller için / Zamak Pimli.....	200
Kol Yeri Orta / 7,5 / Metal Pimli.....	201
Kol Yeri Orta / 15,5 / Metal Pimli.....	202
Kol Yeri Orta / 15,5 / Zamak Pimli.....	203
Kol Yeri Orta / 15,5 / Dar Profiller için / Zamak Pimli.....	204
Kol Yeri Orta / 15,5 / Dar Profiller için / Kancalı.....	205
Kol Yeri Orta / 25 / Metal Pimli.....	206
Kol Yeri Orta / 35 / Metal Pimli.....	207
Tek Noktadan Kilitlemeli Sürme İspanyolet	208
Sürme Kasa İspanyolet.....	209
Sürme Kasa Kilitleme.....	210
Sürme Kasadan Kilitleme Kanat Kaldırma Emniyeti & Stoplayıcı	211
Kilitli Sürme İspanyolet	212
Kol Yeri Orta / 15,5 / Zamak Pimli.....	212
Kol Yeri Orta / 15,5 / Metal Pimli.....	213
Kilitli Sürme İspanyolet	214
17-92 Eksen Zamak Pimli.....	214
17-92 Eksen Metal Pimli	215
Sürme Arabalar	216
Sürme Araba Üst & Yan Takozları.....	217
Sürme İspanyolet Kanal Parçası	218
Sürme Uzatma Parçası.....	219
Metal Pimli	220
Paralel Devirmeli Sürme Sistemi.....	221
Paralel Devirmeli Sürme Sistem Tablosu.....	222
130 kg Tek Kanat Uygulama	222
160 kg Tek Kanat Uygulama	223
130 kg Çift Kanat Uygulama.....	224
160 kg Çift Kanat Uygulama.....	225
130 kg Alüminyum Uygulama	226
160 Kg / Alüminyum Uygulama.....	227
160 kg Çift Kanat Uygulama / Alüminyum	228
Paralel Devirmeli Sürme (Euro Kanal) & Kollu	229
Paralel Devirmeli Sürme (Euro Kanal) & Kol Adaptörlü	230
Paralel Devirmeli Sürme Çift Kanat (Euro Kanal).....	231
130 Kg Kol Adaptörlü Sistem	231
Paralel Devirmeli Sürme Tek Kanat (Euro Kanal).....	232
130 Kg Kol Adaptörlü Sistem	232
Paralel Devirmeli Sürme Çift Kanat (Euro Kanal).....	233
130 Kg Kollu Sistem	233
Paralel Devirmeli Sürme Tek Kanat (Euro Kanal).....	234
130 Kg Kollu Sistem	234
Paralel Devirmeli Sürme Sistem Donanımları.....	235
Paralel Devirmeli Sürme Sistemi.....	236
130 kg PVC Uygulama İçerikleri	236
160 kg PVC Uygulama İçerikleri	237

130 kg PVC Uygulama Paket & İçerikleri.....	238
160 kg PVC Uygulama Paket & İçerikleri.....	239
130 kg Alüminyum Uygulama İçerikleri.....	240
160 kg Alüminyum Uygulama İçerikleri.....	241
130 kg Alüminyum Uygulama Paket & İçerikleri.....	242
160 kg Alüminyum Uygulama Paket & İçerikleri.....	243
Otomatik İspanyolet Alt Bağlantı.....	244
Üst Ara Bağlantı.....	245
Orta Bağlantı.....	246
Katlanır Sürme Sistemi.....	247
Katlanır Sürme Sistem Tablosu.....	248
Diyagram 431 [3 sol, 1 sağ açılır kanat sistemi].....	248
Alçak Eşik Katlanır Sürme Sistemi Tablosu.....	249
Katlanır Sürme (Euro Kanal).....	250
Sistem Detayı [Örnek: Diyagram 431] [Tek Açılım Sistemi].....	250
Sistem Detayı [Örnek: Diyagram 431] [Çift Açılım Sistemi - Dikey Devirme].....	251
Sistem Detayı [Örnek: Diyagram 431] [Çift Açılım Sistemi - Yatay Devirme].....	252
Katlanır Sürme Sistem Donanımları.....	253
Katlanır Sürme Sistemi.....	254
Paket & İçerikleri.....	254
Alçak Eşik Katlanır Sürme Sistemi.....	255
Paket & İçerikleri.....	255
Katlanır Sürme Araba Grubu.....	256
Katlanır Sürme Menteşe Grubu.....	257
Katlanır Sürme Ray Grubu.....	258
Alçak Eşik Katlanır Sürme Ray Grubu.....	259
Katlanır Sürme Ray Grubu (Euro Kanal).....	260
Katlanır Sürme Kanat Sabitleme.....	261
Kaldır Sür Sistemi.....	262
Kaldır Sür Sistem Tablosu.....	263
150 kg.....	263
200 kg.....	264
300 kg.....	265
400 kg.....	266
Çift Kanat Uygulama.....	267
Çift Kanat Uygulama.....	268
300 kg.....	269
Kaldır Sür İspanyolet.....	271
Kaldır Sür Araba Seti.....	272
Kaldır Sür Destek Takoza Seti.....	273
Kaldır Sür Eşiksiz Uygulama Sistem Destek Takoza.....	274
Kaldır Sür Karşılıklar.....	275
Kaldır Sür Merkezleyici Takımı.....	276
Kaldır Sür Araba Bağlantı Mili.....	277
Kaldır Sür Yataklayıcı.....	278
Kaldır Sür Stoplayıcı.....	279
Kaldır Sür Kol.....	280
Otomatik Kaldır Sür Sürme Motoru.....	281
Otomatik Kaldır Sür Kapak Grubu.....	282
Otomatik Kaldır Sür Destek Takoza Seti.....	283
Kaldır Sür Takoz Listesi.....	284
Vision Slide Sistemi.....	285
Vision Slide Sistem Tablosu.....	286
Vision Slide Sistem Set İçeriği.....	287
Set İçeriği 1000/L.....	287
Set İçeriği 1000/R.....	287
Set İçeriği 2000/L.....	288
Set İçeriği 2000/R.....	288
Vision Slide Sistemi Donanımları.....	289
Taşıyıcı Arabalar L/R.....	290
Merkezleyici Araba L/R.....	290
Arka Kilitleme L/R.....	291
Çektirme Pimi.....	291
Arka Kilitleme Karşılığı.....	292
Kilitleme Karşılığı.....	292

Arka Kilitlime Karşılık Kapağı.....	292
Stoper	292
İspanyolet.....	293
Kol Yeri Orta / 30.....	293
Kol Yeri Orta / 35.....	294
Kol Yeri Orta / 40.....	295
Kilitli Kapı İspanyolet.....	296
Kol Yeri Orta / 30.....	296
Kol Yeri Orta / 35.....	297
Kol Yeri Orta / 40.....	298
Köşe Bağlantı	299
Orta Bağlantı	300
Uzatma Parçası	301
Kol	302
Çift Taraflı Kol.....	303
Kapı Sistemleri.....	304
Kilitli Kapı İspanyoleti.....	305
Koldan Kumandalı / 25 - 85&92 / Dilli	305
Koldan Kumandalı / 35 - 85&92 / Dilli	306
Koldan Kumandalı / 45 - 85&92 / Dilli	307
Koldan Kumandalı / 25 - 85&92 / Dilli & Sürgülü	308
Koldan Kumandalı / 35 - 85&92 / Dilli & Sürgülü	309
Koldan Kumandalı / 45 - 85&92 / Dilli & Sürgülü	310
Koldan Kumandalı / Kesilebilir / 25 - 85&92 / Dilli	311
Koldan Kumandalı / Kesilebilir / 35 - 85&92 / Dilli	312
Koldan Kumandalı / Kesilebilir / 45 - 85&92 / Dilli	313
Koldan Kumandalı / Kesilebilir / 25 - 85&92 / Dilli & Sürgülü	314
Koldan Kumandalı / Kesilebilir / 35 - 85&92 / Dilli & Sürgülü	315
Koldan Kumandalı / Kesilebilir / 45 - 85&92 / Dilli & Sürgülü	316
Koldan Kumandalı / Kesilebilir 25 - 85&92 / Dilli	317
Koldan Kumandalı / Kesilebilir / 35 - 85&92 / Dilli	318
Koldan Kumandalı / Kesilebilir / 45 - 85&92 / Dilli	319
Koldan Kumandalı / Kesilebilir / 25 - 85&92 / Dilli & Sürgülü	320
Koldan Kumandalı / Kesilebilir / 25 - 85&92 / Dilli & Sürgülü	321
Koldan Kumandalı / Kesilebilir / 35 - 85&92 / Dilli & Sürgülü	322
Koldan Kumandalı / Kesilebilir / 25 - 85&92 / Dilli & Sürgülü	323
Koldan Kumandalı / Kesilebilir / 35 - 85&92 / Dilli & Sürgülü	324
Koldan Kumandalı / Kesilebilir / 35 - 85&92 / Dilli	325
Koldan Kumandalı / Kesilebilir / 45 - 85&92 / Dilli & Sürgülü	326
Koldan Kumandalı / Kancalı / Kesilebilir / 25 - 85&92 / Dilli ve Dilli & Sürgülü	327
Koldan Kumandalı / Kancalı / Kesilebilir / 35 - 85&92 / Dilli & Sürgülü	328
Koldan Kumandalı / Kancalı / Kesilebilir / 25 - 85&92 / Dilli ve Dilli & Sürgülü / 13mm Sürgü.....	329
Koldan Kumandalı / Kancalı / Kesilebilir / 35 - 85&92 / Dilli ve Dilli & Sürgülü / 13mm Sürgü.....	330
Koldan Kumandalı / Kancalı / Kesilebilir / 45 - 85&92 / Dilli ve Dilli & Sürgülü	331
Koldan Kumandalı / Kancalı / Kesilebilir / 25 - 85&92 / Dilli ve Dilli & Sürgülü	332
Koldan Kumandalı / Kancalı / Kesilebilir / 35 - 85&92 / Dilli ve Dilli & Sürgülü	333
Koldan Kumandalı / Kancalı / Kesilebilir / 45 - 85&92 / Dilli ve Dilli & Sürgülü	334
WC Kilitli Kapı İspanyoleti	335
Koldan Kumandalı / 25&35 - 85 / Dilli	335
WC Kilitli Kapı İspanyoleti	336
Koldan Kumandalı / 25&35 - 85 / Dilli & Sürgülü	336
Kilitli Kapı İspanyoleti.....	337
Barelden Kumandalı / 35 - 85&92 / Dilli & Sürgülü.....	337
Barelden Kumandalı / 35 - 85&92 / Dilli & Sürgülü.....	338
Barelden Kumandalı / 35 - 85&92 / Makaralı & Sürgülü	339
Barelden Kumandalı / Kancalı / 35 - 85&92 / Dilli & Sürgülü	340
Barelden Kumandalı / Kancalı / 35 - 85&92 / Dilli & Sürgülü	341
WC Kilitli Kapı İspanyoleti	342
Barelden Kumandalı / 35 - 85&92 / Makaralı & Sürgülü	342
Plastik Gövdeli Kilitli Kapı İspanyoleti.....	343
25 - 85&92 / Dilli.....	343
28 - 85&92 / Dilli.....	344
35 - 85&92 / Dilli.....	345
25 - 85&92 / Dilli & Sürgülü.....	346
28 - 85&92 / Dilli & Sürgülü.....	347
35 - 85&92 / Dilli & Sürgülü.....	348


WC Plastik Gövdeli Kilitli Kapı İspanyoleti	349
25 - 85&92 / Dilli	349
28 - 85&92 / Dilli	350
35 - 85&92 / Dilli	351
25 - 85&92 / Dilli & Sürgülü	352
28 - 85&92 / Dilli & Sürgülü	353
35 - 85&92 / Dilli & Sürgülü	354
Plastik Gövdeli Kilitli Kapı İspanyoleti	355
Kesilebilir / 25 - 85&92 / Dilli	355
Kesilebilir / 28 - 85&92 / Dilli	356
Kesilebilir / 35 - 85&92 / Dilli	357
Kesilebilir / 25 - 85&92 / Dilli	358
Kesilebilir / 28 - 85&92 / Dilli	359
Kesilebilir / 35 - 85&92 / Dilli	360
Kesilebilir / 25 - 85&92 / Dilli & Sürgülü	361
Kesilebilir / 28 - 85&92 / Dilli & Sürgülü	362
Kesilebilir / 35 - 85&92 / Dilli & Sürgülü	363
Kesilebilir / 25 - 85&92 / Dilli & Sürgülü	364
Kesilebilir / 28 - 85&92 / Dilli & Sürgülü	365
Kesilebilir / 35 - 85&92 / Dilli & Sürgülü [1970-2200]	366
Sürgü İspanyolet	367
Kapı Uygulama	368
Alüminyum Kilitli Kapı İspanyoleti	369
Koldan Kumandalı / Dilli - Dilli&Sürgülü / Ayna 22mm En Paslanmaz	369
Koldan Kumandalı / Dilli - Dilli&Sürgülü / Ayna 22mm En Paslanmaz	370
Balkon Kapısı Kilidi / Dilli - Dilli & Sürgülü / Ayna 22mm En Paslanmaz	371
Gömme Kilit	372
Gömme Kilit	373
Dilli & Sürgülü / Ayna 16mm	373
Dilli & Sürgülü / Ayna 23mm	374
WC Gömme Kilit	375
Dilli & Sürgülü veya Dilli / Ayna 16mm	375
Dilli & Sürgülü veya Dilli / Ayna 23mm	376
Gömme Kilit	377
Makaralı & Sürgülü / Ayna 16mm	377
Makaralı & Sürgülü / Ayna 23mm	378
Plastik Gövdeli Gömme Kilit	379
Dilli & Sürgülü / Ayna 16mm	379
WC Plastik Gövdeli Gömme Kilit	380
Dilli & Sürgülü / Ayna 16mm	380
Plastik Gövdeli Gömme Kilit	381
Dilli & Sürgülü / Ayna 23mm	381
WC Plastik Gövdeli Gömme Kilit	382
Dilli & Sürgülü / Ayna 23mm	382
Kapı Sistemi Donanımları	383
Kapı Karşılıkları	384
Kapı Karşılıkları	385
Kancalı	385
90 mm Tek Açılım Menteşe	386
3D Ayarlı Kapı Menteşesi	387
3D Ayarlı Kapı Menteşesi	388
3D Ayarlı Kapı Menteşesi	389
Kapı Kolu	390
Alüminyum	390
Sürme Kol	391
Kapı Kolu	393
Şablonlar & Araçlar	394
Montaj Şablonları	395
Ahşap	396
Gizli Menteşe	397
Alüminyum Sistem (Euro Kanal)	398
Paralel Devirmeli Sürme	399
Katlanır Sürme	400
Vision Slide	401
Karşılık Şablonları	402
Tek Açılım Sistemi Karşılık Şablonları	403
Montaj Yardımcı Elemanları	404
3D Menteşe Şablonları	405

Genel Bilgiler	406
Karşılık Montaj Uygulaması	407
Kol Yeri Ortada Dikey Devirmeli Karşılık Uygulamaları.....	407
Gizli Menteşe Kol Yeri Ortada Dikey Devirmeli Karşılık Uygulamaları.....	408
Kol Yeri Ortada Yatay Devirmeli Karşılık Uygulamaları.....	409
Kol Yeri Sabit Yatay Devirmeli Karşılık Uygulamaları	410
Tek Açılım Uygulamaları.....	411
Paralel Sürme Karşılık Uygulamaları / Sol.....	412
Paralel Sürme Karşılık Uygulamaları / Sağ	413
Diyagram	414
Tek Açılım Sistemi.....	414
Çift Açılım Sistemi.....	415
Gizli Menteşe Açılım Sistemi	416
Çift Kanat Sistemi	417
Açılı Pencere.....	418
Paralel Devirmeli Sürme Sistemi 130 kg	419
Paralel Devirmeli Sürme Sistemi 160 kg.....	420
Vasistas Pencere Sistemi.....	421
Bakım & Ayarlar	422
Çift Açılım Sistemi.....	422
Gizli Menteşe Çift Açılım Sistemi.....	423
Gizli Menteşe Tek Açılım Sistemi	424
Montaj Uygulamaları	425
Kol Hareketleri.....	425
Şablon Kullanımı.....	426
PVC Profil Kesit Bilgileri.....	427
Alüminyum Profil Kesit Bilgileri	428
Alüminyum Euro Kanal.....	428
Alüminyum PVC Kanal [16mm].....	428
Ahşap Profil Kesit Bilgileri	429
Ahşap PVC Kanal Profil	429
7 / 8 / 4 Kanal Profil	429
Karşılık Listesi	430
Karşılık Listesi	430
Pencere Grubu (PVC).....	430
Pencere Grubu (Ahşap & Alüminyum).....	437
Kapı Grubu (PVC).....	438
Kapı Grubu (Ahşap & Alüminyum)	443
Sertifikalar	444
Sertifikalar	445
Pencere & Kapı Açılım Tipleri.....	468
Kısıltmalar	469

Pencere Sistemleri

Tek Açılım Sistem Tablosu

1	ÇA İspanyolet	sayfa 27-41
2	Köşe Bağlantı	sayfa 57-67
4	Kanat Üst Menteşe	sayfa 84
5	Kasa Üst Menteşe	sayfa 85-86
6	Menteşe Pimi	sayfa 85-86
7	Kanat Alt Menteşe	sayfa 88-91
8	Kasa Alt Menteşe	sayfa 92-93
10	Kilit Karşılıkları	sayfa 102
14	Orta Kilitleme	sayfa 81-83
14	İlave Kilitleme	sayfa 68
16	Kapak Takımı	sayfa 103
17	TA İspanyolet	sayfa 43-53
18	TA Alt ve Üst Bağlantı	sayfa 73-74
18a	90° Tek Açılım Alt Kilitleme	sayfa 73-74
18b	90° Tek Açılım Üst Kilitleme	sayfa 73-74
19	Orta Menteşe	sayfa 94
20	Orta Baskı Kanat Parçası	sayfa 97
20a	Orta Baskı Kasa Parçası	sayfa 97
21	TA Üst Menteşe	sayfa 95-97
45	90° Tur Sınırlayıcı	sayfa 99






Kullanım Aralığı

Kanat Lamba Eni	280-1600mm
Kanat Lamba Boyu	380-2400mm
Kanat Ağırlığı	maks.130 kg

Vasistas Sistem Tablosu



1	ÇA İspanyolet	sayfa 27-41
2	Köşe Bağlantı	sayfa 57-67
4	Kanat Üst Menteşe	sayfa 84
5	Kasa Üst Menteşe	sayfa 85-86
6	Menteşe Pimi	sayfa 85-86
10	Kilit Karşılıkları	sayfa 102
14	Orta Kilitleme	sayfa 81-83
15	İlave Kilitleme	sayfa 68
16	Kapak Takımı	sayfa 103
17	TA İspanyolet	sayfa 43-53
18	TA Alt ve Üst Bağlantı	sayfa 73-74
19	Orta Menteşe	sayfa 94
29	Vasistas Makas	sayfa 80
29a	Vasistas Makas	sayfa 80
45	90° Tur Sınırlayıcı	sayfa 99




Kullanım Aralığı

Kanat Lamba Eni	maks.1200 mm
Kanat Lamba Boyu	maks.1000 mm
Kanat Ağırlığı	maks.50 kg

Çift Açılım Sistem Tablosu

Dikey Devirmeli Uygulama

1	ÇA İspanyolet	sayfa 27-41
2	Köşe Bağlantı	sayfa 57-67
3	Çift Açılım Makas	sayfa 75
4	Kanat Üst Menteşe	sayfa 84
5	Kasa Üst Menteşe	sayfa 85-86
6	Menteşe Pimi	sayfa 85-86
7	Kanat Alt Menteşe	sayfa 88-91
8	Kasa Alt Menteşe	sayfa 92-93
9	ÇA Karşılık	sayfa 102
10	Kilit Karşılıkları	sayfa 102
12	Hatalı Kullanım Emniyeti	sayfa 98
13	Hatalı Kullanım Emniyeti Karşılığı	sayfa 102
14	Orta Kilitleme	sayfa 81-83
16	Kapak Takımı	sayfa 103
22	ÇA Alt Bağlantı	sayfa 72
23	İlave Makas	sayfa 78



*Ölçülere göre köşe hareketi kullanım tablosu

A - Standart köşe hareketi.

B - Kısa köşe hareketi.

N - Uygulanamayan ölçü.

KLE		
	280-350	351-1600
KLB	380-450	N
	451-2400	B

Kullanım Aralığı


Kanat Lamba Eni	280-1600mm*
Kanat Lamba Boyu	380-2400mm*
Kanat Ağırlığı	maks.130 kg

Çift Açılım Sistem Tablosu

Yatay Devirmeli Uygulama



1	ÇA İspanyolet	sayfa 27-41
2	Köşe Bağlantı	sayfa 57-67
2a	Güvenlikli Köşe Bağlantı	sayfa 57-67
3	Çift Açılım Makas	sayfa 75
4	Kanat Üst Menteşe	sayfa 84
5	Kasa Üst Menteşe	sayfa 85-86
6	Menteşe Pimi	sayfa 85-86
7	Kanat Alt Menteşe	sayfa 88-91
8	Kasa Alt Menteşe	sayfa 92-93
9	ÇA Karşılık	sayfa 102
10	Kilit Karşılıkları	sayfa 102
12	Hatalı Kullanım Emniyeti	sayfa 98
13	Hatalı Kullanım Emniyeti Karşılığı	sayfa 102
14	Orta Kilitleme	sayfa 81-83
15	İlave Kilitleme	sayfa 68
16	Kapak Takımı	sayfa 103
23	İlave Makas	sayfa 78



*Ölçülere göre köşe hareketi kullanım tablosu

A - Standart köşe hareketi.

B - Kısa köşe hareketi.

N - Uygulanamayan ölçü.

KLE		
	280-350	351-1600
KLB 380-450	N	B
451-2400	B	A

Kullanım Aralığı

Kanat Lamba Eni

Kanat Lamba Boyu

Kanat Ağırlığı

280-1600mm*


380-2400mm*

maks.130 kg

Çift Açılım Sistem Tablosu

Kol Yeri Sabit Uygulama

1a	ÇA İspanyolet	sayfa 27-41
2	Köşe Bağlantı	sayfa 57-67
3	Çift Açılım Makas	sayfa 73
4	Kanat Üst Menteşe	sayfa 84
5	Kasa Üst Menteşe	sayfa 85-86
6	Menteşe Pimi	sayfa 85-86
7	Kanat Alt Menteşe	sayfa 88-91
8	Kasa Alt Menteşe	sayfa 92-93
9	ÇA Karşılık	sayfa 102
10	Kilit Karşılıkları	sayfa 102
12	Hatalı Kullanım Emniyeti	sayfa 98
13	Hatalı Kullanım Emniyeti Karşılığı	sayfa 102
14	Orta Kilitleme	sayfa 81-83
16	Kapak Takımı	sayfa 103
23	İlave Makas	sayfa 78



*Ölçülere göre köşe hareketi kullanım tablosu

A - Standart köşe hareketi.

B - Kısa köşe hareketi.

N - Uygulanamayan ölçü.

KLE		
KLB	280-350	351-1600
	380-450	451-2400
	N	B
	B	A

Kullanım Aralığı

Kanat Lamba Eni

Kanat Lamba Boyu

Kanat Ağırlığı

280-1600mm*

400-2350mm*


maks.130 kg

Çift Açılım Sistem Tablosu



Güvenlikli Uygulama

1	ÇA İspanyolet	sayfa 27-41
2	Köşe Bağlantı	sayfa 57-67
2a	Güvenlikli Köşe Bağlantı	sayfa 57-67
3	Çift Açılım Makas	sayfa 75
4	Kanat Üst Menteşe	sayfa 84
5	Kasa Üst Menteşe	sayfa 85-86
6	Menteşe Pimi	sayfa 85-86
7	Kanat Alt Menteşe	sayfa 88-91
8	Kasa Alt Menteşe	sayfa 92-93
9	ÇA Karşılık	sayfa 102
10	Kilit Karşılıkları	sayfa 102
11	Güvenlikli Kilit Karşılığı	sayfa 102
12	Hatalı Kullanım Emniyeti	sayfa 98
13	Hatalı Kullanım Emniyeti Karşılığı	sayfa 102
14	Orta Kilitleme	sayfa 81-83
15	İlave Kilitleme	sayfa 68
16	Kapak Takımı	sayfa 103
23	İlave Makas	sayfa 78



*Ölçülere göre köşe hareketi kullanım tablosu

A - Standart köşe hareketi.

B - Kısa köşe hareketi.

N - Uygulanamayan ölçü.

		KLE	
		280-350	351-1600
KLB	380-450	N	B
	451-2400	B	A


Kullanım Aralığı

Kanat Lamba Eni	280-1600mm*
Kanat Lamba Boyu	380-2400mm*
Kanat Ağırlığı	maks.130 kg

Çift Açılım Sistem Tablosu

Havalandırmalı Uygulama

1	ÇA İspanyolet	sayfa 27-41
2	Köşe Bağlantı	sayfa 57-67
2a	Güvenlikli Köşe Bağlantı	sayfa 57-67
2e	Köşe Bağlantı (Havalandırma)	sayfa 61
2f	Köşe Bağlantı (Kademeli Hava.)	sayfa 62
3	Çift Açılım Makas	sayfa 73
4	Kanat Üst Menteşe	sayfa 84
5	Kasa Üst Menteşe	sayfa 85-86
6	Menteşe Pimi	sayfa 85-86
7	Kanat Alt Menteşe	sayfa 88-91
8	Kasa Alt Menteşe	sayfa 92-93
9	ÇA Karşılık	sayfa 102
10	Kilit Karşılıkları	sayfa 102
12	Hatalı Kullanım Emniyeti	sayfa 98
13	Hatalı Kullanım Emniyeti Karşılığı	sayfa 102
14	Orta Kilitleme	sayfa 81-83
15	İlave Kilitleme	sayfa 68
16	Kapak Takımı	sayfa 103
23	İlave Makas	sayfa 78
47	Havalandırma Kilit Karşılıkları	sayfa 102



Kullanım Aralığı


Kanat Lamba Eni	350-1600mm*
Kanat Lamba Boyu	450-2400mm*
Kanat Ağırlığı	maks.130 kg

Çift Açılım Sistem Tablosu



Açılı Uygulama

1	ÇA İspanyolet	sayfa 27-41
2a	Güvenlikli Köşe Bağlantı	sayfa 57-67
2d	Köşe Bağlantı (Açılı Pencere)	sayfa 64
3b	Çift Açılım Makas (Açılı Pencere)	sayfa 77
4	Kanat Üst Menteşe	sayfa 84
5	Kasa Üst Menteşe	sayfa 85-86
6	Menteşe Pimi	sayfa 85-86
7	Kanat Alt Menteşe	sayfa 88-91
8	Kasa Alt Menteşe	sayfa 92-93
9	ÇA Karşılık	sayfa 102
10	Kilit Karşılıkları	sayfa 102
11	Güvenlikli Kilit Karşılığı	sayfa 102
12	Hatalı Kullanım Emniyeti	sayfa 98
13	Hatalı Kullanım Emniyeti Karşılığı	sayfa 102
14	Orta Kilitleme	sayfa 81-83
16	Kapak Takımı	sayfa 103
18	TA Alt ve Üst Bağlantı	sayfa 73-74
32a	Orta Bağlantı (Dikey)	sayfa 246




Kullanım Aralığı

Kanat Lamba Eni	730-1700 mm*
Kanat Lamba Boyu	710-2000 mm*
Kanat Ağırlığı	maks. 100 kg

Çift Açılım Sistem Tablosu

Vasistas Öncelikli Uygulama

1	ÇA İspanyolet	sayfa 27-41
2	Köşe Bağlantı	sayfa 57-67
2a	Güvenlikli Köşe Bağlantı	sayfa 57-67
3a	Çift Açılım Makas (Vasistas Öncelikli Uygulama)	sayfa 76
4	Kanat Üst Menteşe	sayfa 84
5	Kasa Üst Menteşe	sayfa 85-86
6	Menteşe Pimi	sayfa 85-86
7	Kanat Alt Menteşe	sayfa 88-91
8	Kasa Alt Menteşe	sayfa 92-93
9a	ÇA Karşılık	sayfa 102
10	Kilit Karşılıkları	sayfa 102
11	Güvenlikli Kilit Karşılığı	sayfa 102
12	Hatalı Kullanım Emniyeti	sayfa 98
13	Hatalı Kullanım Emniyeti Karşılığı	sayfa 102
14	Orta Kilitleme	sayfa 81-83
15	İlave Kilitleme	sayfa 68
16	Kapak Takımı	sayfa 103



*Ölçülere göre köşe hareketi kullanım tablosu

A - Standart köşe hareketi.

B - Kısa köşe hareketi.

N - Uygulanamayan ölçü.

KLE		
KLB	280-350	351-1600
	380-450	451-2400
	N	B
	B	A


Kullanım Aralığı

Kanat Lamba Eni	280-1600mm*
Kanat Lamba Boyu	380-2400mm*
Kanat Ağırlığı	maks. 130 kg

Çift Kanat Tek Açılım Sistem Tablosu

1	ÇA İspanyolet	sayfa 27-41
2	Köşe Bağlantı	sayfa 57-67
4	Kanat Üst Menteşe	sayfa 84
5	Kasa Üst Menteşe	sayfa 85-86
6	Menteşe Pimi	sayfa 85-86
7	Kanat Alt Menteşe	sayfa 88-91
8	Kasa Alt Menteşe	sayfa 92-93
10	Kilit Karşılıkları	sayfa 102
12	Hatalı Kullanım Emniyeti	sayfa 98
13	Hatalı Kullanım Emniyeti Karşılığı	sayfa 102
14	Orta Kilitleme	sayfa 81-83
15	İlave Kilitleme	sayfa 68
16	Kapak Takımı	sayfa 103
18	TA Alt ve Üst Bağlantı	sayfa 73-74

18a	90° Tek Açılım Alt Kilitleme	sayfa 74
18b	90° Tek Açılım Alt Kilitleme	sayfa 74
19	Orta Menteşe	sayfa 94
20	Orta Baskı Kanat Parçası	sayfa 97
20a	Orta Baskı Kasa Parçası	sayfa 97
21	TA Üst Menteşe	sayfa 95-97
24	Sürgü İspanyolet	sayfa 56-56
25	Sürgü İspanyolet Alt Bağlantı	sayfa 57
25a	Alt Sürgü	sayfa 57
26	Sürgü İspanyolet Üst Bağlantı	sayfa 57
26a	Üst Sürgü	sayfa 57
27	Sürgü Karşılığı	sayfa 102
45	90° Tur Sınırlayıcı	sayfa 99



Kullanım Aralığı


Kanat Lamba Eni	280-1600mm*
Kanat Lamba Boyu	540-2400mm*
Kanat Ağırlığı	maks.130 kg

Çift Kanat Çift Açılım Sistem Tablosu

Kol Yeri Orta Uygulama

1	ÇA İspanyolet	sayfa 27-41
2	Köşe Bağlantı	sayfa 57-67
3	Çift Açılım Makas	sayfa 73
4	Kanat Üst Menteşe	sayfa 84
5	Kasa Üst Menteşe	sayfa 85-86
6	Menteşe Pimi	sayfa 85-86
7	Kanat Alt Menteşe	sayfa 88-91
8	Kasa Alt Menteşe	sayfa 92-93
10	Kilit Karşılıkları	sayfa 102
12	Hatalı Kullanım Emniyeti	sayfa 98
13	Hatalı Kullanım Emniyeti Karşılığı	sayfa 102
14	Orta Kilitleme	sayfa 81-83
16	Kapak Takımı	sayfa 103

19	Orta Menteşe	sayfa 94
20	Orta Baskı Kanat Parçası	sayfa 97
20a	Orta Baskı Kasa Parçası	sayfa 97
21	TA Üst Menteşe	sayfa 95-97
22	ÇA Alt Bağlantı	sayfa 72
23	İlave Makas	sayfa 80
24	Sürgü İspanyolet	sayfa 56-56
25	Sürgü İspanyolet Alt Bağlantı	sayfa 57
25a	Alt Sürgü	sayfa 57
26	Sürgü İspanyolet Üst Bağlantı	sayfa 57
26a	Üst Sürgü	sayfa 57
27	Sürgü Karşılığı	sayfa 102
28	Sürgü İspanyolet Karşılığı	sayfa 102



Kullanım Aralığı


Kanat Lamba Eni	280-1600mm*
Kanat Lamba Boyu	540-2400mm*
Kanat Ağırlığı	maks.130 kg

Çift Kanat Çift Açılım Sistem Tablosu

Kol Yeri Sabit Uygulama

1a	ÇA İspanyolet	sayfa 27-41
2	Köşe Bağlantı	sayfa 57-67
3	Çift Açılım Makas	sayfa 75
4	Kanat Üst Menteşe	sayfa 84
5	Kasa Üst Menteşe	sayfa 85-86
6	Menteşe Pimi	sayfa 85-86
7	Kanat Alt Menteşe	sayfa 88-91
8	Kasa Alt Menteşe	sayfa 92-93
9	ÇA Karşılık	sayfa 102
10	Kilit Karşılıkları	sayfa 102
12	Hatalı Kullanım Emniyeti	sayfa 98
13	Hatalı Kullanım Emniyeti Karşılığı	sayfa 102

14	Orta Kilitleme	sayfa 81-83
16	Kapak Takımı	sayfa 103
19	Orta Menteşe	sayfa 94
20	Orta Baskı Kanat Parçası	sayfa 97
20a	Orta Baskı Kasa Parçası	sayfa 97
21	TA Üst Menteşe	sayfa 95-97
23	İlave Makas	sayfa 80
24	Sürgü İspanyolet	sayfa 56-56
26	Üst Sürgü	sayfa 57
27	Sürgü Karşılığı	sayfa 102
28	Sürgü İspanyolet Karşılığı	sayfa 102




Kullanım Aralığı

Kanat Lamba Eni	280-1600mm*
Kanat Lamba Boyu	480-2350mm*
Kanat Ağırlığı	maks.130 kg

Çift Kanat Çift Açılım Sistem Tablosu

Güvenlikli Uygulama

1	ÇA İspanyolet	sayfa 27-41	11	Güvenlikli Kilit Karşılığı	sayfa 102
2a	Güvenlikli Köşe Bağlantı	sayfa 57-67	12	Hatalı Kullanım Emniyeti	sayfa 98
3	Çift Açılım Makas	sayfa 73	13	Hatalı Kullanım Emniyeti Karşılığı	sayfa 102
4	Kanat Üst Menteşe	sayfa 84	14	Orta Kilitleme	sayfa 81-83
5	Kasa Üst Menteşe	sayfa 85-86	15	İlave Kilitleme	sayfa 68
6	Menteşe Pimi	sayfa 85-86	16	Kapak Takımı	sayfa 103
7	Kanat Alt Menteşe	sayfa 88-91	21a	TA Üst Menteşe	sayfa 95-97
8	Kasa Alt Menteşe	sayfa 92-93	23	İlave Makas	sayfa 80
9	ÇA Karşılık	sayfa 102	24	Sürgü İspanyolet	sayfa 56-56
10	Kilit Karşılıkları	sayfa 102	28a	Sürgü İspanyolet Karşılığı (Güvenlikli)	sayfa 102



Kullanım Aralığı

Kanat Lamba Eni	600-1600 mm*
Kanat Lamba Boyu	700-2400 mm*
Kanat Ağırlığı	maks. 130 kg



Pencere Sistem Donanımları

Çift Açılım İspanyolet

Kol Yeri Orta / 7,5

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Adı	Adet	'KA' [mm]	'A' [mm]	'B' [mm]	'C' [mm]	'D' [mm]		
V.0201.0102*	-	ÇA İspanyolet / KYO / 7,5	20	450 - 695	395	-	-	-	-	-
V.0201.0202	V.0204.0202	ÇA İspanyolet / KYO / 7,5	20	695 - 1195	895	108,5	-	-	1	3
V.0201.0302	V.0204.0302	ÇA İspanyolet / KYO / 7,5	20	895 - 1395	1095	108,5	-	-	1	4
V.0201.0402	V.0204.0402	ÇA İspanyolet / KYO / 7,5	20	1195 - 1695	1395	247,5	247,5	-	2	6
V.0201.0502	V.0204.0502	ÇA İspanyolet / KYO / 7,5	20	1695 - 2195	1895	347,5	347,5	-	2	6
V.0201.0802	V.0204.0802	ÇA İspanyolet / KYO / 7,5	20	1895 - 2395	2095	235,5	444,5	697,5	3	10

* Hatalı kullanım emniyeti kullanılamaz.






PVC	✓										
Ahşap	✓										
Alüminyum	✓										

Çift Açılım İspanyolet



Kol Yeri Sabit / 7,5

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Adı	Adet	'KA' [mm]	'A' [mm]	'B' [mm]	'C' [mm]	'D' [mm]	'E' [mm]		
V.0210.0202	V.0211.0202	ÇA İspanyolet / KYS / 7,5	20	600 - 850	700	-	270	378,5	-	1	2
V.0210.0302	V.0211.0302	ÇA İspanyolet / KYS / 7,5	20	850 - 1100	950	-	400	508,5	-	1	4
V.0210.0402	V.0211.0402	ÇA İspanyolet / KYS / 7,5	20	1100 - 1350	1200	-	500	681,2	-	1	6
V.0210.0502	V.0211.0502	ÇA İspanyolet / KYS / 7,5	20	1350 - 1600	1450	-	560	678,5	1100	2	6
V.0210.0602	V.0211.0602	ÇA İspanyolet / KYS / 7,5	20	1600 - 1850	1700	-	560	678,5	1350	2	6
V.0210.0702	V.0211.0702	ÇA İspanyolet / KYS / 7,5	20	1600 - 1850	1700	681	1000	1350	-	2	6
V.0210.0802	V.0211.0802	ÇA İspanyolet / KYS / 7,5	20	1850 - 2100	1950	681	1000	1350	-	2	7
V.0210.0902	V.0211.0902	ÇA İspanyolet / KYS / 7,5	20	2100 - 2350	2200	681	1000	1350	-	2	8
V.0210.1002	V.0211.1002	ÇA İspanyolet / KYS / 7,5	20	850 - 1100	950	-	270	511	-	1	4





PVC	✓										
Ahşap	✓										
Alüminyum	✓										

Çift Açılım İspanyolet

Kol Yeri Orta / 15.5

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Adı	Adet	'KA' (mm)	'A' (mm)	'B' (mm)	'C' (mm)	'D' (mm)		
V.0202.0102*	-	ÇA İspanyolet / KYO / 15,5	10	450 - 700	400	-	-	-	-	-
V.0202.0202	V.0205.0202	ÇA İspanyolet / KYO / 15,5	10	700 - 1200	900	111	-	-	1	3
V.0202.0302	V.0205.0302	ÇA İspanyolet / KYO / 15,5	10	900 - 1400	1100	111	-	-	1	4
V.0202.0402	V.0205.0402	ÇA İspanyolet / KYO / 15,5	10	1200 - 1700	1400	250	250	-	2	6
V.0202.0502	V.0205.0502	ÇA İspanyolet / KYO / 15,5	10	1700 - 2200	1900	350	350	-	2	6
V.0202.0602*	-	ÇA İspanyolet / KYO / 15,5	10	600 - 800	500	-	-	-	-	2
V.0202.0702	V.0205.0702	ÇA İspanyolet / KYO / 15,5	10	950 - 1450	1150	111	-	-	1	4
V.0202.0802	V.0205.0802	ÇA İspanyolet / KYO / 15,5	10	1900 - 2400	2100	238	447	700	3	10
V.0202.1002	V.0205.1002	ÇA İspanyolet / KYO / 15,5	10	530-700	400	-	-	-	-	2
V.0202.1102	V.0205.1102	ÇA İspanyolet / KYO / 15,5	10	900-1450	1150	111	236	-	2	4

* Hatalı kullanım emniyeti kullanılamaz.



PVC	✓												
Ahşap	✓												
Alüminyum	✓												



Çift Açılım İspanyolet



Kol Yeri Sabit / 15,5

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Adı	Adet	'KA' [mm]	'A' [mm]	'B' [mm]	'C' [mm]	'D' [mm]	'E' [mm]		
V.0203.0102	-	ÇA İspanyolet / KYS / 15,5	20	480 - 600	580	-	170	-	-	-	2
V.0203.0202	V.0206.0202	ÇA İspanyolet / KYS / 15,5	20	600 - 850	700	-	270	381	-	1	3
V.0203.0302	V.0206.0302	ÇA İspanyolet / KYS / 15,5	20	850 - 1100	950	-	400	511	-	1	4
V.0203.0402	V.0206.0402	ÇA İspanyolet / KYS / 15,5	20	1100 - 1350	1200	-	500	681	-	1	6
V.0203.0502	V.0206.0502	ÇA İspanyolet / KYS / 15,5	20	1350 - 1600	1450	-	681	560	1100	2	6
V.0203.0602	V.0206.0602	ÇA İspanyolet / KYS / 15,5	20	1600 - 1850	1700	-	681	560	1350	2	6
V.0203.0702	V.0206.0702	ÇA İspanyolet / KYS / 15,5	20	1600 - 1850	1700	681	1000	1350	-	2	6
V.0203.0802	V.0206.0802	ÇA İspanyolet / KYS / 15,5	20	1850 - 2100	1950	681	1000	1350	-	2	7
V.0203.0902	V.0206.0902	ÇA İspanyolet / KYS / 15,5	20	2100 - 2350	2200	681	1000	1350	-	2	8
V.0203.1002*	-	ÇA İspanyolet / KYS / 15,5	20	275 - 480	429	-	127	-	-	-	-

* Hatalı kullanım emniyeti kullanılamaz. Kullanım aralığı 'kısa köşe' kullanılarak hesaplanmıştır.





PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

Çift Açılım İspanyolet

Kol Yeri Sabit / 15.5

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Adı	Adet	'KA' (mm)	'A' (mm)	'B' (mm)	'C' (mm)	'D' (mm)		
V.0220.0102*	-	ÇA İspanyolet / KYS / 15,5	10	260 - 480	330	-	130	-	-	2
V.0220.0202	-	ÇA İspanyolet / KYS / 15,5	10	480 - 600	580	-	170	-	-	4
V.0220.0302	V.0221.0302	ÇA İspanyolet / KYS / 15,5	10	600 - 850	700	-	270	381	1	5
V.0220.0402	V.0221.0402	ÇA İspanyolet / KYS / 15,5	10	850 - 1100	950	-	400	511	1	6
V.0220.0502	V.0221.0502	ÇA İspanyolet / KYS / 15,5	10	1100 - 1350	1200	-	500	681	1	8
V.0220.0602	V.0221.0602	ÇA İspanyolet / KYS / 15,5	10	1350 - 1600	1450	681	560	1100	2	8
V.0220.0702	V.0221.0702	ÇA İspanyolet / KYS / 15,5	10	1600 - 1850	1700	681	560	1350	2	8
V.0220.0802	V.0221.0802	ÇA İspanyolet / KYS / 15,5	10	1600 - 1850	1700	681	1000	1350	2	8
V.0220.0902	V.0221.0902	ÇA İspanyolet / KYS / 15,5	10	1850 - 2100	1950	681	1000	1350	2	9
V.0220.1002	V.0221.1002	ÇA İspanyolet / KYS / 15,5	10	2100 - 2350	2200	681	1000	1350	2	10
V.0220.1102*	-	ÇA İspanyolet / KYS / 15,5	10	290 - 510	360	-	145	-	-	2

* Hatalı kullanım emniyeti kullanılamaz. Kullanım aralığı 'kısa köşe' kullanılarak hesaplanmıştır.





PVC	✓					
Ahşap	✓					
Alüminyum	✓					

Çift Açılım İspanyolet

Kol Yeri Orta / 15.5 / Pimsiz



Ürün Kodu SK	Ürün Adı	Adet	'KA' [mm]	
V.0212.0202	ÇA İspanyolet / KYO / 15,5 / Pimsiz	10	700 - 1200	3
V.0212.0302	ÇA İspanyolet / KYO / 15,5 / Pimsiz	10	900 - 1400	4
V.0212.0402	ÇA İspanyolet / KYO / 15,5 / Pimsiz	10	1200 - 1700	6
V.0212.0502	ÇA İspanyolet / KYO / 15,5 / Pimsiz	10	1700 - 2200	6
V.0212.0702	ÇA İspanyolet / KYO / 15,5 / Pimsiz	10	950 - 1450	4
V.0212.0802	ÇA İspanyolet / KYO / 15,5 / Pimsiz	10	1900 - 2400	10





PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

Çift Açılım İspanyolet

Kol Yeri Orta / 25

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Adı	Adet	'KA' (mm)	'A' (mm)	'B' (mm)	'C' (mm)	'D' (mm)		
V.0216.0102*	-	ÇA İspanyolet / KYO / 25	10	450 - 700	400	-	-	-	-	-
V.0216.0202	V.0217.0202	ÇA İspanyolet / KYO / 25	10	700 - 1200	900	111	-	-	1	3
V.0216.0302	V.0217.0302	ÇA İspanyolet / KYO / 25	10	900 - 1400	1100	111	-	-	1	4
V.0216.0402	V.0217.0402	ÇA İspanyolet / KYO / 25	10	1200 - 1700	1400	250	250	-	2	6
V.0216.0502	V.0217.0502	ÇA İspanyolet / KYO / 25	10	1700 - 2200	1900	350	350	-	2	6
V.0216.0602*	-	ÇA İspanyolet / KYO / 25	10	600 - 800	500	-	-	-	-	2
V.0216.0702	V.0217.0702	ÇA İspanyolet / KYO / 25	10	950 - 1450	1150	111	-	-	1	4
V.0216.0802	V.0217.0802	ÇA İspanyolet / KYO / 25	10	1900 - 2400	2100	238	447	700	3	10

* Hatalı kullanım emniyeti kullanılamaz.





PVC	✓													
Ahşap	✓													
Alüminyum	✓													

Çift Açılım İspanyolet

Kol Yeri Orta / 30



Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Adı	Adet	'KA' (mm)	'A' (mm)	'B' (mm)	'C' (mm)	'D' (mm)		
V.0228.0102	-	ÇA İspanyolet / KYO / 30	10	450 - 700	400	-	-	-	-	-
V.0228.0202	V.0229.0202	ÇA İspanyolet / KYO / 30	10	700 - 1200	900	111	-	-	1	3
V.0228.0302	V.0229.0302	ÇA İspanyolet / KYO / 30	10	900 - 1400	1100	111	-	-	1	4
V.0228.0402	V.0229.0402	ÇA İspanyolet / KYO / 30	10	1200 - 1700	1400	250	250	-	2	6
V.0228.0502	V.0229.0502	ÇA İspanyolet / KYO / 30	10	1700 - 2200	1900	350	350	-	2	6
V.0228.0602	-	ÇA İspanyolet / KYO / 30	10	600 - 800	500	-	-	-	-	2
V.0228.0702	V.0229.0702	ÇA İspanyolet / KYO / 30	10	950 - 1450	1150	111	-	-	1	4
V.0228.0802	V.0229.0802	ÇA İspanyolet / KYO / 30	10	1900 - 2400	2100	238	447	700	3	10





PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

Çift Açılım İspanyolet

Kol Yeri Sabit / 30

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Adı	Adet	'KA' (mm)	'A' (mm)	'B' (mm)	'C' (mm)	'D' (mm)		
V.0214.0102	-	ÇA İspanyolet / KYS / 30	10	480 - 600	580	-	170	-	-	2
V.0214.0202	V.0215.0202	ÇA İspanyolet / KYS / 30	10	600 - 850	700	-	270	381	1	3
V.0214.0302	V.0215.0302	ÇA İspanyolet / KYS / 30	10	850 - 1100	950	-	400	511	1	4
V.0214.0402	V.0215.0402	ÇA İspanyolet / KYS / 30	10	1100 - 1350	1200	-	500	681	1	6
V.0214.0502	V.0215.0502	ÇA İspanyolet / KYS / 30	10	1350 - 1600	1450	681	560	1100	2	6
V.0214.0602	V.0215.0602	ÇA İspanyolet / KYS / 30	10	1600 - 1850	1700	681	560	1350	2	6
V.0214.0702	V.0215.0702	ÇA İspanyolet / KYS / 30	10	1600 - 1850	1700	681	1000	1350	2	6
V.0214.0802	V.0215.0802	ÇA İspanyolet / KYS / 30	10	1850 - 2100	1950	681	1000	1350	2	7
V.0214.0902	V.0215.0902	ÇA İspanyolet / KYS / 30	10	2100 - 2350	2200	681	1000	1350	2	8



PVC	✓						
Ahşap	✓						
Alüminyum	✓						



Çift Açılım İspanyolet

Kol Yeri Orta / 35



Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Adı	Adet	'KA' (mm)	'A' (mm)	'B' (mm)	'C' (mm)	'D' (mm)		
V.0218.0102*	-	ÇA İspanyolet / KYO / 35	10	450 - 700	400	-	-	-	-	-
V.0218.0202	V.0219.0202	ÇA İspanyolet / KYO / 35	10	700 - 1200	900	111	-	-	1	3
V.0218.0302	V.0219.0302	ÇA İspanyolet / KYO / 35	10	900 - 1400	1100	111	-	-	1	4
V.0218.0402	V.0219.0402	ÇA İspanyolet / KYO / 35	10	1200 - 1700	1400	250	250	-	2	6
V.0218.0502	V.0219.0502	ÇA İspanyolet / KYO / 35	10	1700 - 2200	1900	350	350	-	2	6
V.0218.0602*	-	ÇA İspanyolet / KYO / 35	10	600 - 800	500	-	-	-	-	2
V.0218.0702	V.0219.0702	ÇA İspanyolet / KYO / 35	10	950 - 1450	1150	111	-	-	1	4
V.0218.0802	V.0219.0802	ÇA İspanyolet / KYO / 35	10	1900 - 2400	2100	238	447	700	3	10

* Hatalı kullanım emniyeti kullanılamaz.





PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

Çift Açılım İspanyolet

Kol Yeri Sabit / 35

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Adı	Adet	'KA' (mm)	'A' (mm)	'B' (mm)	'C' (mm)	'D' (mm)		
V.0230.0102	-	ÇA İspanyolet / KYS / 35	10	480 - 600	580	-	170	-	-	2
V.0230.0202	V.0231.0202	ÇA İspanyolet / KYS / 35	10	600 - 850	700	-	270	381	1	3
V.0230.0302	V.0231.0302	ÇA İspanyolet / KYS / 35	10	850 - 1100	950	-	400	511	1	4
V.0230.0402	V.0231.0402	ÇA İspanyolet / KYS / 35	10	1100 - 1350	1200	-	500	681	1	6
V.0230.0502	V.0231.0502	ÇA İspanyolet / KYS / 35	10	1350 - 1600	1450	681	560	1100	2	6
V.0230.0602	V.0231.0602	ÇA İspanyolet / KYS / 35	10	1600 - 1850	1700	681	560	1350	2	6
V.0230.0702	V.0231.0702	ÇA İspanyolet / KYS / 35	10	1600 - 1850	1700	681	1000	1350	2	6
V.0230.0802	V.0231.0802	ÇA İspanyolet / KYS / 35	10	1850 - 2100	1950	681	1000	1350	2	7
V.0230.0902	V.0231.0902	ÇA İspanyolet / KYS / 35	10	2100 - 2350	2200	681	1000	1350	2	8






PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

Çift Açılım Kilitli Kapı İspanyoleti



Kol Yeri Orta / 25

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Adı	Adet	'KA' (mm)	'A' (mm)	'B' (mm)	'C' (mm)	'D' (mm)		
V.6402.0502	V.6401.0502	ÇA Kilitli Kapı İspanyoleti / KYO / 25	10	1700-2200	1900	350	350		2	6
V.6402.0602	V.6401.0602	ÇA Kilitli Kapı İspanyoleti / KYO / 25	10	1900-2400	2100	447	350	700	3	10






PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

Çift Açılım Kilitli Kapı İspanyoleti

Kol Yeri Orta / 30

Ürün Kodu SK	Ürün Adı	Adet	'KA' (mm)	'A' (mm)	'B' (mm)	'C' (mm)	'D' (mm)		
V6105.0402	ÇA Kilitli Kapı İspanyoleti / KYO / 30	10	1200 - 1700	1400	350	250	-	2	6
V6105.0502	ÇA Kilitli Kapı İspanyoleti / KYO / 30	10	1700 - 2200	1900	350	350	-	2	6
V6105.0602	ÇA Kilitli Kapı İspanyoleti / KYO / 30	10	1900 - 2400	2100	350	350	700	3	10






PVC	✓						
Ahşap	✓						
Alüminyum	✓						

Çift Açılım Kilitli Kapı İspanyoleti



Kol Yeri Sabit / 30

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Adı	Adet	'KA' (mm)	'A' (mm)	'B' (mm)	'C' (mm)	'D' (mm)	'E' (mm)		
V.0224.0702	V.0225.0702	ÇA Kilitli Kapı İspanyoleti / KYS / 30	10	1600 - 1850	1700	650	1000	1350	-	2	6
V.0224.0802	V.0225.0802	ÇA Kilitli Kapı İspanyoleti / KYS / 30	10	1850 - 2100	1950	650	1000	1350	-	2	7
V.0224.0902	V.0225.0902	ÇA Kilitli Kapı İspanyoleti / KYS / 30	10	2100 - 2350	2200	650	1000	1350	1720	3	8






PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

Çift Açılım Kilitli Kapı İspanyoleti

Kol Yeri Orta / 35

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Adı	Adet	'KA' [mm]	'A' [mm]	'B' [mm]	'C' [mm]	'D' [mm]		
V.6102.0502	V.6101.0502	ÇA Kilitli Kapı İspanyoleti / KYO / 35	10	1700-2200	1900	350	350		2	6
V.6102.0602	V.6101.0602	ÇA Kilitli Kapı İspanyoleti / KYO / 35	10	1900-2400	2100	447	350	700	3	10






PVC	✓												
Ahşap	✓												
Alüminyum	✓												

Çift Açılım Kilitli Kapı İspanyoleti



Kol Yeri Sabit / 35

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Adı	Adet	'KA' (mm)	'A' (mm)	'B' (mm)	'C' (mm)	'D' (mm)	'E' (mm)		
V.0226.0702	V.0227.0702	ÇA Kilitli Kapı İspanyoleti / KYS / 35	10	1600 - 1850	1700	650	1000	1350	-	2	6
V.0226.0802	V.0227.0802	ÇA Kilitli Kapı İspanyoleti / KYS / 35	10	1850 - 2100	1950	650	1000	1350	-	2	7
V.0226.0902	V.0227.0902	ÇA Kilitli Kapı İspanyoleti / KYS / 35	10	2100 - 2350	2200	650	1000	1350	1720	3	8







PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

Tek Açılım İspanyolet

Kol Yeri Orta / 7,5

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Adı	Adet	'KA' [mm]	'A' [mm]	'B' [mm]	'C' [mm]	'D' [mm]	'E' [mm]		
V.0101.0102	V.0109.0102	TA İspanyolet / KYO / 7,5	20	395 - 595	395	-	-	126.5	144.5	2	4
V.0101.0202	V.0109.0202	TA İspanyolet / KYO / 7,5	20	595 - 795	595	-	-	226.5	244.5	2	6
V.0101.0302	V.0109.0302	TA İspanyolet / KYO / 7,5	20	795 - 995	795	-	-	326.5	344.5	2	6
V.0101.0402	V.0109.0402	TA İspanyolet / KYO / 7,5	20	995 - 1195	995	102.5	-	426.5	444.5	3	9
V.0101.0502	V.0109.0502	TA İspanyolet / KYO / 7,5	20	1195 - 1395	1195	102.5	-	526.5	544.5	3	9
V.0101.0602	V.0109.0602	TA İspanyolet / KYO / 7,5	20	1395 - 1595	1395	102.5	-	626.5	644.5	3	9
V.0101.0802	V.0109.0802	TA İspanyolet / KYO / 7,5	20	1595 - 1795	1595	234.5	252.5	726.5	744.5	4	12
V.0101.1002	V.0109.1002	TA İspanyolet / KYO / 7,5	20	1795 - 1995	1795	267.5	285.5	826.5	844.5	4	12
V.0101.1102	V.0109.1102	TA İspanyolet / KYO / 7,5	20	1995 - 2195	1995	266.5	284.5	926.5	944.5	4	14
V.0101.1202	V.0109.1202	TA İspanyolet / KYO / 7,5	20	2195 - 2395	2195	316.5	334.5	1026.5	1044.5	4	14






PVC	✓			
Ahşap	✓			
Alüminyum	✓			

Tek Açılım İspanyolet



Kol Yeri Orta / 15,5

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Adı	Adet	'KA' [mm]	'A' [mm]	'B' [mm]	'C' [mm]	'D' [mm]	'E' [mm]		
V.0102.0102	V.0108.0102	TA İspanyolet / KYO / 15,5	20	300 - 400	300	-	-	79	97	2	4
V.0102.0202	V.0108.0202	TA İspanyolet / KYO / 15,5	20	400 - 600	400	-	-	129	147	2	4
V.0102.0302	V.0108.0302	TA İspanyolet / KYO / 15,5	20	600 - 800	600	-	-	229	247	2	6
V.0102.0402	V.0108.0402	TA İspanyolet / KYO / 15,5	20	800 - 1000	800	-	-	329	347	2	6
V.0102.0502	V.0108.0502	TA İspanyolet / KYO / 15,5	20	1000 - 1200	1000	105	-	429	447	3	9
V.0102.0602	V.0108.0602	TA İspanyolet / KYO / 15,5	20	1200 - 1400	1200	105	-	529	547	3	9
V.0102.0702	V.0108.0702	TA İspanyolet / KYO / 15,5	20	1400 - 1600	1400	105	-	629	647	3	9
V.0102.0902	V.0108.0902	TA İspanyolet / KYO / 15,5	20	1600 - 1800	1600	237	255	729	747	4	12
V.0102.1102	V.0108.1102	TA İspanyolet / KYO / 15,5	20	1800 - 2000	1800	270	288	829	847	4	12
V.0102.1202	V.0108.1202	TA İspanyolet / KYO / 15,5	20	2000 - 2200	2000	269	288	929	947	4	14
V.0102.1302	V.0108.1302	TA İspanyolet / KYO / 15,5	20	2200 - 2400	2200	319	337	1029	1047	4	14






PVC	✓			
Ahşap	✓			
Alüminyum	✓			

Tek Açılım İspanyolet

Kol Yeri Orta / 15,5 / Sac Gvde

rn Kodu SK	rn Kodu GK	rn Adı	Adet	'KA' (mm)	'A' (mm)	'B' (mm)	'C' (mm)	'D' (mm)	'E' (mm)		
V0103.0102	V0107.0102	TA İspanyolet / KYO / 15,5 / Sac Gvde	20	300 - 400	300	-	-	84	102	2	4
V0103.0202	V0107.0202	TA İspanyolet / KYO / 15,5 / Sac Gvde	20	400 - 600	400	-	-	129	147	2	4
V0103.0302	V0107.0302	TA İspanyolet / KYO / 15,5 / Sac Gvde	20	600 - 800	600	-	-	202	220	2	4
V0103.0402	V0107.0402	TA İspanyolet / KYO / 15,5 / Sac Gvde	20	800 - 1000	800	-	-	232	250	2	6
V0103.0502	V0107.0502	TA İspanyolet / KYO / 15,5 / Sac Gvde	20	1000 - 1200	1000	105	-	332	350	3	8
V0103.0602	V0107.0602	TA İspanyolet / KYO / 15,5 / Sac Gvde	20	1200 - 1400	1200	105	-	432	450	3	9
V0103.0702	V0107.0702	TA İspanyolet / KYO / 15,5 / Sac Gvde	20	1400 - 1600	1400	105	-	532	550	3	9
V0103.0902	V0107.0902	TA İspanyolet / KYO / 15,5 / Sac Gvde	20	1600 - 1800	1600	237	255	632	650	4	12
V0103.1102	V0107.1102	TA İspanyolet / KYO / 15,5 / Sac Gvde	20	1800 - 2000	1800	270	288	732	750	4	12
V0103.1202	V0107.1202	TA İspanyolet / KYO / 15,5 / Sac Gvde	20	2000 - 2200	2000	269	287	832	850	4	14
V0103.1302	V0107.1302	TA İspanyolet / KYO / 15,5 / Sac Gvde	20	2200 - 2400	2200	319	337	932	950	4	14






PVC	✓			
Ahşap	✓			
Alminyum	✓			

Tek Açılım İspanyolet



Kol Yeri Orta / 20 / Dar Profiller için

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Adı	Adet	'KA' (mm)	'A' (mm)	'B' (mm)	'C' (mm)	'D' (mm)	'E' (mm)		
V.0128.0102	V.0129.0102	TA İspanyolet / KYO / 20	20	300 - 400	300	-	-	79	97	2	4
V.0128.0202	V.0129.0202	TA İspanyolet / KYO / 20	20	400 - 600	400	-	-	129	147	2	4
V.0128.0302	V.0129.0302	TA İspanyolet / KYO / 20	20	600 - 800	600	-	-	229	247	2	4
V.0128.0402	V.0129.0402	TA İspanyolet / KYO / 20	20	800 - 1000	800	-	-	329	347	2	6
V.0128.0502	V.0129.0502	TA İspanyolet / KYO / 20	20	1000 - 1200	1000	105	-	429	447	3	8
V.0128.0602	V.0129.0602	TA İspanyolet / KYO / 20	20	1200 - 1400	1200	105	-	529	547	3	9
V.0128.0702	V.0129.0702	TA İspanyolet / KYO / 20	20	1400 - 1600	1400	105	-	629	647	3	9
V.0128.0902	V.0129.0902	TA İspanyolet / KYO / 20	20	1600 - 1800	1600	237	255	729	747	4	12
V.0128.1102	V.0129.1102	TA İspanyolet / KYO / 20	20	1800 - 2000	1800	270	288	829	847	4	12
V.0128.1202	V.0129.1202	TA İspanyolet / KYO / 20	20	2000 - 2200	2000	269	288	929	947	4	14
V.0128.1302	V.0129.1302	TA İspanyolet / KYO / 20	20	2200 - 2400	2200	319	337	1029	1047	4	14
V.0128.1402	V.0129.1402	TA İspanyolet / KYO / 20	20	900 - 1100	900	-	-	389	371	2	6
V.0128.1502	V.0129.1502	TA İspanyolet / KYO / 20	20	1100-1300	1100	-	101,5	493,5	475,5	3	9
V.0128.1602	V.0129.1602	TA İspanyolet / KYO / 20	20	1300-1500	1300	-	101,5	593,5	575,5	3	9





PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

Tek Açılım İspanyolet

Kol Yeri Orta / 20

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Adı	Adet	'KA' (mm)	'A' (mm)	'B' (mm)	'C' (mm)	'D' (mm)	'E' (mm)		
V.0125.0102	V.0126.0102	TA İspanyolet / KYO / 20	20	300 - 400	300	-	-	79	97	2	4
V.0125.0202	V.0126.0202	TA İspanyolet / KYO / 20	20	400 - 600	400	-	-	129	147	2	4
V.0125.0302	V.0126.0302	TA İspanyolet / KYO / 20	20	600 - 800	600	-	-	229	247	2	4
V.0125.0402	V.0126.0402	TA İspanyolet / KYO / 20	20	800 - 1000	800	-	-	329	347	2	6
V.0125.0502	V.0126.0502	TA İspanyolet / KYO / 20	20	1000 - 1200	1000	105	-	429	447	3	8
V.0125.0602	V.0126.0602	TA İspanyolet / KYO / 20	20	1200 - 1400	1200	105	-	529	547	3	9
V.0125.0702	V.0126.0702	TA İspanyolet / KYO / 20	20	1400 - 1600	1400	105	-	629	647	3	9
V.0125.0902	V.0126.0902	TA İspanyolet / KYO / 20	20	1600 - 1800	1600	237	255	729	747	4	12
V.0125.1102	V.0126.1102	TA İspanyolet / KYO / 20	20	1800 - 2000	1800	270	288	829	847	4	12
V.0125.1202	V.0126.1202	TA İspanyolet / KYO / 20	20	2000 - 2200	2000	269	288	929	947	4	14
V.0125.1302	V.0126.1302	TA İspanyolet / KYO / 20	20	2200 - 2400	2200	319	337	1029	1047	4	14
V.0128.1402	V.0126.1402	TA İspanyolet / KYO / 20	20	900 - 1100	900	-	-	389	371	2	6
V.0125.1502	V.0126.1502	TA İspanyolet / KYO / 20	20	1100-1300	1100	-	101,5	493,5	475,5	3	9
V.0125.1602	V.0126.1602	TA İspanyolet / KYO / 20	20	1300-1500	1300	-	101,5	593,5	575,5	3	9





PVC	✓			
Ahşap	✓			
Alüminyum	✓			

Tek Açılım İspanyolet



Kol Yeri Orta / 22 / Dar Profiller için

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Adı	Adet	'KA' [mm]	'A' [mm]	'B' [mm]	'C' [mm]	'D' [mm]	'E' [mm]		
V.0130.0102	V.0131.0102	TA İspanyolet / KYO / 22	20	300 - 400	300	-	-	79	97	2	4
V.0130.0202	V.0131.0202	TA İspanyolet / KYO / 22	20	400 - 600	400	-	-	129	147	2	4
V.0130.0302	V.0131.0302	TA İspanyolet / KYO / 22	20	600 - 800	600	-	-	229	247	2	4
V.0130.0402	V.0131.0402	TA İspanyolet / KYO / 22	20	800 - 1000	800	-	-	329	347	2	6
V.0130.0502	V.0131.0502	TA İspanyolet / KYO / 22	20	1000 - 1200	1000	105	-	429	447	3	8
V.0130.0602	V.0131.0602	TA İspanyolet / KYO / 22	20	1200 - 1400	1200	105	-	529	547	3	9
V.0130.0702	V.0131.0702	TA İspanyolet / KYO / 22	20	1400 - 1600	1400	105	-	629	647	3	9
V.0130.0902	V.0131.0902	TA İspanyolet / KYO / 22	20	1600 - 1800	1600	237	255	729	747	4	12
V.0130.1102	V.0131.1102	TA İspanyolet / KYO / 22	20	1800 - 2000	1800	270	288	829	847	4	12
V.0130.1202	V.0131.1202	TA İspanyolet / KYO / 22	20	2000 - 2200	2000	269	288	929	947	4	14
V.0130.1302	V.0131.1302	TA İspanyolet / KYO / 22	20	2200 - 2400	2200	319	337	1029	1047	4	14





PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

Tek Açılım İspanyolet

Kol Yeri Orta / 22

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Adı	Adet	'KA' [mm]	'A' [mm]	'B' [mm]	'C' [mm]	'D' [mm]	'E' [mm]		
V.0121.0102	V.0122.0102	TA İspanyolet / KYO / 22	20	300 - 400	300	-	-	79	97	2	4
V.0121.0202	V.0122.0202	TA İspanyolet / KYO / 22	20	400 - 600	400	-	-	129	147	2	4
V.0121.0302	V.0122.0302	TA İspanyolet / KYO / 22	20	600 - 800	600	-	-	229	247	2	4
V.0121.0402	V.0122.0402	TA İspanyolet / KYO / 22	20	800 - 1000	800	-	-	329	347	2	6
V.0121.0502	V.0122.0502	TA İspanyolet / KYO / 22	20	1000 - 1200	1000	105	-	429	447	3	8
V.0121.0602	V.0122.0602	TA İspanyolet / KYO / 22	20	1200 - 1400	1200	105	-	529	547	3	9
V.0121.0702	V.0122.0702	TA İspanyolet / KYO / 22	20	1400 - 1600	1400	105	-	629	647	3	9
V.0121.0902	V.0122.0902	TA İspanyolet / KYO / 22	20	1600 - 1800	1600	237	255	729	747	4	12
V.0121.1102	V.0122.1102	TA İspanyolet / KYO / 22	20	1800 - 2000	1800	270	288	829	847	4	12
V.0121.1202	V.0122.1202	TA İspanyolet / KYO / 22	20	2000 - 2200	2000	269	288	929	947	4	14
V.0121.1302	V.0122.1302	TA İspanyolet / KYO / 22	20	2200 - 2400	2200	319	337	1029	1047	4	14
V.0121.1402	V.0122.1402	TA İspanyolet / KYO / 22	20	900 - 1100	900	-	-	380	397	2	6






PVC	✓			
Ahşap	✓			
Alüminyum	✓			

Tek Açılım İspanyolet



Kol Yeri Orta / 25 / Dar Profiller için

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Adı	Adet	'KA' (mm)	'A' (mm)	'B' (mm)	'C' (mm)	'D' (mm)	'E' (mm)		
V.0135.0102	V.0136.0102	TA İspanyolet / KYO / 25	20	300 - 400	300	-	-	79	97	2	4
V.0135.0202	V.0136.0202	TA İspanyolet / KYO / 25	20	400 - 600	400	-	-	129	147	2	4
V.0135.0302	V.0136.0302	TA İspanyolet / KYO / 25	20	600 - 800	600	-	-	229	247	2	4
V.0135.0402	V.0136.0402	TA İspanyolet / KYO / 25	20	800 - 1000	800	-	-	329	347	2	6
V.0135.0502	V.0136.0502	TA İspanyolet / KYO / 25	20	1000 - 1200	1000	105	-	429	447	3	8
V.0135.0602	V.0136.0602	TA İspanyolet / KYO / 25	20	1200 - 1400	1200	105	-	529	547	3	9
V.0135.0702	V.0136.0702	TA İspanyolet / KYO / 25	20	1400 - 1600	1400	105	-	629	647	3	9
V.0135.0902	V.0136.0902	TA İspanyolet / KYO / 25	20	1600 - 1800	1600	237	255	729	747	4	12
V.0135.1102	V.0136.1102	TA İspanyolet / KYO / 25	20	1800 - 2000	1800	270	288	829	847	4	12
V.0135.1202	V.0136.1202	TA İspanyolet / KYO / 25	20	2000 - 2200	2000	269	288	929	947	4	14
V.0135.1302	V.0136.1302	TA İspanyolet / KYO / 25	20	2200 - 2400	2200	319	337	1029	1047	4	14






PVC	✓			
Ahşap	✓			
Alüminyum	✓			

Tek Açılım İspanyolet


Kol Yeri Orta / 25

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Adı	Adet	'KA' (mm)	'A' (mm)	'B' (mm)	'C' (mm)	'D' (mm)	'E' (mm)		
V.0123.0102	V.0124.0102	TA İspanyolet / KYO / 25	10	300 - 400	300	-	-	79	97	2	4
V.0123.0202	V.0124.0202	TA İspanyolet / KYO / 25	10	400 - 600	400	-	-	129	147	2	4
V.0123.0302	V.0124.0302	TA İspanyolet / KYO / 25	10	600 - 800	600	-	-	229	247	2	6
V.0123.0402	V.0124.0402	TA İspanyolet / KYO / 25	10	800 - 1000	800	-	-	329	347	2	6
V.0123.0502	V.0124.0502	TA İspanyolet / KYO / 25	10	1000 - 1200	1000	105	-	429	447	3	9
V.0123.0602	V.0124.0602	TA İspanyolet / KYO / 25	10	1200 - 1400	1200	105	-	529	547	3	9
V.0123.0702	V.0124.0702	TA İspanyolet / KYO / 25	10	1400 - 1600	1400	105	-	629	647	3	9
V.0123.0902	V.0124.0902	TA İspanyolet / KYO / 25	10	1600 - 1800	1600	237	255	729	747	4	12
V.0123.1102	V.0124.1102	TA İspanyolet / KYO / 25	10	1800 - 2000	1800	270	288	829	847	4	12
V.0123.1202	V.0124.1202	TA İspanyolet / KYO / 25	10	2000 - 2200	2000	269	288	929	947	4	14
V.0123.1302	V.0124.1302	TA İspanyolet / KYO / 25	10	2200 - 2400	2200	319	337	1029	1047	4	14



PVC	✓			
Ahşap	✓			
Alüminyum	✓			

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Adı	Adet	'KA' (mm)	'A' (mm)	'B' (mm)	'C' (mm)	'D' (mm)	'E' (mm)		
V.0138.0102	V.0139.0102	TA İspanyolet / KYO / 30	10	300 - 400	300	-	-	79	97	2	4
V.0138.0202	V.0139.0202	TA İspanyolet / KYO / 30	10	400 - 600	400	-	-	129	147	2	4
V.0138.0302	V.0139.0302	TA İspanyolet / KYO / 30	10	600 - 800	600	-	-	229	247	2	6
V.0138.0402	V.0139.0402	TA İspanyolet / KYO / 30	10	800 - 1000	800	-	-	329	347	2	6
V.0138.0502	V.0139.0502	TA İspanyolet / KYO / 30	10	1000 - 1200	1000	105	-	429	447	3	9
V.0138.0602	V.0139.0602	TA İspanyolet / KYO / 30	10	1200 - 1400	1200	105	-	529	547	3	9
V.0138.0702	V.0139.0702	TA İspanyolet / KYO / 30	10	1400 - 1600	1400	105	-	629	647	3	9
V.0138.0902	V.0139.0902	TA İspanyolet / KYO / 30	10	1600 - 1800	1600	237	255	729	747	4	12
V.0138.1102	V.0139.1102	TA İspanyolet / KYO / 30	10	1800 - 2000	1800	270	288	829	847	4	12
V.0138.1202	V.0139.1202	TA İspanyolet / KYO / 30	10	2000 - 2200	2000	269	288	929	947	4	14
V.0138.1302	V.0139.1302	TA İspanyolet / KYO / 30	10	2200 - 2400	2200	319	337	1029	1047	4	14






PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

Tek Açılım İspanyolet

Kol Yeri Orta / 35

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Adı	Adet	'KA' (mm)	'A' (mm)	'B' (mm)	'C' (mm)	'D' (mm)	'E' (mm)		
V.0119.0102	V.0120.0102	TA İspanyolet / KYO / 35	10	300 - 400	300	-	-	79	97	2	4
V.0119.0202	V.0120.0202	TA İspanyolet / KYO / 35	10	400 - 600	400	-	-	129	147	2	4
V.0119.0302	V.0120.0302	TA İspanyolet / KYO / 35	10	600 - 800	600	-	-	229	247	2	6
V.0119.0402	V.0120.0402	TA İspanyolet / KYO / 35	10	800 - 1000	800	-	-	329	347	2	6
V.0119.0502	V.0120.0502	TA İspanyolet / KYO / 35	10	1000 - 1200	1000	105	-	429	447	3	9
V.0119.0602	V.0120.0602	TA İspanyolet / KYO / 35	10	1200 - 1400	1200	105	-	529	547	3	9
V.0119.0702	V.0120.0702	TA İspanyolet / KYO / 35	10	1400 - 1600	1400	105	-	629	647	3	9
V.0119.0902	V.0120.0902	TA İspanyolet / KYO / 35	10	1600 - 1800	1600	237	255	729	747	4	12
V.0119.1102	V.0120.1102	TA İspanyolet / KYO / 35	10	1800 - 2000	1800	270	288	829	847	4	12
V.0119.1202	V.0120.1202	TA İspanyolet / KYO / 35	10	2000 - 2200	2000	269	288	929	947	4	14
V.0119.1302	V.0120.1302	TA İspanyolet / KYO / 35	10	2200 - 2400	2200	319	337	1029	1047	4	14





PVC	✓			
Ahşap	✓			
Alüminyum	✓			

Sürgü İspanyolet

Kol Yeri Orta



Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	'KA' (mm)	'A' (mm)				
V.0301.0102	Sürgü İspanyolet	10	540 - 700	400	-	-	-	2
V.0301.0202	Sürgü İspanyolet	10	700 - 1200	900	1	1	-	4
V.0301.0302	Sürgü İspanyolet	10	900 - 1400	1100	1	1	-	6
V.0301.0402	Sürgü İspanyolet	10	1200 - 1700	1400	2	1	-	7
V.0301.0502	Sürgü İspanyolet	10	1700 - 2200	1900	2	1	1	7
V.0301.0802	Sürgü İspanyolet	10	1900 - 2400	2100	3	1	1	8



Ebatlama kol açık konumda yapılır.



PVC
Ahşap
Alüminyum



Sürgü İspanyolet

Kol Yeri Sabit

Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	'KA' (mm)	'A' (mm)	'B' (mm)				
V.0302.0102	Sürgü İspanyolet / KYS	10	480 - 620	580	200	-	-	-	3
V.0302.0202	Sürgü İspanyolet / KYS	10	620 - 850	700	345	1	1	-	4
V.0302.0302	Sürgü İspanyolet / KYS	10	850 - 1100	950	200	1	1	-	6
V.0302.0402	Sürgü İspanyolet / KYS	10	1100 - 1350	1200	200	1	1	1	7
V.0302.0502	Sürgü İspanyolet / KYS	10	1350 - 1600	1450	485	2	1	1	4
V.0302.0602	Sürgü İspanyolet / KYS	10	1600 - 1850	1700	485	2	1	1	4
V.0302.0702	Sürgü İspanyolet / KYS	10	1850 - 2100	1950	500	2	1	1	5
V.0302.0802	Sürgü İspanyolet / KYS	10	2100 - 2350	2200	500	2	1	1	6




Ebatlama kol açık konumda yapılır.

PVC	✓
Ahşap	✓
Alüminyum	✓



	Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	
A	V.1901.0102	Sürgü İspanyolet Alt Bağlantı	50	4
	V.1902.0102	Sürgü İspanyolet Üst Bağlantı	50	4
B	V.2001.0102	Alt Sürgü	100	3
	V.2002.0102	Üst Sürgü	100	3
C ¹	V.2005.0102	Kısa Sürgü	50	3
C ²	V.2006.0102	Kapı Sürgü 18 mm	100	4
D	V.2007.0102	Kapı Sürgü	50	4




PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	



Köşe Bağlantı

Pimsiz

Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	
V.0611.0102	Köşe Bağlantı / 150 x 130 (mm)	100	2





PVC	✓												
Ahşap	✓												
Alüminyum	✓												

Köşe Bağlantı

Standart & Güvenlik Pimli (Tek Pimli)



Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet				
V.0601.0102	Köşe Bağlantı / 150 SK1 x 130 (mm)	100	1	-	-	4
V.0601.0202	Köşe Bağlantı / 150 GK1 x 130 (mm)	100	-	1	-	4
V.0609.0102	Köşe Bağlantı / 150 x 130 SK1 (mm)	100	1	-	-	4
V.0608.0102	Köşe Bağlantı / 150 x 130 GK1 (mm)	100	-	1	1	4






PVC	✓							
Ahşap	✓							
Alüminyum	✓							

Köşe Bağlantı

Standart & Güvenlik Pimli (Çift Pimli)

Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet				
V.0605.0102	Köşe Bağlantı / Standart & Güvenlik Pimli / 150 SK1 x 130 GK1 (mm)	100	1	1	1	4
V.0606.0102	Köşe Bağlantı / Standart & Güvenlik Pimli / 150 GK1 x 130 SK1 (mm)	100	1	1	-	4





PVC	✓												
Ahşap	✓												
Alüminyum	✓												

Köşe Bağlantı



Standart & Güvenlik Pimli (Çift Pimli)

Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet				
V.0612.0102	Köşe Bağlantı / Standart & Güvenlik Pimli / 150 SK1 x 130 SK1 (mm)	100	2	-	-	4
V.0607.0102	Köşe Bağlantı / Standart & Güvenlik Pimli / 150 GK1 x 130 GK1 (mm)	100	-	2	1	4






PVC	✓							
Ahşap	✓							
Alüminyum	✓							

Köşe Bağlantı

Mini Havalandırma

Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet			
V.0604.0102	Köşe Bağlantı / Havalandırma / 150 SK1 x 130 MH (mm)	100	1	-	4
V.0604.0202	Köşe Bağlantı / Havalandırma / 150 GK1 x 130 MH (mm)	100	-	1	4






PVC	✓			
Ahşap	✓			
Alüminyum	✓			

Köşe Bağlantı

Kademeli Havalandırma



Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet			
V.0604.0502	Köşe Bağlantı / Kademeli Havalandırma / 150 KH x 130 SK1 (mm)	100	1	-	4
V.0604.0602	Köşe Bağlantı / Kademeli Havalandırma / 150 KH x 130 GK1 (mm)	100	-	1	4





PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	



Köşe Bağlantı

Kısa Köşe

Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet			
V.0602.0102	Köşe Bağlantı / Kısa Köşe / 150 SK1 x 50 (mm)	100	1	-	3
V.0603.0102	Köşe Bağlantı / Kısa Köşe / 150 GK1 x 50 (mm)	100	-	1	3





PVC	✓					
Ahşap	✓					
Alüminyum	✓					

Köşe Bağlantı

Açılı



Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet			
V.0613.0102	Köşe Bağlantı / Açılı / 150 SK1 x 130 (mm)	100	1	-	4
V.0613.0202	Köşe Bağlantı / Açılı / 150 GK1 x 130 (mm)	100	-	1	4





PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

Köşe Bağlantı

Eşiksiz

Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet			
V.0620.0102	Köşe Bağlantı / Eşiksiz / 150 SK1 x 130 GK1 (mm)	100	1	1	3
V.0620.0202	Köşe Bağlantı / Eşiksiz / 150 x 130 GK1 (mm)	100	-	1	3




PVC	✓										
Ahşap	✓										
Alüminyum	✓										

Köşe Bağlantı

Vidalanabilir



Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet			
V.0621.0102	Köşe Bağlantı / Vidalanabilir / 150 SK1 x 50 (mm)	100	1	-	3






PVC	✓						
Ahşap	✓						
Alüminyum	✓						

Köşe Bağlantı





Standart & Güvenlik Pimli (Çift Kanat)

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet				
A	V.0622.0102	Üst Köşe Bağlantı / Güvenlikli / 150 x 130 GK1 (mm)	100	-	1	-	4
	V.0622.0202	Üst Köşe Bağlantı / 150 x 130 SK1 (mm)	100	1	-	-	4
B	V.0623.0102	Alt Köşe Bağlantı / Güvenlikli / 150 x 130 GK1 (mm)	100	-	1	1	4
	V.0623.0202	Alt Köşe Bağlantı / 150 x 130 SK1 (mm)	100	1	-	-	4



PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	'KA' [mm]	'A' [mm]	'B' [mm]			
A	V.1001.0102	İlave Kilitleme	10	800 - 1200	53	405	1	-	2
	V.1002.0102	İlave Kilitleme	10	800 - 1200	53	405	-	1	2
	V.1001.0202	İlave Kilitleme	10	1200 - 1700	53	655	1	-	3
	V.1002.0202	İlave Kilitleme	10	1200 - 1700	53	655	-	1	3
B	V.1003.0102	İlave Kilitleme (Eşiksiz)	10	800 - 1200	53	405	-	1	2
	V.1003.0202	İlave Kilitleme (Eşiksiz)	10	1200 - 1700	53	655	-	1	3



PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	



Uzatma Parçası

Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	'A' (mm)	'B' (mm)			
V.1101.0102	Uzatma Paçası	100	82	150	-	-	2
V.1102.0102	Uzatma Paçası	100	82	150	1	-	2
V.1103.0102	Uzatma Paçası	100	82	150	-	1	2




PVC	✓						
Ahşap	✓						
Alüminyum	✓						

Uzatma Parçası



Kesilebilir

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	'KA' (mm)	'A' (mm)			
A	V.1101.0202	Uzatma Parçası / Kesilebilir	10	150 - 400	82	-	-	2
	V.1102.0202	Uzatma Parçası / Kesilebilir	10	150 - 400	82	1	-	2
	V.1103.0202	Uzatma Parçası / Kesilebilir	10	150 - 400	82	-	1	2
B	V.1101.0302	Uzatma Parçası / Kesilebilir	10	200 - 400	82	-	-	3
	V.1102.0302	Uzatma Parçası / Kesilebilir	10	200 - 400	82	1	-	3
	V.1103.0302	Uzatma Parçası / Kesilebilir	10	200 - 400	82	-	1	3




PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	



Uzatma Parçası

Eşiksiz

Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	'KA' (mm)	'A' (mm)		
V.1106.0102	Uzatma Parçası / Eşiksiz	10	150	82	-	2
V.1106.0202	Uzatma Parçası / Eşiksiz / Kesilebilir	10	150 - 400	82	-	2
V.1106.0302	Uzatma Parçası / Eşiksiz / Kesilebilir	10	200 - 400	82	1	2



PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	



Çift Açılım Alt Bağlantı

Dikey Devirmeli Uygulama



Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet		
V.0701.0102	ÇA Alt Bağlantı / Dikey Devirmeli Uygulama	100	1	4
V.0704.0102*	ÇA Alt Bağlantı / Dikey Devirmeli Uygulama	100	1	4



*Dar açılı sistemler için önerilir.



PVC	✓						
Ahşap	✓						
Alüminyum	✓						

Tek Açılım Alt & Üst Bağlantı

Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet		
V.0702.0102	TA Alt & Üst Bağlantı	100	1	4





PVC	✓			
Ahşap	✓			
Alüminyum	✓			

Tek Açılım Alt & Üst Bağlantı





Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet		
V.0705.0102	90° Tek Açılım Alt Kilitleme	100	1	4
V.0706.0102	90° Tek Açılım Üst Kilitleme	100	1	4



PVC	✓			
Ahşap	✓			
Alüminyum	✓			

Çift Açılım Makas

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Adı	Adet	'KA' (mm)	'A' (mm)	'B' (mm)		
V.0401.0102	-	ÇA Makas	10	350 - 600	-	470	-	2
V.0401.0202	-	ÇA Makas	10	400 - 650	-	520	-	3
V.0401.0302	-	ÇA Makas	10	600 - 850	-	720	-	5
V.0401.0402	V.0403.0402	ÇA Makas	10	600 - 850	370	720	1	5
V.0401.0502	V.0403.0502	ÇA Makas	10	850 - 1100	568	970	1	7
V.0401.0602	V.0403.0602	ÇA Makas	10	1100 - 1350	676	1220	1	7
V.0401.0702	V.0403.0702	ÇA Makas	10	1350 - 1600	818	1470	1	7




PVC	✓			
Ahşap	✓			
Alüminyum	✓			

Çift Açılım Makas

Vasistas Öncelikli Çift Açılım



Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Adı	Adet	'KA' (mm)	'A' (mm)	'B' (mm)		
V.0404.0102	-	ÇA Makas / Vasistas Öncelikli	10	350 - 600	-	470	-	2
V.0404.0202	-	ÇA Makas / Vasistas Öncelikli	10	400 - 650	-	520	-	3
V.0404.0302	-	ÇA Makas / Vasistas Öncelikli	10	600 - 850	-	720	-	5
V.0404.0402	V.0407.0402	ÇA Makas / Vasistas Öncelikli	10	600 - 850	370	720	1	5
V.0404.0502	V.0407.0502	ÇA Makas / Vasistas Öncelikli	10	850 - 1100	568	970	1	7
V.0404.0602	V.0407.0602	ÇA Makas / Vasistas Öncelikli	10	1100 - 1350	676	1220	1	7
V.0404.0702	V.0407.0702	ÇA Makas / Vasistas Öncelikli	10	1350 - 1600	818	1470	1	7





PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

Çift Açılım Makas


Açılı

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Adı	Adet	'KA' (mm)	'A' (mm)	'B' (mm)		
V.0405.0102	-	ÇA Makas / Açılı	10	350 - 600	-	470	-	2
V.0405.0202	-	ÇA Makas / Açılı	10	400 - 650	-	520	-	3
V.0405.0302	-	ÇA Makas / Açılı	10	600 - 850	-	720	-	5
V.0405.0402	V.0406.0402	ÇA Makas / Açılı	10	600 - 850	370	720	1	5
V.0405.0502	V.0406.0502	ÇA Makas / Açılı	10	850 - 1100	568	970	1	7
V.0405.0602	V.0406.0602	ÇA Makas / Açılı	10	1100 - 1350	676	1220	1	7
V.0405.0702	V.0406.0702	ÇA Makas / Açılı	10	1350 - 1600	818	1470	1	7



PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	
V.0402.0102	İlave Makas	10	5




Kanat lamba eni 1200 mm ve daha uzun uygulamalarda kullanılması tavsiye olunur.


PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

Vasistas Öncelikli İlave Makas

Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	
V.0402.0202	Vasistas Öncelikli İlave Makas	10	5




Kanat lamba eni 1200 mm ve daha uzun uygulamalarda kullanılması tavsiye olunur.



PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	
A	V.0501.0102	Vasistas Makas [TA İspanyoleet Uyumlu]	10	4
	V.0501.0202	Vasistas Makas [ÇA İspanyoleet Uyumlu]	10	4
B	V.0501.0302	Vasistas Makas [130 mm]	10	4

A



B




PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

Orta Kilitleme

Standart Kilitleme

Ürün Kodu	Adet	Ürün Adı	'KA' (mm)	'A' (mm)	'B' (mm)	'C' (mm)	'D' (mm)		
V.0801.0102	10	Orta Kilitleme / Standart Kilitleme	0 - 800	128	-	-	-	1	2
V.0801.0202	10	Orta Kilitleme / Standart Kilitleme	0 - 800	280	-	-	-	1	3
V.0801.0302	10	Orta Kilitleme / Standart Kilitleme	800 - 1200	128	482	-	-	2	3
V.0801.0402	10	Orta Kilitleme / Standart Kilitleme	1200 - 1700	128	732	-	-	2	4
V.0801.0502	10	Orta Kilitleme / Standart Kilitleme	1700 - 2200	128	632	1282	-	3	5
V.0801.0902	10	Orta Kilitleme / Standart Kilitleme	850 - 1400	128	632	-	-	2	5
V.0801.0602	10	Orta Kilitleme / Standart Kilitleme	800 - 1200	-	482	-	-	1	3
V.0801.0702	10	Orta Kilitleme / Standart Kilitleme	1200 - 1700	-	732	-	-	1	4
V.0801.0802	10	Orta Kilitleme / Standart Kilitleme	1700 - 2200	-	632	1282	-	2	5
V.0801.1002	10	Orta Kilitleme / Standart Kilitleme	1900 - 2400	128	632	1157	1682	4	7
V.0801.1102	10	Orta Kilitleme / Standart Kilitleme	1900 - 2400	-	632	1157	1682	3	7



PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	



Orta Kilitleme


Güvenlikli Kilitleme



Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	'KA' (mm)	'A' (mm)	'B' (mm)	'C' (mm)	'D' (mm)			
V.0901.0102	Orta Kilitleme / Güvenlikli Kilitlemeli	10	0 - 800	128	-	-	-	-	1	2
V.0901.0202	Orta Kilitleme / Güvenlikli Kilitlemeli	10	0 - 800	280	-	-	-	-	1	2
V.0901.0302	Orta Kilitleme / Güvenlikli Kilitlemeli	10	800 - 1200	128	482	-	-	1	1	3
V.0901.0402	Orta Kilitleme / Güvenlikli Kilitlemeli	10	1200 - 1700	128	732	-	-	1	1	4
V.0901.0502	Orta Kilitleme / Güvenlikli Kilitlemeli	10	1700 - 2200	128	632	1282	-	2	1	5
V.0902.0302	Orta Kilitleme / Güvenlikli Kilitlemeli	10	800 - 1200	128	482	-	-	-	2	3
V.0902.0402	Orta Kilitleme / Güvenlikli Kilitlemeli	10	1200 - 1700	128	732	-	-	-	2	4
V.0902.0502	Orta Kilitleme / Güvenlikli Kilitlemeli	10	1700 - 2200	128	632	1282	-	-	3	5
V.0901.1002	Orta Kilitleme / Güvenlikli Kilitlemeli	10	1900 - 2400	128	632	1157	1682	3	1	7
V.0902.1002	Orta Kilitleme / Güvenlikli Kilitlemeli	10	1900 - 2400	128	632	1157	1682	-	4	7
V.0902.1102	Orta Kilitleme / Güvenlikli Kilitlemeli	10	1900 - 2400	-	632	1157	1682	-	3	7
V.0903.0102*	Orta Kilitleme / Güvenlikli Kilitlemeli	10	0 - 800	128	-	-	-	-	1	2
V.0904.0102**	Orta Kilitleme / Güvenlikli Kilitlemeli	10	0 - 800	128	-	-	-	-	1	2

* Uzun Pimli

** Eşiksiz




PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

Orta Kilitleme

Standart & Güvenlikli Kilitleme {Uzatılabilir}

Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	'KA' (mm)	'A' (mm)	'B' (mm)			
V.0801.1202	Orta Kilitleme / Standart & Güvenlikli Kilitlemeli {Uzatılabilir}	10	450 - 700	128	-	1	-	2
V.0901.1202	Orta Kilitleme / Standart & Güvenlikli Kilitlemeli {Uzatılabilir}	10	450 - 700	128	-	-	1	2
V.0801.1302	Orta Kilitleme / Standart & Güvenlikli Kilitlemeli {Uzatılabilir}	10	600 - 850	128	370	2	-	3
V.0901.1302	Orta Kilitleme / Standart & Güvenlikli Kilitlemeli {Uzatılabilir}	10	600 - 850	128	370	1	1	3
V.0801.1402	Orta Kilitleme / Standart & Güvenlikli Kilitlemeli {Uzatılabilir}	10	850 - 1100	128	568	2	-	4
V.0901.1402	Orta Kilitleme / Standart & Güvenlikli Kilitlemeli {Uzatılabilir}	10	850 - 1100	128	568	1	1	4
V.0801.1502	Orta Kilitleme / Standart & Güvenlikli Kilitlemeli {Uzatılabilir}	10	1100 - 1350	128	676	2	-	4
V.0901.1502	Orta Kilitleme / Standart & Güvenlikli Kilitlemeli {Uzatılabilir}	10	1100 - 1350	128	676	1	1	4
V.0801.1602	Orta Kilitleme / Standart & Güvenlikli Kilitlemeli {Uzatılabilir}	10	1350 - 1600	128	818	2	-	4
V.0901.1602	Orta Kilitleme / Standart & Güvenlikli Kilitlemeli {Uzatılabilir}	10	1350 - 1600	128	818	1	1	4





PVC	✓							
Ahşap	✓							
Alüminyum	✓							

Kanat Üst Menteşe




	Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	Kanat Bini Genişliği [mm]	"A" Kasa-Kanat Aks Mesafesi [mm]	Açı "X"
A	V.1201.0102	Kanat Üst Menteşe	100	20	9 Aks	93°
	V.1201.0202	Kanat Üst Menteşe	100	20	9 Aks	90°
	V.1201.0602	Kanat Üst Menteşe	100	18	9 Aks	93°
	V.1202.0102	Kanat Üst Menteşe	100	20	13 Aks	93°
	V.1202.0202	Kanat Üst Menteşe	100	22	13 Aks	93°
	V.1202.0602	Kanat Üst Menteşe	100	18	13 Aks	93°
	V.1202.0702	Kanat Üst Menteşe	100	20	14 Aks	93°
	V.1206.0102	Kanat Üst Menteşe	100	20	9 Aks	90°
	V.1207.0102	Kanat Üst Menteşe	100	20	13 Aks	90°
	V.1207.0202	Kanat Üst Menteşe	100	22	13 Aks	90°
B	V.1209.0702	Kanat Üst Menteşe	100	20	14 Aks	93°
	V.1210.0702	Kanat Üst Menteşe	100	20	14 Aks	90°
	V.1208.0102	Kanat Üst Menteşe	100	20	9 Aks	93°
	V.1209.0102	Kanat Üst Menteşe	100	20	13 Aks	93°
	V.1210.0102	Kanat Üst Menteşe	100	20	13 Aks	90°
	V.1211.0102	Kanat Üst Menteşe	100	20	9 Aks	90°

A Frenli





B Frensiz



Kasa menteşe frenleme özelliği 30°'lik kanat açılımından sonra devreye girerek kanadın kendi ağırlığı ile kapanmasını ya da açılmasını engelleyerek kanadın istenen konumda durmasını sağlamaktadır. Frenleme özelliği kanadın 150°'lik açılımından sonra devreden çıkmaktadır.

Not: Kapı ya da pencerede menteşe sayısı arttıkça frenleme özelliği de o oranda artmaktadır.





PVC	✓	
Ahşap	-	
Alüminyum	✓	

Şablonsuz

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	“X”	“Y”	
A	V.1303.0102	Kasa Üst Menteşe - Ø3	100	17.5 - 19.5 - 21.5	18-20-22	4
B	V.1303.0202	Kasa Üst Menteşe - Ø3 / Ø6	100	17.5 - 19.5 - 21.5	18-20-22	4
C	V.1300.0102	Menteşe Pimi	100	-	-	-



A



C



B





maks. 130kg

PVC	✓							
Ahşap	-							
Alüminyum	✓							

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Renk	Adet	'X'	'Y'	
A	V.1301.0102	Kasa Üst Menteşe	-	100	19.5	20	4
B	V.1300.0102	Menteşe Pimi	-	100	-	-	-

A








maks. 100kg

B



PVC	✓							
Ahşap	-							
Alüminyum	-							

Menteşe Kombinasyonları

Kanat Menteşeleri Kasa Menteşeleri				 L / R		 9 aks L / R 13 aks L / R
		Maks. Yük Kapasitesi 100 Kg	Maks. Yük Kapasitesi 130 Kg	Maks. Yük Kapasitesi 130 Kg	Maks. Yük Kapasitesi 130 Kg	
	Maks. Yük Kapasitesi 100 Kg	Maks. Yük Kapasitesi 130 Kg	Maks. Yük Kapasitesi 130 Kg	Maks. Yük Kapasitesi 130 Kg		
 L / R	Maks. Yük Kapasitesi 100 Kg	Maks. Yük Kapasitesi 130 Kg	Maks. Yük Kapasitesi 130 Kg	Maks. Yük Kapasitesi 130 Kg		
 L / R 18/20					Maks. Yük Kapasitesi 130 Kg	
 9 aks L / R 13 aks						Maks. Yük Kapasitesi 100 Kg

The image displays technical drawings for two types of cable clamps, A and B, used for securing cables to a structure.

Clamp A:

- Side View (A1):** Shows a clamp with a width of 5 mm and a height of 3 mm.
- Front View (A2):** Shows a clamp with a height of $\pm 3\text{mm}$ and a width of $\pm 0,8\text{mm}$.
- Cross-section:** Shows the clamp (Kasa) and cable (Kanat) with dimensions: 12 mm for the cable width, 10.5 mm for the clamp height, and 3 mm for the cable diameter ($\varnothing 3$).



Clamp B:

- Side View (B1):** Shows a clamp with a width of 22 mm and a height of 3 mm.
- Front View (B2):** Shows a clamp with a height of $\pm 3\text{mm}$ and a width of $\pm 0,8\text{mm}$.
- Cross-section:** Shows the clamp (Kasa) and cable (Kanat) with dimensions: 12 mm for the cable width, 10.5 mm for the clamp height, and 3 mm for the cable diameter ($\varnothing 3$).

89

Kanat Alt Menteşe

Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	'X' Kanat Bini Genişliği (mm)	Aks	
V.1401.0L02	Kanat Alt Menteşe (L) - 9/20 130kg	100	20	9	7
V.1401.0R02	Kanat Alt Menteşe (R) - 9/20 130kg	100	20	9	7
V.1402.0L02	Kanat Alt Menteşe (L) - 13/20 130kg	100	20	13	7
V.1402.0R02	Kanat Alt Menteşe (R) - 13/20 130kg	100	20	13	7
V.1406.0L02	Kanat Alt Menteşe (L) - 13/18 130kg	100	18	13	7
V.1406.0R02	Kanat Alt Menteşe (R) - 13/18 130kg	100	18	13	7
V.1407.0L02	Kanat Alt Menteşe (L) - 9/18 130kg	100	18	9	7
V.1407.0R02	Kanat Alt Menteşe (R) - 9/18 130kg	100	18	9	7




PVC	✓						
Ahşap	-						
Alüminyum	✓						

Kanat Alt Menteşe



Köşe Hareketli

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	'X' Kanat Bini Genişliği (mm)	Aks	
V.0614.0L02	V.0616.0L02	V.0618.0L02	Köşe Hareketli Kanat Alt Menteşe (L) - 9/18 130kg	50	18	9	4
V.0614.0R02	V.0616.0R02	V.0618.0R02	Köşe Hareketli Kanat Alt Menteşe (R) - 9/18 130kg	50	18	9	4
V.0614.1L02	V.0616.1L02	V.0618.1L02	Köşe Hareketli Kanat Alt Menteşe (L) - 9/20 130kg	50	20	9	4
V.0614.1R02	V.0616.1R02	V.0618.1R02	Köşe Hareketli Kanat Alt Menteşe (R) - 9/20 130kg	50	20	9	4
V.0614.2L02	V.0616.2L02	V.0618.2L02	Köşe Hareketli Kanat Alt Menteşe (L) - 13/18 130kg	50	18	13	4
V.0614.2R02	V.0616.2R02	V.0618.2R02	Köşe Hareketli Kanat Alt Menteşe (R) - 13/18 130kg	50	18	13	4
V.0614.3L02	V.0616.3L02	V.0618.3L02	Köşe Hareketli Kanat Alt Menteşe (L) - 13/20 130kg	50	20	13	4
V.0614.3R02	V.0616.3R02	V.0618.3R02	Köşe Hareketli Kanat Alt Menteşe (R) - 13/20 130kg	50	20	13	4





PVC	✓	
Ahşap	-	
Alüminyum	✓	

Kanat Alt Menteşe


Eşiksiz

Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	'X' Kanat Bini Genişliği [mm]	Aks	
V.1401.1L02	Eşiksiz Kanat Alt Menteşe / 130kg - 9/20L	100	20	9	7
V.1401.1R02	Eşiksiz Kanat Alt Menteşe / 130kg - 9/20R	100	20	9	7
V.1402.1L02	Eşiksiz Kanat Alt Menteşe / 130kg - 13/20L	100	20	13	7
V.1402.1R02	Eşiksiz Kanat Alt Menteşe / 130kg - 13/20R	100	20	13	7
V.1406.1L02	Eşiksiz Kanat Alt Menteşe / 130kg - 13/18/L	100	18	13	7
V.1406.1R02	Eşiksiz Kanat Alt Menteşe / 130kg - 13/18/R	100	18	13	7
V.1407.1L02	Eşiksiz Kanat Alt Menteşe / 130kg - 9/18L	100	18	9	7
V.1407.1R02	Eşiksiz Kanat Alt Menteşe / 130kg - 9/18R	100	18	9	7





PVC	✓						
Ahşap	-						
Alüminyum	✓						

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Renk	Adet	'Y'	'X'	
A	V.1501.0102	Kasa Alt Menteşe / Ø3 / 100kg	-	100	18-20-22	17.5-19.5-21.5	4
	V.1501.0107	Kasa Alt Menteşe / Ø3 / 100kg	RAL 9016 Beyaz	100	18-20-22	17.5-19.5-21.5	4
	V.1501.0108	Kasa Alt Menteşe / Ø3 / 100kg	RAL 8022 Kahverengi	100	18-20-22	17.5-19.5-21.5	4
	V.1501.0121	Kasa Alt Menteşe / Ø3 / 100kg	RAL 8003 Kil Kahve	100	18-20-22	17.5-19.5-21.5	4
B	V.1502.0102	Kasa Alt Menteşe / Ø3-Ø6 / 130kg	-	100	18-20-22	17.5-19.5-21.5	4
	V.1502.0107	Kasa Alt Menteşe / Ø3-Ø6 / 130kg	RAL 9016 Beyaz	100	18-20-22	17.5-19.5-21.5	4
	V.1502.0108	Kasa Alt Menteşe / Ø3-Ø6 / 130kg	RAL 8022 Kahverengi	100	18-20-22	17.5-19.5-21.5	4
	V.1502.0121	Kasa Alt Menteşe / Ø3-Ø6 / 130kg	RAL 8003 Kil Kahve	100	18-20-22	17.5-19.5-21.5	4
C	V.1503.0102	Kasa Alt Menteşe / Ø3-Ø6 / 130kg	-	100	18-20-22	17.5-19.5-21.5	4



PVC	✓	
Ahşap	-	
Alüminyum	✓	

Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	'X'	'Y'	
V.1504.0L02	Kasa Alt Menteşe / 130kg	100	20	19.5	4
V.1504.0R02	Kasa Alt Menteşe / 130kg	100	20	19.5	4



PVC	✓						
Ahşap	-						
Alüminyum	✓						



Orta Menteşe

Ayarlı & Ayarsız






	Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	
A	V.1601.0102	Orta Menteşe	100	4
B	V.1603.0102	Ayarlı Orta Menteşe	100	4
B ¹	V.1603.0202	Ayarlı Orta Menteşe	100	4

A



B





PVC	✓					
Ahşap	-					
Alüminyum	✓					


Tek Açılım Üst Menteşe

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	
A	V.1803.0102	Tek Açılım Üst Menteşe	100	4
B	V.1804.0102	Tek Açılım Üst Menteşe	100	7
B ¹	V.1804.0202	Tek Açılım Üst Menteşe	100	7




A



B



B¹





PVC	✓				
Ahşap	-				
Alüminyum	✓				

Tek Açılım Üst Menteşe




Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Adı	Adet	'KA' (mm)	'A' (mm)	'B' (mm)		
V.0410.0102	-	Tek Açılım Üst Menteşe	10	350 - 600	-	470	-	2
V.0410.0202	-	Tek Açılım Üst Menteşe	10	400 - 650	-	520	-	3
V.0410.0302	-	Tek Açılım Üst Menteşe	10	600 - 850	-	720	-	5
V.0410.0402	V.0409.0402	Tek Açılım Üst Menteşe	10	600 - 850	370	720	1	5
V.0410.0502	V.0409.0502	Tek Açılım Üst Menteşe	10	850 - 1100	568	970	1	7
V.0410.0602	V.0409.0602	Tek Açılım Üst Menteşe	10	1100 - 1350	676	1220	1	7
V.0410.0702	V.0409.0702	Tek Açılım Üst Menteşe	10	1350 - 1600	818	1470	1	7



PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

Orta Baskı

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	
A	V.1701.01xx*	Orta Baskı	100	4
B ¹	V.1702.0002	Gizli Orta Baskı Kanat Parçası (Ayarlı)	50	2
B ²	V.1702.0102	Gizli Orta Baskı Kasa Parçası (9 aks)	50	2
	V.1702.0202	Gizli Orta Baskı Kasa Parçası (13 aks)	50	2
	V.1702.0302	Gizli Orta Baskı Kasa Parçası (13 aks)	50	2
	V.1702.0402	Gizli Orta Baskı Kasa Parçası - Alüminyum (9 aks)	50	2
	V.1702.0502	Gizli Orta Baskı Kasa Parçası - Alüminyum (13 aks)	50	2







*xx	Kapak Renkleri
07	Beyaz RAL 9016
08	Kahverengi RAL 8022
09	Açık Kahve rengi RAL 8023
10	Gümüş T1
11	Altın Sarısı T3
12	Bronz T4
13	Şampanya T2
16	Siyah RAL 9005
17	İnox T5
18	Titan T6
19	Krem Rengi RAL 1013
21	Kil Kahve RAL 8003
22	Maun RAL 8017
23	Gri Kahve RAL 8019
24	Parlak Altın Sarısı T7
32	Antrasit Gri RAL 7016

PVC	✓					
Ahşap	-					
Alüminyum	✓					

Hatalı Kullanım Emniyeti



Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	
V.4801.0202	Hatalı Kullanım Emniyeti	100	1




PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	



90 ° & 135 ° Tur Sınırlayıcı



	Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	
A	V.0100.0102	90 ° Tur Sınırlayıcı	100	2
B	V.0100.0302	135 ° Tur Sınırlayıcı	100	2



PVC	✓					
Ahşap	✓					
Alüminyum	✓					

Klips & Kavrama Tipleri


	Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	
A ¹	V.7001.xx02	Klips 9mm Aks (Profile Göre Değişken)	100	2
A ²	V.7002.xx02	Klips 13mm Aks (Profile Göre Değişken)	100	2
B ¹	V.7000.0102	İspanyolete Uygulama Kavraması	100	1
B ²	V.7000.0202	Kanat Profiline Uygulama Kavraması	100	1
C ¹	V.7005.0102	Klips 13mm Aks (Orta Kayıt Profili)	100	1



PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	


Manyetik Klips Tipleri

	Ürün Kodu	Ürün Adı		Adet	
A ¹	V.7003.0102	Manyetik Klips 9mm Aks	1	100	3
	V.7004.0102	Manyetik Klips 13mm Aks	1	100	3
B ¹	V.7003.0202	Manyetik Klips 9mm Aks[Ahşap]	1	100	3
	V.7004.0202	Manyetik Klips 13mm Aks[Ahşap]	1	100	3
C	V.7006.0102	Manyetik Klips 9/13mm Aks	1	100	3



PVC	✓								
Ahşap	✓								
Alüminyum	✓								

	Ürün Kodu	Ürün	Teknik Özellik	Adet	
A	Karşılık Listesine Bakınız!	Kilit Karşılıkları	Profile Göre Değişken	200	1
B	Karşılık Listesine Bakınız!	Sürgü Karşılığı	Profile Göre Değişken	100	2
B ¹	V.3020.0X02	9-13 Aks Ayarlı Sürgü Kilit Karşılığı	Profile Göre Değişken	100	2
C	Karşılık Listesine Bakınız!	ÇA Karşılık	Profile Göre Değişken	100	2
D ¹	Karşılık Listesine Bakınız!	Havalandırma Kilit Karşılıkları	Profile Göre Değişken	200	2
D ²	V. 3710.0302	Havalandırma Kilit Karşılıkları	18mm Ahşap Profile Uyumlu	200	2
	V. 3710.0402	Havalandırma Kilit Karşılıkları	20mm Ahşap Profile Uyumlu	200	2
D ³	Karşılık Listesine Bakınız!	Havalandırma Kilit Karşılıkları	Profile Göre Değişken	200	2
E	Karşılık Listesine Bakınız!	Güvenlikli Kilit Karşılığı	Profile Göre Değişken	100	3
F	Karşılık Listesine Bakınız!	ÇA Karşılık	Profile Göre Değişken	100	4
G ¹	V.2401.0102	Sürgü İspanyolet & Aksesuar Kanalı Uygulamalı Kilit Karşılığı	-	200	1
G ²	V.3405.0102	Sürgü İspanyolet & Aksesuar Kanalı Güvenlikli Kilit Karşılığı	-	200	2
H	Karşılık Listesine Bakınız!	Sürgü İspanyolet Yüzey Kilit Karşılığı	Profile Göre Değişken	100	2
I	V.2404.0102	Hareketli Orta Kayıt Profil Kilit Karşılığı	-	200	1
J ^{1a}	V.3901.0102	Sürme İspanyolet Karşılığı	-	200	2
	V.3901.0502	Basit Sürme Kasadan Kilitleme Karşılığı	-	100	2
J ^{1b}	V.3901.0215	Sürme İsp. Karşılık Destek Parçası	-	100	2
	V.3901.0515	Basit Sürme Kasadan Kilitleme Karşılığı Destek Parçası	-	100	2
J ²	V.3901.0302	Sürme İspanyolet Karşılığı	PVC Profil	200	2
J ³	V.3901.0402	Sürme İspanyolet Karşılığı	Alüminyum Profil	200	2
J ⁴	V.3901.0602	Basit Sürme Kasadan Kilitleme Kanat Kaldırma Emniyeti ve Stoplayıcı	-	100	2
J ⁵	V.3901.0902	Merkezleyici Sürme İspanyolet Karşılığı	Profile Göre Değişken	100	2
K ¹	Karşılık Listesine Bakınız!	Hatalı Kullanım Emniyeti Karşılığı	Profile Göre Değişken	100	2
K ²	V.2805.0102	Hatalı Kullanım Emniyet Karşılığı / ÇK Sürgü İspanyolet Uygulama İçin	-	100	2
K ³	V.2806.0102	Hatalı Kullanım Emniyet Karşılığı / ÇK Aksesuar Kanalı Uygulama İçin	-	100	2
L	V.3609.0102	Kademeli Havalandırma Kilit Karşılıkları	Profile Göre Değişken	100	2
M	V.4604.0102	Paralel Sürme Karşılığı (Her kanada 2 adet)	-	50	3
N	Karşılık Listesine Bakınız!	Vasistas Öncelikli ÇA Karşılığı (L/R)	Profile Göre Değişken	100	3
O	V.3219.0L02	Yatay Devrilme Karşılığı 13mm aks (L)	KYS 275-480 kullanım aralığındaki sistemler için uygundur.	100	4
	V.3219.0R02	Yatay Devrilme Karşılığı 13mm aks (R)			
P	V.2222.0102	Dikey Devrilme Karşılığı 13mm aks	Sabit Orta Kayıt Kullanılan Profiller için	100	2



Kapak Takımı

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Teknik Özellik	Adet
A ¹	V.4001.01xx	Kapak Takımı	Standart ve Özel Renkler	100
A ¹	V.4002.01xx	Kapak Takımı	Standart ve Özel Renkler	100
A ²	V.4501.01xx	Kapak Takımı	Standart ve Özel Renkler	100
A ²	V.4502.01xx	Kapak Takımı	Standart ve Özel Renkler	100
B ¹	V.4101.0xxx	Kapak Takımı	Standart ve Özel Renkler	100
B ²	V.4102.0xxx	Kapak Takımı	Standart ve Özel Renkler	100
	V.4105.0xxx	Kapak Takımı Alüminyum	Standart ve Özel Renkler	100
C ¹	V.4201.0xxx	Kapak Takımı	Standart ve Özel Renkler	100
C ²	V.4202.0xxx	Kapak Takımı	Standart ve Özel Renkler	100
D	V.4103.0xxx	Kapak Takımı [Ahşap]	Standart ve Özel Renkler	100
E ¹	V.4301.01xx	Kapak Takımı	Standart ve Özel Renkler	100
E ²	V.4302.01xx	Kapak Takımı	Standart ve Özel Renkler	100
	V.4303.01xx	Kapak Takımı [Ahşap]	Standart ve Özel Renkler	100
F	V.4401.01xx	Kapak Takımı	Standart ve Özel Renkler	100
G	V.5827.0Lxx	GM Kasa Alt Menteşe Kapağı L	Standart ve Özel Renkler	100
	V.5827.0Rxx	GM Kasa Alt Menteşe Kapağı R	Standart ve Özel Renkler	100


*xx	Kapak Renkleri
07	Beyaz RAL 9016
08	Siyah Kahverengi RAL 8022
10	Gümüş
11	Altın
12	Bronz
13	Şampanya
16	Siyah
17	Inox
18	Titan
19	Krem RAL 1013
21	Kil Kahve RAL 8003
22	Maun RAL 8017
23	Gri Kahve
24	Parlak Altın Sarısı
32	Antrasit Gri RAL 7016

A ¹	A ²	B ¹	B ²	C ¹	C ²	D	E ¹	E ²	F	G

Gizli Menteşeli Pencere Sistemi

Gizli Menteşe Tek Açılım Sistem Tablosu

1	ÇA İspanyolet	sayfa 27-41
2	Köşe Bağlantı	sayfa 57-67
10	Kilit Karşılıkları	sayfa 102
14	Orta Kilitleme	sayfa 81-83
15	İlave Kilitleme	sayfa 68
17	TA İspanyolet	sayfa 43-53
18	TA Alt ve Üst Bağlantı	sayfa 73-74
20	Orta Baskı Kanat Parçası	sayfa 97
20a	Orta Baskı Kasa Parçası	sayfa 97
45	90° Tur Sınırlayıcı	sayfa 99
60	GM Tek Açılım Üst Makas	sayfa 141
61	GM Tek Açılım Üst Makas Menteşe Grubu	sayfa 142
62	GM Kasa Alt Menteşe	sayfa 139
63	GM Kanat Alt Menteşe	sayfa 137
64	GM Kasa Alt Menteşe Kapağı	sayfa 103
65	GM Kasa Menteşe Destekleri	sayfa 140




Kullanım Aralığı

Kanat Lamba Eni	350-1350 mm
Kanat Lamba Boyu	380-2400 mm
Kanat Ağırlığı	maks. 100 kg
Çalışma Boşluğu	min. 12 mm

Gizli Menteşe Vasistas Sistem Tablosu



1	ÇA İspanyolet	sayfa 27-41
2	Köşe Bağlantı	sayfa 57-67
10	Kilit Karşılıkları	sayfa 102
14	Orta Kilitleme	sayfa 81-83
15	İlave Kilitleme	sayfa 68
17	TA İspanyolet	sayfa 43-53
18	TA Alt ve Üst Bağlantı	sayfa 73-74
20	Orta Baskı Kanat Parçası	sayfa 97
20a	Orta Baskı Kasa Parçası	sayfa 97
29	Vasistas Makas	sayfa 80
29a	Vasistas Makas	sayfa 80
45	90° Tur Sınırlayıcı	sayfa 99
60	GM Tek Açılım Üst Makas	sayfa 141
61	GM Tek Açılım Üst Makas Menteşe Grubu	sayfa 142
65	GM Kasa Menteşe Destekleri	sayfa 140




Kullanım Aralığı	
Kanat Lamba Eni	600-1200 mm
Kanat Lamba Boyu	300-1000 mm
Kanat Ağırlığı	maks. 50 kg
Çalışma Boşluğu	min. 12 mm

Gizli Menteşe Çift Açılım Sistem Tablosu

Dikey Devirmeli Uygulama

1	ÇA İspanyolet	sayfa 27-41
2	Köşe Bağlantı	sayfa 57-67
9	ÇA Karşılık	sayfa 102
10	Kilit Karşılıkları	sayfa 102
12	Hatalı Kullanım Emniyeti	sayfa 98
13	Hatalı Kullanım Emniyeti Karşılığı	sayfa 102
14	Orta Kilitleme	sayfa 81-83
22	ÇA Alt Bağlantı	sayfa 72
23	İlave Makas	sayfa 78
62	GM Kasa Alt Menteşe	sayfa 139
63	GM Kanat Alt Menteşe	sayfa 137
64	GM Kasa Alt Menteşe Kapağı	sayfa 103
65	GM Kasa Menteşe Destekleri	sayfa 140
66	GM Makas Gövdesi	sayfa 127
67	GM Üst Makas Menteşe Grubu	sayfa 129
68	GM 90° Kanat Sınırlayıcı	sayfa 138
69	GM 90° Kanat Sınırlayıcı Karşılığı	sayfa 138



Kullanım Aralığı


Kanat Lamba Eni	375-1350 mm
Kanat Lamba Boyu	380-2400 mm
Kanat Ağırlığı	maks. 100 kg
Çalışma Boşluğu	min. 12 mm

Gizli Menteşe Çift Açılım Sistem Tablosu



Yatay Devirmeli Uygulama

1	ÇA İspanyolet	sayfa 27-41
2	Köşe Bağlantı	sayfa 57-67
2a	Güvenlikli Köşe Bağlantı	sayfa 57-67
9	ÇA Karşılık	sayfa 102
10	Kilit Karşılıkları	sayfa 102
12	Hatalı Kullanım Emniyeti	sayfa 98
13	Hatalı Kullanım Emniyeti Karşılığı	sayfa 102
14	Orta Kilitleme	sayfa 81-83
15	İlave Kilitleme	sayfa 68
23	İlave Makas	sayfa 80
62	GM Kasa Alt Menteşe	sayfa 139
63	GM Kanat Alt Menteşe	sayfa 137
64	GM Kasa Alt Menteşe Kapağı	sayfa 103
65	GM Kasa Menteşe Destekleri	sayfa 142
66	GM Makas Gövdesi	sayfa 127
67	GM Üst Makas Menteşe Grubu	sayfa 128
68	GM 90° Kanat Sınırlayıcı	sayfa 138
69	GM 90° Kanat Sınırlayıcı Karşılığı	sayfa 138




Kullanım Aralığı

Kanat Lamba Eni	375-1350 mm
Kanat Lamba Boyu	380-2400 mm
Kanat Ağırlığı	maks. 100 kg
Çalışma Boşluğu	min. 12 mm

Gizli Menteşe Çift Açılım Sistem Tablosu

Kol Yeri Sabit Uygulama

1a	ÇA İspanyolet	sayfa 27-41
2	Köşe Bağlantı	sayfa 57-67
9	ÇA Karşılık	sayfa 102
10	Kilit Karşılıkları	sayfa 102
12	Hatalı Kullanım Emniyeti	sayfa 98
13	Hatalı Kullanım Emniyeti Karşılığı	sayfa 102
14	Orta Kilitleme	sayfa 81-83
23	İlave Makas	sayfa 80
62	GM Kasa Alt Menteşe	sayfa 139
63	GM Kanat Alt Menteşe	sayfa 137
64	GM Kasa Alt Menteşe Kapağı	sayfa 103
65	GM Kasa Menteşe Destekleri	sayfa 142
66	GM Makas Gövdesi	sayfa 127
67	GM Üst Makas Menteşe Grubu	sayfa 128
68	GM 90° Kanat Sınırlayıcı	sayfa 138
69	GM 90° Kanat Sınırlayıcı Karşılığı	sayfa 138



Kullanım Aralığı


Kanat Lamba Eni	375-1350 mm
Kanat Lamba Boyu	400-2400 mm
Kanat Ağırlığı	maks. 100 kg
Çalışma Boşluğu	min. 12 mm

Gizli Menteşe Çift Açılım Sistem Tablosu



Güvenlikli Uygulama

1	ÇA İspanyolet	sayfa 27-41
2	Köşe Bağlantı	sayfa 57-67
2a	Güvenlikli Köşe Bağlantı	sayfa 57-67
9	ÇA Karşılık	sayfa 102
10	Kilit Karşılıkları	sayfa 102
11	Güvenlikli Kilit Karşılığı	sayfa 102
12	Hatalı Kullanım Emniyeti	sayfa 98
13	Hatalı Kullanım Emniyeti Karşılığı	sayfa 102
14	Orta Kilitleme	sayfa 81-83
15	İlave Kilitleme	sayfa 68
23	İlave Makas	sayfa 80
62	GM Kasa Alt Menteşe	sayfa 139
63	GM Kanat Alt Menteşe	sayfa 137
64	GM Kasa Alt Menteşe Kapağı	sayfa 103
65	GM Kasa Menteşe Destekleri	sayfa 142
66	GM Makas Gövdesi	sayfa 127
67	GM Üst Makas Menteşe Grubu	sayfa 128
68	GM 90° Kanat Sınırlayıcı	sayfa 138
69	GM 90° Kanat Sınırlayıcı Karşılığı	sayfa 138




Kullanım Aralığı

Kanat Lamba Eni	375-1350 mm
Kanat Lamba Boyu	380-2400 mm
Kanat Ağırlığı	maks. 100 kg
Çalışma Boşluğu	min. 12 mm

Gizli Menteşe Çift Açılım Sistem Tablosu

Havalandırmalı Uygulama

1	ÇA İspanyolet	sayfa 27-41
2	Köşe Bağlantı	sayfa 57-67
2e	Köşe Bağlantı (Havalandırma)	sayfa 61
2f	Köşe Bağlantı (Kademeli Hava.)	sayfa 62
9	ÇA Karşılık	sayfa 102
10	Kilit Karşılıkları	sayfa 102
12	Hatalı Kullanım Emniyeti	sayfa 98
13	Hatalı Kullanım Emniyeti Karşılığı	sayfa 102
14	Orta Kilitleme	sayfa 81-83
15	İlave Kilitleme	sayfa 68
23	İlave Makas	sayfa 80
47	Havalandırma Kilit Karşılıkları	sayfa 102
62	GM Kasa Alt Menteşe	sayfa 139
63	GM Kanat Alt Menteşe	sayfa 137
64	GM Kasa Alt Menteşe Kapağı	sayfa 103
65	GM Kasa Menteşe Destekleri	sayfa 142
66	GM Makas Gövdesi	sayfa 127
67	GM Üst Makas Menteşe Grubu	sayfa 128
68	GM 90° Kanat Sınırlayıcı	sayfa 138
69	GM 90° Kanat Sınırlayıcı Karşılığı	sayfa 138



Kullanım Aralığı


Kanat Lamba Eni	375-1350 mm
Kanat Lamba Boyu	380-2400 mm
Kanat Ağırlığı	maks. 100 kg
Çalışma Boşluğu	min. 12 mm

Gizli Menteşe Çift Açılım Sistem Tablosu



Ahşap Uygulama

1	ÇA İspanyolet	sayfa 27-41
2	Köşe Bağlantı	sayfa 57-67
2a	Güvenlikli Köşe Bağlantı	sayfa 57-67
9	ÇA Karşılık (Ahşap)	sayfa 102
10	Kilit Karşılıkları	sayfa 102
12	Hatalı Kullanım Emniyeti	sayfa 98
13	Hatalı Kullanım Emniyeti Karşılığı	sayfa 102
14	Orta Kilitleme	sayfa 81-83
15	İlave Kilitleme	sayfa 68
62	GM Kasa Alt Menteşe	sayfa 139
63	GM Kanat Alt Menteşe	sayfa 137
64	GM Kasa Alt Menteşe Kapağı	sayfa 103
66	GM Makas Gövdesi	sayfa 127
67	GM Üst Makas Menteşe Grubu	sayfa 128
68	GM 90° Kanat Sınırlayıcı	sayfa 140
69	GM 90° Kanat Sınırlayıcı Karşılığı	sayfa 140




Kullanım Aralığı

Kanat Lamba Eni	375-1350 mm
Kanat Lamba Boyu	380-2400 mm
Kanat Ağırlığı	maks. 100 kg
Çalışma Boşluğu	min. 12 mm

Gizli Menteşe Çift Açılım Sistem Tablosu

Vasistas Öncelikli Devirmeli Uygulama

1a	ÇA İspanyolet	sayfa 27-41
2	Köşe Bağlantı	sayfa 57-67
2a	Güvenlikli Köşe Bağlantı	sayfa 57-67
9	ÇA Karşılık	sayfa 102
10	Kilit Karşılıkları	sayfa 102
12	Hatalı Kullanım Emniyeti	sayfa 98
13	Hatalı Kullanım Emniyeti Karşılığı	sayfa 102
14	Orta Kilitleme	sayfa 81-83
15	İlave Kilitleme	sayfa 68
23a	Vasistas Öncelikli İlave Makas	sayfa 80
62	GM Kasa Alt Menteşe	sayfa 139
63	GM Kanat Alt Menteşe	sayfa 137
64	GM Kasa Alt Menteşe Kapağı	sayfa 103
65	GM Kasa Menteşe Destekleri	sayfa 140
66a	GM Makas Gövdesi (Vasistas Öncelikli Uygulama)	sayfa 128
67a	GM Üst Makas Menteşe Grubu (Vasistas Öncelikli Uygulama)	sayfa 129
68	GM 90° Kanat Sınırlayıcı	sayfa 138
69	GM 90° Kanat Sınırlayıcı Karşılığı	sayfa 138



Kullanım Aralığı


Kanat Lamba Eni	375-1350 mm
Kanat Lamba Boyu	380-2400 mm
Kanat Ağırlığı	maks. 100 kg
Çalışma Boşluğu	min. 12 ⁺¹ mm

Gizli Menteşe Çift Kanat Tek Açılım Sistem Tablosu



1	ÇA İspanyolet	sayfa 27-41
2	Köşe Bağlantı	sayfa 57-67
10	Kilit Karşılıkları	sayfa 102
12	Hatalı Kullanım Emniyeti	sayfa 98
13	Hatalı Kullanım Emniyeti Karşılığı	sayfa 102
14	Orta Kilitleme	sayfa 81-83
15	İlave Kilitleme	sayfa 68
18	TA Alt ve Üst Bağlantı	sayfa 73-74
20	Orta Baskı Kanat Parçası	sayfa 97
20a	Orta Baskı Kasa Parçası	sayfa 97
24	Sürgü İspanyolet	sayfa 54-55
25	Sürgü İspanyolet Alt Bağlantı	sayfa 56
25a	Alt Sürgü	sayfa 56

26	Sürgü İspanyolet Üst Bağlantı	sayfa 56
26a	Üst Sürgü	sayfa 56
27	Sürgü Karşılığı	sayfa 102
28	Sürgü İspanyolet Karşılığı	sayfa 102
45	90° Tur Sınırlayıcı	sayfa 97
60	GM Tek Açılım Üst Makas	sayfa 141
61	GM Tek Açılım Üst Makas Menteşe Grubu	sayfa 142
62	GM Kasa Alt Menteşe	sayfa 139
63	GM Kanat Alt Menteşe	sayfa 137
64	GM Kasa Alt Menteşe Kapağı	sayfa 103
65	GM Kasa Menteşe Destekleri	sayfa 140
68	GM 90° Kanat Sınırlayıcı	sayfa 138
69	GM 90° Kanat Sınırlayıcı Karşılığı	sayfa 138




Kullanım Aralığı

Kanat Lamba Eni	350-1350 mm
Kanat Lamba Boyu	540-2400 mm
Kanat Ağırlığı	maks. 100 kg
Çalışma Boşluğu	min. 12 mm

Gizli Menteşe Çift Kanat Çift Açılım Sistem Tablosu

1	ÇA İspanyolet	sayfa 27-41
2a	Köşe Bağlantı	sayfa 57-67
2c	Köşe Bağlantı	sayfa 54-55
9	ÇA Karşılık	sayfa 102
10	Kilit Karşılıkları	sayfa 102
12	Hatalı Kullanım Emniyeti	sayfa 98
13	Hatalı Kullanım Emniyeti Karşılığı	sayfa 102
14	Orta Kilitleme	sayfa 81-83
15	İlave Kilitleme	sayfa 68
20	Orta Baskı Kanat Parçası	sayfa 97
20a	Orta Baskı Kasa Parçası	sayfa 97
24	Sürgü İspanyolet	sayfa 56-56

28	Sürgü İspanyolet Karşılığı	sayfa 102
60	GM Tek Açılım Üst Makas	sayfa 141
61	GM Tek Açılım Üst Makas Menteşe Grubu	sayfa 142
62	GM Kasa Alt Menteşe	sayfa 139
63	GM Kanat Alt Menteşe	sayfa 137
64	GM Kasa Alt Menteşe Kapağı	sayfa 103
65	GM Kasa Menteşe Destekleri	sayfa 140
66	GM Makas Gövdesi	sayfa 115
67	GM Üst Makas Menteşe Grubu	sayfa 129
68	GM 90° Kanat Sınırlayıcı	sayfa 138
69	GM 90° Kanat Sınırlayıcı Karşılığı	sayfa 138




Kullanım Aralığı

Kanat Lamba Eni	375-1350 mm
Kanat Lamba Boyu	540-2400 mm
Kanat Ağırlığı	maks. 100 kg
Çalışma Boşluğu	min. 12 mm

Gizli Menteşe Tek Açılım Sistem Tablosu (Alüminyum)



1	ÇA İspanyolet	sayfa 27-41
2	Köşe Bağlantı	sayfa 57-67
10	Kilit Karşılıkları	sayfa 102
14	Orta Kilitleme	sayfa 81-83
15	İlave Kilitleme	sayfa 68
17	TA İspanyolet	sayfa 43-53
18	TA Alt ve Üst Bağlantı	sayfa 73-74
20	Orta Baskı Kanat Parçası	sayfa 97
20a	Orta Baskı Kasa Parçası	sayfa 97
45	90° Tur Sınırlayıcı	sayfa 97
60	GM Tek Açılım Üst Makas	sayfa 141
61a	GM Tek Açılım Üst Makas Menteşe Grubu (Alüminyum)	sayfa 142
62a	GM Kasa Alt Menteşe (Alüminyum)	sayfa 139
63	GM Kanat Alt Menteşe	sayfa 137




Kullanım Aralığı

Kanat Lamba Eni	350-1350 mm
Kanat Lamba Boyu	380-2400 mm
Kanat Ağırlığı	maks. 80 kg
Çalışma Boşluğu	min. 12 mm

Gizli Menteşe Vasistas Sistem Tablosu (Alüminyum)

1	ÇA İspanyolet	sayfa 27-41
2	Köşe Bağlantı	sayfa 57-67
10	Kilit Karşılıkları	sayfa 102
14	Orta Kilitleme	sayfa 81-83
15	İlave Kilitleme	sayfa 68
17	TA İspanyolet	sayfa 43-53
18	TA Alt ve Üst Bağlantı	sayfa 73-74
20	Orta Baskı Kanat Parçası	sayfa 97
20a	Orta Baskı Kasa Parçası	sayfa 97
29	Vasistas Makas	sayfa 80
29a	Vasistas Makas	sayfa 80
45	90° Tur Sınırlayıcı	sayfa 99
60	GM Tek Açılım Üst Makas	sayfa 141
61a	GM Tek Açılım Üst Makas Menteşe Grubu (Alüminyum)	sayfa 135




Kullanım Aralığı	
Kanat Lamba Eni	600-1200 mm
Kanat Lamba Boyu	300-1000 mm
Kanat Ağırlığı	maks. 80 kg
Çalışma Boşluğu	min. 12 mm

Gizli Menteşe Çift Açılım Sistem Tablosu



Dikey Devirmeli Uygulama (Alüminyum)

1	ÇA İspanyolet	sayfa 27-41
2	Köşe Bağlantı	sayfa 57-67
9	ÇA Karşılık	sayfa 102
10	Kilit Karşılıkları	sayfa 102
12	Hatalı Kullanım Emniyeti	sayfa 98
13	Hatalı Kullanım Emniyeti Karşılığı	sayfa 102
14	Orta Kilitleme	sayfa 81-83
22	ÇA Alt Bağlantı	sayfa 72
23	İlave Makas	sayfa 78
62a	GM Kasa Alt Menteşe (Alüminyum)	sayfa 139
63	GM Kanat Alt Menteşe	sayfa 137
66	GM Makas Gövdesi	sayfa 127
67a	GM Üst Makas Menteşe Grubu (Alüminyum)	sayfa 132
68	GM 90° Kanat Sınırlayıcı	sayfa 138
69	GM 90° Kanat Sınırlayıcı Karşılığı	sayfa 138




Kullanım Aralığı

Kanat Lamba Eni	375-1350 mm
Kanat Lamba Boyu	380-2400 mm
Kanat Ağırlığı	maks. 80 kg
Çalışma Boşluğu	min. 12 mm

Gizli Menteşe Çift Açılım Sistem Tablosu

Yatay Devirmeli Uygulama (Alüminyum)

1	ÇA İspanyolet	sayfa 27-41
2	Köşe Bağlantı	sayfa 57-67
2a	Güvenlikli Köşe Bağlantı	sayfa 57-67
9	ÇA Karşılık	sayfa 102
10	Kilit Karşılıkları	sayfa 102
12	Hatalı Kullanım Emniyeti	sayfa 98
13	Hatalı Kullanım Emniyeti Karşılığı	sayfa 102
14	Orta Kilitleme	sayfa 81-83
15	İlave Kilitleme	sayfa 68
23	İlave Makas	sayfa 80
62a	GM Kasa Alt Menteşe (Alüminyum)	sayfa 134
63	GM Kanat Alt Menteşe	sayfa 137
64	GM Kasa Alt Menteşe Kapağı	sayfa 103
65	GM Kasa Menteşe Destekleri	sayfa 140
66	GM Makas Gövdesi	sayfa 127
67a	GM Üst Makas Menteşe Grubu (Alüminyum)	sayfa 132
68	GM 90° Kanat Sınırlayıcı	sayfa 138
69	GM 90° Kanat Sınırlayıcı Karşılığı	sayfa 138



Kullanım Aralığı


Kanat Lamba Eni	375-1350 mm
Kanat Lamba Boyu	380-2400 mm
Kanat Ağırlığı	maks. 80 kg
Çalışma Boşluğu	min. 12 mm

Gizli Menteşe Çift Açılım Sistem Tablosu



Kol Yeri Sabit Uygulama (Alüminyum)

1a	ÇA İspanyolet	sayfa 27-41
2	Köşe Bağlantı	sayfa 57-67
9	ÇA Karşılık	sayfa 102
10	Kilit Karşılıkları	sayfa 102
12	Hatalı Kullanım Emniyeti	sayfa 98
13	Hatalı Kullanım Emniyeti Karşılığı	sayfa 102
14	Orta Kilitleme	sayfa 81-83
23	İlave Makas	sayfa 80
62a	GM Kasa Alt Menteşe (Alüminyum)	sayfa 139
63	GM Kanat Alt Menteşe	sayfa 137
64	GM Kasa Alt Menteşe Kapağı	sayfa 103
65	GM Kasa Menteşe Destekleri	sayfa 140
66	GM Makas Gövdesi	sayfa 127
67a	GM Üst Makas Menteşe Grubu (Alüminyum)	sayfa 132
68	GM 90° Kanat Sınırlayıcı	sayfa 138
69	GM 90° Kanat Sınırlayıcı Karşılığı	sayfa 138




Kullanım Aralığı

Kanat Lamba Eni	375-1350 mm
Kanat Lamba Boyu	400-2400 mm
Kanat Ağırlığı	maks. 80 kg
Çalışma Boşluğu	min. 12 mm

Gizli Menteşe Çift Açılım Sistem Tablosu

Güvenlikli Uygulama (Alüminyum)

1	ÇA İspanyolet	sayfa 27-41
2	Köşe Bağlantı	sayfa 57-67
2a	Güvenlikli Köşe Bağlantı	sayfa 57-67
9	ÇA Karşılık	sayfa 102
10	Kilit Karşılıkları	sayfa 102
11	Güvenlikli Kilit Karşılığı	sayfa 102
12	Hatalı Kullanım Emniyeti	sayfa 98
13	Hatalı Kullanım Emniyeti Karşılığı	sayfa 102
14	Orta Kilitleme	sayfa 81-83
15	İlave Kilitleme	sayfa 68
23	İlave Makas	sayfa 80
62a	GM Kasa Alt Menteşe (Alüminyum)	sayfa 139
63	GM Kanat Alt Menteşe	sayfa 137
64	GM Kasa Alt Menteşe Kapağı	sayfa 103
65	GM Kasa Menteşe Destekleri	sayfa 140
66	GM Makas Gövdesi	sayfa 127
67a	GM Üst Makas Menteşe Grubu (Alüminyum)	sayfa 132
68	GM 90° Kanat Sınırlayıcı	sayfa 138
69	GM 90° Kanat Sınırlayıcı Karşılığı	sayfa 138



Kullanım Aralığı


Kanat Lamba Eni	375-1350 mm
Kanat Lamba Boyu	380-2400 mm
Kanat Ağırlığı	maks. 80 kg
Çalışma Boşluğu	min. 12 mm

Gizli Menteşe Çift Açılım Sistem Tablosu



Havalandırmalı Uygulama (Alüminyum)

1	ÇA İspanyolet	sayfa 27-41
2	Köşe Bağlantı	sayfa 57-67
2e	Köşe Bağlantı (Havalandırma)	sayfa 58
2f	Köşe Bağlantı (Kademeli Hava.)	sayfa 59
9	ÇA Karşılık	sayfa 102
10	Kilit Karşılıkları	sayfa 102
12	Hatalı Kullanım Emniyeti	sayfa 98
13	Hatalı Kullanım Emniyeti Karşılığı	sayfa 102
14	Orta Kilitleme	sayfa 81-83
15	İlave Kilitleme	sayfa 68
23	İlave Makas	sayfa 80
47	Havalandırma Kilit Karşılıkları	sayfa 102
62a	GM Kasa Alt Menteşe (Alüminyum)	sayfa 139
63	GM Kanat Alt Menteşe	sayfa 137
64	GM Kasa Alt Menteşe Kapağı	sayfa 103
65	GM Kasa Menteşe Destekleri	sayfa 140
66	GM Makas Gövdesi	sayfa 127
67a	GM Üst Makas Menteşe Grubu (Alüminyum)	sayfa 132
68	GM 90° Kanat Sınırlayıcı	sayfa 138
69	GM 90° Kanat Sınırlayıcı Karşılığı	sayfa 138




Kullanım Aralığı

Kanat Lamba Eni	375-1350 mm
Kanat Lamba Boyu	380-2400 mm
Kanat Ağırlığı	maks. 80 kg
Çalışma Boşluğu	min. 12 mm

Gizli Menteşe Çift Açılım Sistem Tablosu

Vasistas Öncelikli Devirmeli Uygulama (Alüminyum)

1a	ÇA İspanyolet	sayfa 27-41
2	Köşe Bağlantı	sayfa 57-67
2a	Güvenlikli Köşe Bağlantı	sayfa 57-67
9	ÇA Karşılık	sayfa 102
10	Kilit Karşılıkları	sayfa 102
12	Hatalı Kullanım Emniyeti	sayfa 98
13	Hatalı Kullanım Emniyeti Karşılığı	sayfa 102
14	Orta Kilitleme	sayfa 81-83
15	İlave Kilitleme	sayfa 68
23a	Vasistas Öncelikli İlave Makas	sayfa 80
62a	GM Kasa Alt Menteşe (Alüminyum)	sayfa 139
63	GM Kanat Alt Menteşe	sayfa 137
64	GM Kasa Alt Menteşe Kapağı	sayfa 103
65	GM Kasa Menteşe Destekleri	sayfa 140
66a	GM Makas Gövdesi (Vasistas Öncelikli Uygulama)	sayfa 128
67a	GM Üst Makas Menteşe Grubu (Alüminyum) (Vasistas Öncelikli Uygulama)	sayfa 133
68	GM 90° Kanat Sınırlayıcı	sayfa 138
69	GM 90° Kanat Sınırlayıcı Karşılığı	sayfa 138




Kullanım Aralığı

Kanat Lamba Eni	375-1350 mm
Kanat Lamba Boyu	380-2400 mm
Kanat Ağırlığı	maks. 80 kg
Çalışma Boşluğu	min. 12 ⁺¹ mm

1	ÇA İspanyolet	sayfa 27-41
2	Köşe Bağlantı	sayfa 57-67
10	Kilit Karşılıkları	sayfa 102
12	Hatalı Kullanım Emniyeti	sayfa 98
13	Hatalı Kullanım Emniyeti Karşılığı	sayfa 102
14	Orta Kilitleme	sayfa 81-83
15	İlave Kilitleme	sayfa 68
18	TA Alt ve Üst Bağlantı	sayfa 68
20	Orta Baskı Kanat Parçası	sayfa 97
20a	Orta Baskı Kasa Parçası	sayfa 97
24	Sürgü İspanyolet	sayfa 54-55
25	Sürgü İspanyolet Alt Bağlantı	sayfa 56
25a	Alt Sürgü	sayfa 56

26	Sürgü İspanyolet Üst Bağlantı	sayfa 56
26a	Üst Sürgü	sayfa 56
27	Sürgü Karşılığı	sayfa 102
28	Sürgü İspanyolet Karşılığı	sayfa 102
45	90° Tur Sınırlayıcı	sayfa 99
60	GM Tek Açılım Üst Makas	sayfa 141
61a	GM Tek Açılım Üst Makas Menteşe Grubu (Alüminyum)	sayfa 142
62a	GM Kasa Alt Menteşe (Alüminyum)	sayfa 139
63	GM Kanat Alt Menteşe	sayfa 137
64	GM Kasa Alt Menteşe Kapağı	sayfa 103
65	GM Kasa Menteşe Destekleri	sayfa 140
68	GM 90° Kanat Sınırlayıcı	sayfa 138
69	GM 90° Kanat Sınırlayıcı Karşılığı	sayfa 138




Kanat Lamba Eni	350-1350 mm
Kanat Lamba Boyu	540-2400 mm
Kanat Ağırlığı	maks. 80 kg
Çalışma Boşluğu	min. 12 mm

Gizli Menteşe Çift Kanat Çift Açılım Sistem Tablosu

[Alüminyum]

1	ÇA İspanyolet	sayfa 27-41
2a	Köşe Bağlantı	sayfa 57-67
2c	Köşe Bağlantı	sayfa 54-55
9	ÇA Karşılık	sayfa 102
10	Kilit Karşılıkları	sayfa 102
12	Hatalı Kullanım Emniyeti	sayfa 98
13	Hatalı Kullanım Emniyeti Karşılığı	sayfa 102
14	Orta Kilitleme	sayfa 81-83
15	İlave Kilitleme	sayfa 68
20	Orta Baskı Kanat Parçası	sayfa 97
20a	Orta Baskı Kasa Parçası	sayfa 97
24	Sürgü İspanyolet	sayfa 56-56

28	Sürgü İspanyolet Karşılığı	sayfa 102
60	GM Tek Açılım Üst Makas	sayfa 141
61a	GM Tek Açılım Üst Makas Menteşe Grubu [Alüminyum]	sayfa 142
62a	GM Kasa Alt Menteşe [Alüminyum]	sayfa 139
63	GM Kanat Alt Menteşe	sayfa 137
64	GM Kasa Alt Menteşe Kapağı	sayfa 103
65	GM Kasa Menteşe Destekleri	sayfa 140
66	GM Makas Gövdesi	sayfa 127
67	GM Üst Makas Menteşe Grubu	sayfa 132
68	GM 90° Kanat Sınırlayıcı	sayfa 138
69	GM 90° Kanat Sınırlayıcı Karşılığı	sayfa 138





Kullanım Aralığı

Kanat Lamba Eni	375-1350 mm
Kanat Lamba Boyu	540-2400 mm
Kanat Ağırlığı	maks. 80 kg
Çalışma Boşluğu	min. 12 mm

Gizli Menteşeli Pencere Sistem Donanımları

Gizli Menteşe Makas Gövdesi

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Adı Adı	Adet	'KA' (mm)	'A' (mm)	'B' (mm)		
V.5800.0102	-	GM Makas Gövdesi	10	455 - 600	-	470	-	3
V.5800.0202	-	GM Makas Gövdesi	10	601 - 850	-	720	-	4
V.5800.0302	V.5801.0302	GM Makas Gövdesi	10	601 - 850	431	720	1	4
V.5800.0402	V.5801.0402	GM Makas Gövdesi	10	851 - 1100	620	970	1	6
V.5800.0502	V.5801.0502	GM Makas Gövdesi	10	1101 - 1350	730	1220	1	7





PVC	✓		
Ahşap	✓		
Alüminyum	✓		

Gizli Menteşe Makas Gövdesi

Vasistas Öncelikli




Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Adı	Adet	'KA' (mm)	'A' (mm)	'B' (mm)		
V.5803.0102	-	GM Makas Gövdesi / Vasistas Öncelikli	10	455 - 600	-	470	-	3
V.5803.0202	-	GM Makas Gövdesi / Vasistas Öncelikli	10	601 - 850	-	720	-	4
V.5803.0302	V.5804.0302	GM Makas Gövdesi / Vasistas Öncelikli	10	601 - 850	431	720	1	4
V.5803.0402	V.5804.0402	GM Makas Gövdesi / Vasistas Öncelikli	10	851 - 1100	620	970	1	6
V.5803.0502	V.5804.0502	GM Makas Gövdesi / Vasistas Öncelikli	10	1101 - 1350	730	1220	1	7



PVC	✓		
Ahşap	-		
Alüminyum	✓		

Gizli Menteşe Üst Makas Menteşe Grubu

Ürün Kodu	Ürün Adı	Profil	GM Makas Gövdesi KA (mm)	Adet	Kasa Kanat Mesafesi	Taşıma Kapasite	
V.5831.1L02	GM Üst Makas Menteşe Grubu 9-L	30' luk PVC 1.Boy	455-600	10	9	80 kg	6
V.5831.1R02	GM Üst Makas Menteşe Grubu 9-R	30' luk PVC 1.Boy	455-600	10	9	80 kg	6
V.5831.2L02	GM Üst Makas Menteşe Grubu 9-L	30' luk PVC 2.Boy	601-850	10	9	80 kg	6
V.5831.2R02	GM Üst Makas Menteşe Grubu 9-R	30' luk PVC 2.Boy	601-850	10	9	80 kg	6
V.5831.3L02	GM Üst Makas Menteşe Grubu 9-L	30' luk PVC 3.Boy	851-1100 / 1101-1350	10	9	80 kg	6
V.5831.3R02	GM Üst Makas Menteşe Grubu 9-R	30' luk PVC 3.Boy	851-1100 / 1101-1350	10	9	80 kg	6
V.5832.1L02	GM Üst Makas Menteşe Grubu 13-L	30' luk PVC 1.Boy	455-600	10	13	80 kg	6
V.5832.1R02	GM Üst Makas Menteşe Grubu 13-R	30' luk PVC 1.Boy	455-600	10	13	80 kg	6
V.5832.2L02	GM Üst Makas Menteşe Grubu 13-L	30' luk PVC 2.Boy	601-850	10	13	80 kg	6
V.5832.2R02	GM Üst Makas Menteşe Grubu 13-R	30' luk PVC 2.Boy	601-850	10	13	80 kg	6
V.5832.3L02	GM Üst Makas Menteşe Grubu 13-L	30' luk PVC 3.Boy	851-1100 / 1101-1350	10	13	80 kg	6
V.5832.3R02	GM Üst Makas Menteşe Grubu 13-R	30' luk PVC 3.Boy	851-1100 / 1101-1350	10	13	80 kg	6





PVC	✓	
Ahşap	-	
Alüminyum	✓	

Gizli Menteşe Üst Makas Menteşe Grubu



Ahşap


	Ürün Kodu	Ürün Adı	Profil	GM Makas Gövdesi KA (mm)	Adet	Kasa Kanat Mesafesi	Taşıma Kapasite	
A	V.5811.1L02	GM Üst Makas Menteşe Grubu 9-L	24' lük Ahşap 1.Boy	455-600	10	9	100 kg	6
	V.5811.1R02	GM Üst Makas Menteşe Grubu 9-R	24' lük Ahşap 1.Boy	455-600	10	9	100 kg	6
	V.5811.2L02	GM Üst Makas Menteşe Grubu 9-L	24' lük Ahşap 2.Boy	601-850	10	9	100 kg	6
	V.5811.2R02	GM Üst Makas Menteşe Grubu 9-R	24' lük Ahşap 2.Boy	601-850	10	9	100 kg	6
	V.5811.3L02	GM Üst Makas Menteşe Grubu 9-L	24' lük Ahşap 3.Boy	851-1100 - 1101-1350	10	9	100 kg	6
	V.5811.3R02	GM Üst Makas Menteşe Grubu 9-R	24' lük Ahşap 3.Boy	851-1100 - 1101-1350	10	9	100 kg	6
	V.5812.1L02	GM Üst Makas Menteşe Grubu 13-L	24' lük Ahşap 1.Boy	455-600	10	13	100 kg	6
	V.5812.1R02	GM Üst Makas Menteşe Grubu 13-R	24' lük Ahşap 1.Boy	455-600	10	13	100 kg	6
	V.5812.2L02	GM Üst Makas Menteşe Grubu 13-L	24' lük Ahşap 2.Boy	601-850	10	13	100 kg	6
	V.5812.2R02	GM Üst Makas Menteşe Grubu 13-R	24' lük Ahşap 2.Boy	601-850	10	13	100 kg	6
	V.5812.3L02	GM Üst Makas Menteşe Grubu 13-L	24' lük Ahşap 3.Boy	851-1100 - 1101-1350	10	13	100 kg	6
	V.5812.3R02	GM Üst Makas Menteşe Grubu 13-R	24' lük Ahşap 3.Boy	851-1100 - 1101-1350	10	13	100 kg	6
B	V.5821.1L02	GM Üst Makas Menteşe Grubu 9-L	30' luk Ahşap-PVC 1.Boy	455-600	10	9	100 kg	6
	V.5821.1R02	GM Üst Makas Menteşe Grubu 9-R	30' luk Ahşap-PVC 1.Boy	455-600	10	9	100 kg	6
	V.5821.2L02	GM Üst Makas Menteşe Grubu 9-L	30' luk Ahşap-PVC 2.Boy	601-850	10	9	100 kg	6
	V.5821.2R02	GM Üst Makas Menteşe Grubu 9-R	30' luk Ahşap-PVC 2.Boy	601-850	10	9	100 kg	6
	V.5821.3L02	GM Üst Makas Menteşe Grubu 9-L	30' luk Ahşap-PVC 3.Boy	851-1100 - 1101-1350	10	9	100 kg	6
	V.5821.3R02	GM Üst Makas Menteşe Grubu 9-R	30' luk Ahşap-PVC 3.Boy	851-1100 - 1101-1350	10	9	100 kg	6
	V.5822.1L02	GM Üst Makas Menteşe Grubu 13-L	30' luk Ahşap-PVC 1.Boy	455-600	10	13	100 kg	6
	V.5822.1R02	GM Üst Makas Menteşe Grubu 13-R	30' luk Ahşap-PVC 1.Boy	455-600	10	13	100 kg	6
	V.5822.2L02	GM Üst Makas Menteşe Grubu 13-L	30' luk Ahşap-PVC 2.Boy	601-850	10	13	100 kg	6
	V.5822.2R02	GM Üst Makas Menteşe Grubu 13-R	30' luk Ahşap-PVC 2.Boy	601-850	10	13	100 kg	6
	V.5822.3L02	GM Üst Makas Menteşe Grubu 13-L	30' luk Ahşap-PVC 3.Boy	851-1100 - 1101-1350	10	13	100 kg	6
	V.5822.3R02	GM Üst Makas Menteşe Grubu 13-R	30' luk Ahşap-PVC 3.Boy	851-1100 - 1101-1350	10	13	100 kg	6



PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	-	

Gizli Menteşe Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu

Ürün Kodu	Ürün Adı	Profil	Makas Gö vdesi KA (mm)	Adet	Kasa Kanat Mesafe	Taşıma Kapa- site	
V.5846.1L02	GM V asistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu 9-L	30' luk PV C 1.Boy	455-600	10	9	80kg	6
V.5846.1R02	GM Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu 9-R	30' luk PV C 1.Boy	455-600	10	9	80kg	6
V.5846.2L02	GM Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu 9-L	30' luk PV C 2.Boy	601-850	10	9	80kg	6
V.5846.2R02	GM Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu 9-R	30' luk PV C 2.Boy	601-850	10	9	80kg	6
V.5846.3L02	GM Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu 9-L	30' luk PV C 3.Boy	851-1100 / 1101-1350	10	9	80kg	6
V.5846.3R02	GM Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu 9-R	30' luk PV C 3.Boy	851-1100 / 1101-1350	10	9	80kg	6
V.5847.1L02	GM Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu 13-L	30' luk PV C 1.Boy	455-600	10	13	80kg	6
V.5847.1R02	GM Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu 13-R	30' luk PV C 1.Boy	455-600	10	13	80kg	6
V.5847.2L02	GM Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu 13-L	30' luk PV C 2.Boy	601-850	10	13	80kg	6
V.5847.2R02	GM Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu 13-R	30' luk PV C 2.Boy	601-850	10	13	80kg	6
V.5847.3L02	GM Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu 13-L	30' luk PV C 3.Boy	851-1100 / 1101-1350	10	13	80kg	6
V.5847.3R02	GM Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu 13-R	30' luk PV C 3.Boy	851-1100 / 1101-1350	10	13	80kg	6




PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	-	

Gizli Menteşe Üst Makas Menteşe (Alüminyum)



Ürün Kodu	Ürün Adı	Profil	GM Makas Gövdesi KA (mm)	Adet	Kasa Kanat Mesafesi	Taşıma Kapasite	
V.5865.1L02	GM Üst Makas Menteşe Grubu 9-L	14'luk Alüminyum 1.Boy	455-600	10	9	80 kg	1
V.5865.1R02	GM Üst Makas Menteşe Grubu 9-R	14'luk Alüminyum 1.Boy	455-600	10	9	80 kg	1
V.5865.2L02	GM Üst Makas Menteşe Grubu 9-L	14'luk Alüminyum 2.Boy	601-850	10	9	80 kg	1
V.5865.2R02	GM Üst Makas Menteşe Grubu 9-R	14'luk Alüminyum 2.Boy	601-850	10	9	80 kg	1
V.5865.3L02	GM Üst Makas Menteşe Grubu 9-L	14'luk Alüminyum 3.Boy	851-1100 / 1101-1350	10	9	80 kg	1
V.5865.3R02	GM Üst Makas Menteşe Grubu 9-R	14'luk Alüminyum 3.Boy	851-1100 / 1101-1350	10	9	80 kg	1
V.5860.1L02	GM Üst Makas Menteşe Grubu 13-L	14'luk Alüminyum 1.Boy	455-600	10	13	80 kg	1
V.5860.1R02	GM Üst Makas Menteşe Grubu 13-R	14'luk Alüminyum 1.Boy	455-600	10	13	80 kg	1
V.5860.2L02	GM Üst Makas Menteşe Grubu 13-L	14'luk Alüminyum 2.Boy	601-850	10	13	80 kg	1
V.5860.2R02	GM Üst Makas Menteşe Grubu 13-R	14'luk Alüminyum 2.Boy	601-850	10	13	80 kg	1
V.5860.3L02	GM Üst Makas Menteşe Grubu 13-L	14'luk Alüminyum 3.Boy	851-1100 / 1101-1350	10	13	80 kg	1
V.5860.3R02	GM Üst Makas Menteşe Grubu 13-R	14'luk Alüminyum 3.Boy	851-1100 / 1101-1350	10	13	80 kg	1
V.5867.1L02	GM Üst Makas Menteşe Grubu 9-L	10'luk Alüminyum 1.Boy	455-600	10	9	80 kg	1
V.5867.1R02	GM Üst Makas Menteşe Grubu 9-R	10'luk Alüminyum 1.Boy	455-600	10	9	80 kg	1
V.5867.2L02	GM Üst Makas Menteşe Grubu 9-L	10'luk Alüminyum 2.Boy	601-850	10	9	80 kg	1
V.5867.2R02	GM Üst Makas Menteşe Grubu 9-R	10'luk Alüminyum 2.Boy	601-850	10	9	80 kg	1
V.5867.3L02	GM Üst Makas Menteşe Grubu 9-L	10'luk Alüminyum 3.Boy	851-1100 / 1101-1350	10	9	80 kg	1
V.5867.3R02	GM Üst Makas Menteşe Grubu 9-R	10'luk Alüminyum 3.Boy	851-1100 / 1101-1350	10	9	80 kg	1
V.5862.1L02	GM Üst Makas Menteşe Grubu 13-L	10'luk Alüminyum 1.Boy	455-600	10	13	80 kg	1
V.5862.1R02	GM Üst Makas Menteşe Grubu 13-R	10'luk Alüminyum 1.Boy	455-600	10	13	80 kg	1
V.5862.2L02	GM Üst Makas Menteşe Grubu 13-L	10'luk Alüminyum 2.Boy	601-850	10	13	80 kg	1
V.5862.2R02	GM Üst Makas Menteşe Grubu 13-R	10'luk Alüminyum 2.Boy	601-850	10	13	80 kg	1
V.5862.3L02	GM Üst Makas Menteşe Grubu 13-L	10'luk Alüminyum 3.Boy	851-1100 / 1101-1350	10	13	80 kg	1
V.5862.3R02	GM Üst Makas Menteşe Grubu 13-R	10'luk Alüminyum 3.Boy	851-1100 / 1101-1350	10	13	80 kg	1




PVC	-
Ahşap	-
Alüminyum	✓



Gizli Menteşe Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe [Alüminyum]

Ürün Kodu	Ürün Adı	Profil	GM Makas Gövdesi KA (mm)	Adet	Kasa Kanat Mesafesi	Taşıma Kapasite	
V5885.1L02	GM Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu 9-L	14'luk Alüminyum 1.Boy	455-600	10	9	80 kg	1
V5885.1R02	GM Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu 9-R	14'luk Alüminyum 1.Boy	455-600	10	9	80 kg	1
V5885.2L02	GM Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu 9-L	14'luk Alüminyum 2.Boy	601-850	10	9	80 kg	1
V5885.2R02	GM Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu 9-R	14'luk Alüminyum 2.Boy	601-850	10	9	80 kg	1
V5885.3L02	GM Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu 9-L	14'luk Alüminyum 3.Boy	851-1100 / 1101-1350	10	9	80 kg	1
V5885.3R02	GM Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu 9-R	14'luk Alüminyum 3.Boy	851-1100 / 1101-1350	10	9	80 kg	1
V5880.1L02	GM Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu 13-L	14'luk Alüminyum 1.Boy	455-600	10	13	80 kg	1
V5880.1R02	GM Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu 13-R	14'luk Alüminyum 1.Boy	455-600	10	13	80 kg	1
V5880.2L02	GM Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu 13-L	14'luk Alüminyum 2.Boy	601-850	10	13	80 kg	1
V5880.2R02	GM Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu 13-R	14'luk Alüminyum 2.Boy	601-850	10	13	80 kg	1
V5880.3L02	GM Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu 13-L	14'luk Alüminyum 3.Boy	851-1100 / 1101-1350	10	13	80 kg	1
V5880.3R02	GM Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu 13-R	14'luk Alüminyum 3.Boy	851-1100 / 1101-1350	10	13	80 kg	1
V5887.1L02	GM Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu 9-L	10'luk Alüminyum 1.Boy	455-600	10	9	80 kg	1
V5887.1R02	GM Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu 9-R	10'luk Alüminyum 1.Boy	455-600	10	9	80 kg	1
V5887.2L02	GM Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu 9-L	10'luk Alüminyum 2.Boy	601-850	10	9	80 kg	1
V5887.2R02	GM Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu 9-R	10'luk Alüminyum 2.Boy	601-850	10	9	80 kg	1
V5887.3L02	GM Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu 9-L	10'luk Alüminyum 3.Boy	851-1100 / 1101-1350	10	9	80 kg	1
V5887.3R02	GM Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu 9-R	10'luk Alüminyum 3.Boy	851-1100 / 1101-1350	10	9	80 kg	1
V5882.1L02	GM Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu 13-L	10'luk Alüminyum 1.Boy	455-600	10	13	80 kg	1
V5882.1R02	GM Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu 13-R	10'luk Alüminyum 1.Boy	455-600	10	13	80 kg	1
V5882.2L02	GM Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu 13-L	10'luk Alüminyum 2.Boy	601-850	10	13	80 kg	1
V5882.2R02	GM Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu 13-R	10'luk Alüminyum 2.Boy	601-850	10	13	80 kg	1
V5882.3L02	GM Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu 13-L	10'luk Alüminyum 3.Boy	851-1100 / 1101-1350	10	13	80 kg	1
V5882.3R02	GM Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu 13-R	10'luk Alüminyum 3.Boy	851-1100 / 1101-1350	10	13	80 kg	1






PVC	-
Ahşap	-
Alüminyum	✓



Gizli Menteşe Kasa Alt Menteşe (Alüminyum)



	Ürün Kodu	Ürün Adı	Profil	Adet	Kasa Kanat Mesafe	Taşıma Kapasite	
A	V.5855.0L02	GM Kasa Alt Menteşe 9/L	14'luk Alüminyum	20	9	80kg	1
	V.5855.0R02	GM Kasa Alt Menteşe 9/R	14'luk Alüminyum	20	9	80kg	1
	V.5850.0L02	GM Kasa Alt Menteşe 13/L	14'luk Alüminyum	20	13	80kg	1
	V.5850.0R02	GM Kasa Alt Menteşe 13/R	14'luk Alüminyum	20	13	80kg	1
B	V.5857.0L02	GM Kasa Alt Menteşe 9/L	10'luk Alüminyum	20	9	100kg	1
	V.5857.0R02	GM Kasa Alt Menteşe 9/R	10'luk Alüminyum	20	9	100kg	1
	V.5852.0L02	GM Kasa Alt Menteşe 13/L	10'luk Alüminyum	20	13	100kg	1
	V.5852.0R02	GM Kasa Alt Menteşe 13/R	10'luk Alüminyum	20	13	100kg	1




PVC	-
Ahşap	-
Alüminyum	✓




Gizli Menteşe Tek Açılım Üst Makas Menteşe Grubu [Alüminyum]

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Profil	Adet	Kasa Kanat Mesafesi	Taşıma Kapasite	
A	V.5875.0L02	GM Tek Açılım Üst Makas Menteşe Grubu 9/L	14'luk Alüminyum	10	9	80 kg	1
	V.5875.0R02	GM Tek Açılım Üst Makas Menteşe Grubu 9/R	14'luk Alüminyum	10	9	80 kg	1
	V.5870.0L02	GM Tek Açılım Üst Makas Menteşe Grubu 13/L	14'luk Alüminyum	10	13	80 kg	1
	V.5870.0R02	GM Tek Açılım Üst Makas Menteşe Grubu 13/R	14'luk Alüminyum	10	13	80 kg	1
B	V.5877.0L02	GM Tek Açılım Üst Makas Menteşe Grubu 9/L	10'luk Alüminyum	10	9	100 kg	1
	V.5877.0R02	GM Tek Açılım Üst Makas Menteşe Grubu 9/R	10'luk Alüminyum	10	9	100 kg	1
	V.5872.0L02	GM Tek Açılım Üst Makas Menteşe Grubu 13/L	10'luk Alüminyum	10	13	100 kg	1
	V.5872.0R02	GM Tek Açılım Üst Makas Menteşe Grubu 13/R	10'luk Alüminyum	10	13	100 kg	1

A



B



PVC	-
Ahşap	-
Alüminyum	✓




Gizli Menteşe Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu




Ahşap

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Profil	Makas Gö vdesi KA (mm)	Adet	Kasa Kanat Mesafe	Taşıma Kapa- site	
A	V.5842.1L02	GM V asistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu 9-L	24' lük Ahşap 1.Boy	455-600	10	9	100kg	6
	V.5842.1R02	GM Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu 9-R	24' lük Ahşap 1.Boy	455-600	10	9	100kg	6
	V.5842.2L02	GM Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu 9-L	24' lük Ahşap 2.Boy	601-850	10	9	100kg	6
	V.5842.2R02	GM Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu 9-R	24' lük Ahşap 2.Boy	601-850	10	9	100kg	6
	V.5842.3L02	GM Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu 9-L	24' lük Ahşap 3.Boy	851-1100 - 1101-1350	10	9	100kg	6
	V.5842.3R02	GM Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu 9-R	24' lük Ahşap 3.Boy	851-1100 - 1101-1350	10	9	100kg	6
	V.5843.1L02	GM Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu 13-L	24' lük Ahşap 1.Boy	455-600	10	13	100kg	6
	V.5843.1R02	GM Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu 13-R	24' lük Ahşap 1.Boy	455-600	10	13	100kg	6
	V.5843.2L02	GM Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu 13-L	24' lük Ahşap 2.Boy	601-850	10	13	100kg	6
	V.5843.2R02	GM Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu 13-R	24' lük Ahşap 2.Boy	601-850	10	13	100kg	6
	V.5843.3L02	GM Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu 13-L	24' lük Ahşap 3.Boy	851-1100 - 1101-1350	10	13	100kg	6
	V.5843.3R02	GM Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu 13-R	24' lük Ahşap 3.Boy	851-1100 - 1101-1350	10	13	100kg	6
B	V.5844.1L02	GM Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu 9-L	30' luk Ahşap-PV C 1.Boy	455-600	10	9	100kg	6
	V.5844.1R02	GM Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu 9-R	30' luk Ahşap-PV C 1.Boy	455-600	10	9	100kg	6
	V.5844.2L02	GM Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu 9-L	30' luk Ahşap-PV C 2.Boy	601-850	10	9	100kg	6
	V.5844.2R02	GM Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu 9-R	30' luk Ahşap-PV C 2.Boy	601-850	10	9	100kg	6
	V.5844.3L02	GM Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu 9-L	30' luk Ahşap-PV C 3.Boy	851-1100 - 1101-1350	10	9	100kg	6
	V.5844.3R02	GM Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu 9-R	30' luk Ahşap-PV C 3.Boy	851-1100 - 1101-1350	10	9	100kg	6
	V.5845.1L02	GM Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu 13-L	30' luk Ahşap-PV C 1.Boy	455-600	10	13	100kg	6
	V.5845.1R02	GM Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu 13-R	30' luk Ahşap-PV C 1.Boy	455-600	10	13	100kg	6
	V.5845.2L02	GM Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu 13-L	30' luk Ahşap-PV C 2.Boy	601-850	10	13	100kg	6
	V.5845.2R02	GM Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu 13-R	30' luk Ahşap-PV C 2.Boy	601-850	10	13	100kg	6
	V.5845.3L02	GM Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu 13-L	30' luk Ahşap-PV C 3.Boy	851-1100 - 1101-1350	10	13	100kg	6
	V.5845.3R02	GM Vasistas Öncelikli Üst Makas Menteşe Grubu 13-R	30' luk Ahşap-PV C 3.Boy	851-1100 - 1101-1350	10	13	100kg	6

A



B




PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	-	



Gizli Menteşe Kanat Alt Menteşe

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	Kasa Kanat Mesafe	
A	V.5810.0L02	GM Kanat Alt Menteşe 9 aks L	20	9	4
	V.5810.0R02	GM Kanat Alt Menteşe 9 aks R	20	9	4
B	V.5820.0102	GM Kanat Alt Menteşe 13 aks	20	13	4

A



B





PVC	✓					
Ahşap	✓					
Alüminyum	✓					

Gizli Menteşe 90° Kanat Sınırlayıcı




	Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	
	V.5840.0102	GM 90° Kanat Sınırlayıcı	100	2
A	V.5841.0102	GM 90° Kanat Sınırlayıcı Karşılığı (pvc profillere uygun)	100	2
B	V.5841.0202	GM 90° Kanat Sınırlayıcı Karşılığı (ahşap profillere uygun)	100	2



PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

Gizli Menteşe Kasa Alt Menteşe

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Profil	Adet	Kasa Kanat Mesafe	Taşıma Kapasite	
A	V.5833.0L02	GM Kasa Alt Menteşe 9/L	30' luk PVC	20	9	80kg	6
	V.5833.0R02	GM Kasa Alt Menteşe 9/R	30' luk PVC	20	9	80kg	6
	V.5834.0L02	GM Kasa Alt Menteşe 13/L	30' luk PVC	20	13	80kg	6
	V.5834.0R02	GM Kasa Alt Menteşe 13/R	30' luk PVC	20	13	80kg	6
B ¹	V.5813.0L02	GM Kasa Alt Menteşe 9/L	24' lük Ahşap	20	9	100kg	6
	V.5813.0R02	GM Kasa Alt Menteşe 9/R	24' lük Ahşap	20	9	100kg	6
	V.5814.0L02	GM Kasa Alt Menteşe 13/L	24' lük Ahşap	20	13	100kg	6
	V.5814.0R02	GM Kasa Alt Menteşe 13/R	24' lük Ahşap	20	13	100kg	6
B ²	V.5823.0L02	GM Kasa Alt Menteşe 9/L	30' luk Ahşap-PVC	20	9	100kg	6
	V.5823.0R02	GM Kasa Alt Menteşe 9/R	30' luk Ahşap-PVC	20	9	100kg	6
	V.5824.0L02	GM Kasa Alt Menteşe 13/L	30' luk Ahşap-PVC	20	13	100kg	6
	V.5824.0R02	GM Kasa Alt Menteşe 13/R	30' luk Ahşap-PVC	20	13	100kg	6





PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

Gizli Menteşe Kasa Menteşe Destekleri



Profil Adı	Ürün Adı	Ürün Kodu	Adet
Deceuninck	Asaşpen	V.5828.0515	100
		V.5828.0615	100
	Favorit Favorit Space Bautech Prestige Forward	V.5828.0715	100
		V.5828.0815	100
	Legend Lagand Art Zendow (Plus + Deluxe) Fusion Everest Max	V.5828.0315	100
		V.5828.0415	100
	Gealan	V.5828.0915	100
		V.5828.1015	100
	Kömmerling	V.5828.0515	100
		V.5828.0615	100
KBE	Rehau	V.5828.0115	100
		V.5828.0215	100
	Winsa	V.5828.0315	100
		V.5828.0415	100
	GU / Master	V.5828.1115	100
		V.5828.1215	100
	Master Gut	V.5828.1115	100
		V.5828.1215	100





PVC	✓	
Ahşap	-	
Alüminyum	✓	



Gizli Menteşe Tek Açılım Üst Makas

Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	
V.5802.0102	GM Tek Açılım Üst Makas	10	3




PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

Gizli Menteşe Tek Açılım Üst Makas Menteşe Grubu




	Ürün Kodu	Ürün Adı	Profil	Adet	Kasa Kanat Mesafesi	Taşıma Kapasite	
A	V.5835.0L02	GM Tek Açılım Üst Makas Menteşe Grubu 9/L	30' luk PVC	10	9	80 kg	6
	V.5835.0R02	GM Tek Açılım Üst Makas Menteşe Grubu 9/R	30' luk PVC	10	9	80 kg	6
	V.5836.0L02	GM Tek Açılım Üst Makas Menteşe Grubu 13/L	30' luk PVC	10	13	80 kg	6
	V.5836.0R02	GM Tek Açılım Üst Makas Menteşe Grubu 13/R	30' luk PVC	10	13	80 kg	6
B ¹	V.5815.0L02	GM Tek Açılım Üst Makas Menteşe Grubu 9/L	24'lük Ahşap	10	9	100 kg	6
	V.5815.0R02	GM Tek Açılım Üst Makas Menteşe Grubu 9/R	24'lük Ahşap	10	9	100 kg	6
	V.5816.0L02	GM Tek Açılım Üst Makas Menteşe Grubu 13/L	24'lük Ahşap	10	13	100 kg	6
	V.5816.0R02	GM Tek Açılım Üst Makas Menteşe Grubu 13/R	24'lük Ahşap	10	13	100 kg	6
B ²	V.5825.0L02	GM Tek Açılım Üst Makas Menteşe Grubu 9/L	30'luk Ahşap-PVC	10	9	100 kg	6
	V.5825.0R02	GM Tek Açılım Üst Makas Menteşe Grubu 9/R	30'luk Ahşap-PVC	10	9	100 kg	6
	V.5826.0L02	GM Tek Açılım Üst Makas Menteşe Grubu 13/L	30'luk Ahşap-PVC	10	13	100 kg	6
	V.5826.0R02	GM Tek Açılım Üst Makas Menteşe Grubu 13/R	30'luk Ahşap-PVC	10	13	100 kg	6

A



B²


B¹



PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

Gizli Menteşe İlave Makas

Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	
V.0402.0302	Gizli Menteşe İlave Makas	10	5




*Kanat lamba eni 1200 mm ve daha uzun uygulamalarda kullanılması tavsiye olunur.



Gizli Menteşe Vasistas Öncelikli Makas



Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	
V.0402.0402	GM Vasistas Öncelikli Makas	10	5




*Kanat lamba eni 1200 mm ve daha uzun uygulamalarda kullanılması tavsiye olunur.

Alüminyum Pencere Sistemi

Alüminyum Çift Açılım Sistem Tablosu (PVC Kanal 16mm)



1	ÇA İspanyolet	sayfa 27-41
2	Köşe Bağlantı	sayfa 57-67
2a	Güvenlikli Köşe Bağlantı	sayfa 57-67
3	Çift Açılım Makas	sayfa 73
4	Kanat Üst Menteşe	sayfa 84
5	Kasa Üst Menteşe	sayfa 85
6	Menteşe Pimi	sayfa 85
7a	Kanat Alt Menteşe (Alüminyum)	sayfa 89
8	Kasa Alt Menteşe	sayfa 92-93
9	ÇA Karşılık	sayfa 102
10	Kilit Karşılıkları	sayfa 102
12	Hatalı Kullanım Emniyeti	sayfa 98
13	Hatalı Kullanım Emniyeti Karşılığı	sayfa 102
14	Orta Kilitleme	sayfa 73-76
15	İlave Kilitleme	sayfa 68
16	Kapak Takımı	sayfa 103



*Ölçülere göre köşe hareketi kullanım tablosu

A - Standart köşe hareketi.

B - Kısa köşe hareketi.

N - Uygulanamayan ölçü.


KLE		
	280-350	351-1600
KLB 380-450	N	B
451-2400	B	A

Kullanım Aralığı

Kanat Lamba Eni	280-1600 mm
Kanat Lamba Boyu	380-2400 mm
Kanat Ağırlığı	maks. 130 kg

Alüminyum Menteşeli Çift Açılım Sistem Tablosu (PVC Kanal 16mm)

1	ÇA İspanyolet	sayfa 27-41
2	Köşe Bağlantı	sayfa 57-67
2a	Güvenlikli Köşe Bağlantı	sayfa 57-67
3	Çift Açılım Makas	sayfa 75
4	PVC Kanal Üst Menteşe	sayfa 175
4a	PVC Kanal 130 kg Yük Taşıyıcı	sayfa 158
7	PVC Kanal Alt Menteşe	sayfa 175
7a	Kanat Alt Menteşe (Alüminyum)	sayfa 175
9	ÇA Karşılık	sayfa 102
10	Kilit Karşılıkları	sayfa 102
12	Hatalı Kullanım Emniyeti	sayfa 98
13	Hatalı Kullanım Emniyeti Karşılığı	sayfa 102
14	Orta Kilitleme	sayfa 73-76
15	İlave Kilitleme	sayfa 68



* Ölçülere göre köşe hareketi kullanım tablosu

A - Stanart köşe hareketi

B - Kısa köşe hareketi

N - Uygulanamayan ölçü

		KLE	
		280-350	351-1600
KLB	380-450	N	B
	451-2400	B	A

Kullanım Aralığı

Kanat Lamba Eni	280-1600 mm
Kanat Lamba Boyu	380-2400 mm
Kanat Ağırlığı	maks. 130 kg

Alüminyum Tek Açılım Sistem Tablosu (Euro Kanal)



70b	Hareket İletim Grubu	sayfa 161
70d	Alt Menteşe Grubu	sayfa 161
70e	Üst Menteşe Grubu	sayfa 161
70g	Kanat Kaldırma Grubu	sayfa 161
70h	Pencere Kolu	sayfa 161
75b	Çift Kanat Sürgü	sayfa 161
75d	Sürgü Karşılığı	sayfa 161
73	Kilit Karşılığı	sayfa 161
74	130kg Yük Taşıyıcı	sayfa 176
75a	Üst Makas Menteşe	sayfa 161

75d 75b


73

70h



70b

73

75d 75b



70g



Kullanım Aralığı

Kanat Lamba Eni

Kanat Lamba Boyu

Kanat Ağırlığı

420-1700mm


500-2600mm

maks. 130 kg

Alüminyum Çift Açılım Sistem Tablosu (Euro Kanal)

Dikey Devirmeli Uygulama

70a	Köşe Hareket Grubu	sayfa 159
70b	Hareket İletim Grubu	sayfa 159
70c	Alt Kilitleme Grubu	sayfa 159
70d	Alt Menteşe Grubu	sayfa 159
70e	Üst Menteşe Grubu	sayfa 159
70f	Hatalı Kullanım Karşılığı	sayfa 159
70g	Kanat Kaldırma Grubu	sayfa 159
70h	Pencere Kolu	sayfa 159
71	Alüminyum ÇA Makas	sayfa 159
72a	Arka Kilitleme Grubu	sayfa 159
72b	İlave Kilitleme Grubu	sayfa 159
73	Kilit Karşılığı	sayfa 159
74	130kg Yük Taşıyıcı	sayfa 176
77	Alüminyum İlave Makas (Opsiyonel)	sayfa 174



Kullanım Aralığı


Kanat Lamba Eni	420-1700mm
Kanat Lamba Boyu	500-2600mm
Kanat Ağırlığı	maks. 130 kg

Alüminyum Çift Açılım Sistem Tablosu (Euro Kanal)



Yatay Devirmeli Uygulama

70a	Köşe Hareket Grubu	sayfa 160
70b	Hareket İletim Grubu	sayfa 160
70d	Alt Menteşe Grubu	sayfa 160
70e	Üst Menteşe Grubu	sayfa 160
70f	Hatalı Kullanım Karşılığı	sayfa 160
70g	Kanat Kaldırma Grubu	sayfa 160
70h	Pencere Kolu	sayfa 160
70i	Yatay Devirme Köşe Hareket Grubu	sayfa 160
70j	Yatay Devirme Karşılığı	sayfa 160
71	Alüminyum ÇA Makas	sayfa 160
72a	Arka Kilitleme Grubu	sayfa 160
72b	İlave Kilitleme Grubu	sayfa 160
73	Kilit Karşılığı	sayfa 160
74	130kg Yük Taşıyıcı	sayfa 176
77	Alüminyum İlave Makas (Opsiyonel)	sayfa 174




Kullanım Aralığı

Kanat Lamba Eni	420-1700mm
Kanat Lamba Boyu	500-2600mm
Kanat Ağırlığı	maks. 130 kg

Alüminyum Çift Açılım Sistem Tablosu (Euro Kanal)

Vasistas Öncelikli Uygulama

70a	Köşe Hareket Grubu	sayfa 163
70b	Hareket İletim Grubu	sayfa 163
70d	Alt Menteşe Grubu	sayfa 163
70e	Üst Menteşe Grubu	sayfa 163
70f	Hatalı Kullanım Karşılığı	sayfa 163
70g	Kanat Kaldırma Grubu	sayfa 163
70h	Pencere Kolu	sayfa 163
70i	Yatay Devirme Köşe Hareket Grubu	sayfa 163
70ja	VÖ Yatay Devirme Karşılığı	sayfa 163
71a	VÖ Alüminyum ÇA Makas	sayfa 163
72a	Arka Kilitleme Grubu	sayfa 163
72b	İlave Kilitleme Grubu	sayfa 163
73	Kilit Karşılığı	sayfa 163
74	130kg Yük Taşıyıcı	sayfa 176
77	Alüminyum İlave Makas (Opsiyonel)	sayfa 174




Kullanım Aralığı

Kanat Lamba Eni	420-1700mm
Kanat Lamba Boyu	500-2600mm
Kanat Ağırlığı	maks. 130 kg

Alüminyum Çift Kanat Tek Açılım Sistem Tablosu (Euro Kanal)



70d	Alt Menteşe Grubu	sayfa 165
70e	Üst Menteşe Grubu	sayfa 165
70g	Kanat Kaldırma Grubu	sayfa 165
70h	Pencere Kolu	sayfa 165
72b	İlave Kilitleme Grubu	sayfa 165
73	Kilit Karşılığı	sayfa 165
74	130kg Yük Taşıyıcı	sayfa 176
75a	Üst Makas Menteşe	sayfa 165
75b	Çift Kanat Sürgü	sayfa 165
75c	Gizli Sürgü İspanyolet Mekanizması	sayfa 165
75d	Sürgü Karşılığı	sayfa 165




Kullanım Aralığı

Kanat Lamba Eni	420-1700mm
Kanat Lamba Boyu	500-2600mm
Kanat Ağırlığı	maks. 130 kg

Alüminyum Çift Kanat Çift Açılım Sistem Tablosu (Euro Kanal)

70a	Köşe Hareket Grubu	sayfa 164
70b	Hareket İletim Grubu	sayfa 164
70c	Alt Kilitleme Grubu	sayfa 164
70d	Alt Menteşe Grubu	sayfa 164
70e	Üst Menteşe Grubu	sayfa 164
70f	Hatalı Kullanım Karşılığı	sayfa 164
70g	Kanat Kaldırma Grubu	sayfa 164
70h	Pencere Kolu	sayfa 164
71	Alüminyum ÇA Makas	sayfa 164

72a	Arka Kilitleme Grubu	sayfa 164
72b	İlave Kilitleme Grubu	sayfa 164
73	Kilit Karşılığı	sayfa 164
74	130kg Yük Taşıyıcı	sayfa 176
75a	Üst Makas Menteşe	sayfa 164
75b	Çift Kanat Sürgü	sayfa 164
75c	Gizli Sürgü İspanyolet Mekanizması	sayfa 164
75d	Sürgü Karşılığı	sayfa 164
77	Alüminyum İlave Makas (Opsiyonel)	sayfa 174



Kullanım Aralığı

Kanat Lamba Eni	420-1700mm
Kanat Lamba Boyu	500-2600mm
Kanat Ağırlığı	maks. 130 kg

Alüminyum Tek Açılım Sistem Tablosu (Euro Kanal)



Tek Açılım Menteşe Uygulama

70b	Hareket İletim Grubu	sayfa 156
70g	Kanat Kaldırma Grubu	sayfa 156
70h	Pencere Kolu	sayfa 156
70m	Tek Açılım Menteşe Grubu 120 Kg	sayfa 156
70n	Orta Menteşe Grubu (Opsiyonel)	sayfa 156
73	Kilit Karşılığı	sayfa 156
75d	Sürgü Karşılığı	sayfa 156

75d 75b

73

70b

70h

73

75d 75b

70g

70m



70n



70m

Kullanım Aralığı

Kanat Lamba Eni

Kanat Lamba Boyu

Kanat Ağırlığı

370-1700mm


500-2600mm

maks. 120 kg

Alüminyum Çift Kanat Tek Açılım Sistem Tablosu (Euro Kanal)

Tek Açılım Menteşe Uygulama

70b	Hareket İletim Grubu	sayfa 155
70g	Kanat Kaldırma Grubu	sayfa 155
70h	Pencere Kolu	sayfa 155
70m	Tek Açılım Menteşe Grubu 120 Kg	sayfa 155
70n	Orta Menteşe Grubu (Opsiyonel)	sayfa 155
73	Kilit Karşılığı	sayfa 155
75b	Çift Kanat Sürgü	sayfa 155
75c	Gizli Sürgü İspanyolet Mekanizması	sayfa 155
75d	Sürgü Karşılığı	sayfa 155



Kullanım Aralığı

Kanat Lamba Eni	370-1700mm
Kanat Lamba Boyu	500-2600mm
Kanat Ağırlığı	maks. 120 kg



Alüminyum Tek Açılım Sistemi (Euro Kanal)




Tek Açılım Menteşe Takımı Paketleme & İçerik Bilgileri

	Ürün Adı	Ürün Kodu	Adet
Set	Alüminyum Tek Açılım Menteşe Takımı L	V.5700.4LXX	
	70d1	Alt Menteşe Grubu L	V.5706.1Lxx
	70e1	Üst Menteşe Grubu L	V.5706.2Lxx
	75a	Üst Makas Menteşe	V.5713.0102

	Ürün Adı	Ürün Kodu	Adet
Set	Alüminyum Tek Açılım Menteşe Takımı R	V.5700.4RXX	
	70d	Alt Menteşe Grubu	V.5706.01xx
	70e	Üst Menteşe Grubu	V.5706.02xx
	75a	Üst Makas Menteşe	V.5713.0102



L




R

*XX	Renkler
07	Beyaz RAL 9016
08	Siyah Kahverengi RAL 8022
10	Gümüş
16	Siyah RAL 9005

Alüminyum Tek Açılım Sistemi (Euro Kanal)

Katlanır Tek Açılım Uygulama Paketleme & İçerik Bilgileri

	Ürün Adı	Ürün Kodu	Adet
Set	Alüminyum Tek Açılım Takımı	V.5700.4702	
	70a1 Köşe Hareket Grubu	V.5702.0402	1
	70b Hareket İletim Grubu	V.5705.0102	1
	70g Kanat Kaldırma Grubu	V.5708.0116	1
	73 Kilit Karşılığı	V.5707.0102	1
	75b Çift Kanat Sürgü	V.5704.0202	1
	75d Sürgü Karşılığı	V.5709.0102	1







*XX	Renkler
07	Beyaz RAL 9016
08	Siyah Kahverengi RAL 8022
10	Gümüş
16	Siyah RAL 9005

Alüminyum Pencere Sistem Donanımları

Alüminyum Çift Açılım Sistemi (Euro Kanal)

Dikey Devirmeli Uygulama Paketleme & İçerik Bilgileri

	Ürün Adı		Ürün Kodu	Adet	
Set 1a	Alüminyum Çift Açılım Takımı		V.5700.10XX		
	70a	Köşe Bağlantı		V.5702.0102	1
	70b	Hareket İletim Grubu		V.5705.0102	1
	70c	Alt Kilitleme Grubu	Sürgü	V.5704.0102	1
			ÇA Devirme Karşılığı	V.5710.0102	1
			Sürgü Karşılığı	V.5709.0102	1
	70d	Alt Menteşe Grubu		V.5706.01xx	1
	70e	Üst Menteşe Grubu		V.5706.02xx	1
	70f	Hatalı Kullanım Emniyeti Karşılığı		V.5707.0202	1
	70g	Kanat Kaldırma Grubu		V.5708.0116	1
	70h	Kol		T.0210.01XX	1
	73	Kilit Karşılığı		V.5707.0102	1
Set 1b	Alüminyum Çift Açılım Takımı		V.5700.20XX		
	70a	Köşe Bağlantı		V.5702.0102	1
	70b	Hareket İletim Grubu		V.5705.0102	1
	70c	Alt Kilitleme Grubu	Sürgü	V.5704.0102	1
			ÇA Devirme Karşılığı	V.5710.0102	1
			Sürgü Karşılığı	V.5709.0102	1
	70d	Alt Menteşe Grubu		V.5706.01xx	1
	70e	Üst Menteşe Grubu		V.5706.02xx	1
	70f	Hatalı Kullanım Emniyeti Karşılığı		V.5707.0202	1
	70g	Kanat Kaldırma Grubu		V.5708.0116	1
	73	Kilit Karşılığı		V.5707.0102	1




*XX	Renk
00	Naturel
07	Beyaz RAL 9016
08	Siyah Kahverengi RAL 8022
10	Gümüş
16	Siyah RAL 9005
21	Gri Kahve RAL 8019

Alüminyum Çift Açılım Sistemi (Euro Kanal)



Yatay Devirmeli Uygulama Paketleme & İçerik Bilgileri

	Ürün Adı	Ürün Kodu	Adet
Set 1a	Alüminyum Çift Açılım Takımı		V.5700.30XX
	70a	Köşe Bağlantı	V.5702.0102 1
	70b	Hareket İletim Grubu	V.5705.0102 1
	70d	Alt Menteşe Grubu	V.5706.01xx 1
	70e	Üst Menteşe Grubu	V.5706.02xx 1
	70f	Hatalı Kullanım Emniyeti Karşılığı	V.5707.0202 1
	70g	Kanat Kaldırma Grubu	V.5708.0116 1
	70h	Kol	T.0210.01XX 1
	70i	Yatay Devirme Köşe Hareket Grubu	V.5702.0302 1
	70j	Yatay Devirme Karşılığı	V.5707.0302 1
	73	Kilit Karşılığı	V.5707.0102 1
Set 1b	Alüminyum Çift Açılım Takımı		V.5700.31XX
	70a	Köşe Bağlantı	V.5702.0102 1
	70b	Hareket İletim Grubu	V.5705.0102 1
	70d	Alt Menteşe Grubu	V.5706.01xx 1
	70e	Üst Menteşe Grubu	V.5706.02xx 1
	70f	Hatalı Kullanım Emniyeti Karşılığı	V.5707.0202 1
	70g	Kanat Kaldırma Grubu	V.5708.0116 1
	70i	Yatay Devirme Köşe Hareket Grubu	V.5702.0302 1
	70j	Yatay Devirme Karşılığı	V.5707.0302 1
	73	Kilit Karşılığı	V.5707.0102 1




*XX	Renk
00	Naturel
07	Beyaz RAL 9016
08	Siyah Kahverengi RAL 8022
10	Gümüş
16	Siyah RAL 9005
21	Gri Kahve RAL 8019

Alüminyum Tek Açılım Sistemi (Euro Kanal)

Paketleme & İçerik Bilgileri

	Ürün Adı		Ürün Kodu	Adet
Set 2a	Alüminyum Tek Açılım Takımı		V.5700.40XX	
	70b	Hareket İletim Grubu	V.5705.0102	1
	70d	Alt Menteşe Grubu	V.5706.01xx	1
	70e	Üst Menteşe Grubu	V.5706.02xx	1
	70g	Kanat Kaldırma Grubu	V.5708.0116	1
	70h	Pencere Kolu	T.0210.01XX	1
	75a	Üst Makas Menteşe	V.5713.0102	1
	75b	İlave Kilitleme	V.5703.0102	2
	73	Kilit Karşılığı	V.5707.0102	2
	75b	Çift Kanat Sürgü	V.5704.0202	1
	75d	Sürgü Karşılığı	V.5709.0102	1
Set 2b	Alüminyum Tek Açılım Takımı		V.5700.41XX	
	70b	Hareket İletim Grubu	V.5705.0102	1
	70d	Alt Menteşe Grubu	V.5706.01xx	1
	70e	Üst Menteşe Grubu	V.5706.02xx	1
	70g	Kanat Kaldırma Grubu	V.5708.0116	1
	75a	Üst Makas Menteşe	V.5713.0102	1
	75b	İlave Kilitleme	V.5703.0102	2
	73	Kilit Karşılığı	V.5707.0102	2
	75b	Çift Kanat Sürgü	V.5704.0202	1
	75d	Sürgü Karşılığı	V.5709.0102	1





*XX	Renk
00	Naturel
07	Beyaz RAL 9016
08	Siyah Kahverengi RAL 8022
10	Gümüş
16	Siyah RAL 9005
21	Gri Kahve RAL 8019

Alüminyum Çift Kanat Sistemi (Euro Kanal)



Paketleme & İçerik Bilgileri

	Ürün Adı	Ürün Kodu	Adet
Set 3	Alüminyum Çift Kanat Takımı	V.5700.50XX	
	70d Alt Menteşe Grubu L	V.5706.1Lxx	1
	70e Üst Menteşe Grubu	V.5706.02xx	1
	70g Kanat Kaldırma Grubu	V.5708.0116	1
	75a Üst Makas Menteşe	V.5713.0102	1
	75b Çift Kanat Sürgü	V.5704.0202	2
	75c Gizli Sürgü İspanyolet Mekanizması	V.5714.0102	1
	75d Sürgü Karşılığı	V.5709.0102	2




*XX	Renk
00	Naturel
07	Beyaz RAL 9016
08	Siyah Kahverengi RAL 8022
10	Gümüş
16	Siyah RAL 9005
21	Gri Kahve RAL 8019

Alüminyum Çift Açılım Sistemi (Euro Kanal)

Vasistas Öncelikli Uygulama Paketleme & İçerik Bilgileri

	Ürün Adı	Ürün Kodu	Adet
Set 1a	Alüminyum Vasistas Öncelikli Çift Açılım Takımı L	V.5717.1LXX	
	70a Köşe Hareket Grubu	V.5702.0102	1
	70b Hareket İletim Grubu	V.5705.0102	1
	70d Alt Menteşe Grubu	V.5706.01xx	1
	70e Üst Menteşe Grubu	V.5706.02xx	1
	70f Hatalı Kullanım Karşılığı	V.5707.0202	1
	70g Kanat Kaldırma Grubu	V.5708.0116	1
	70h Kol	T.0210.01XX	1
	70i Yatay Devirme Köşe Hareket Grubu	V.5702.0302	1
	70ja Vasistas Öncelikli Yatay Devirme Karşılığı L	V.5717.0L02	1
	73 Kilit Karşılığı	V.5707.0102	1
	Ürün Adı	Ürün Kodu	Adet
Set 1b	Alüminyum Vasistas Öncelikli Çift Açılım Takımı L	V.5717.2LXX	
	70a Köşe Hareket Grubu	V.5702.0102	1
	70b Hareket İletim Grubu	V.5705.0102	1
	70d Alt Menteşe Grubu	V.5706.01xx	1
	70e Üst Menteşe Grubu	V.5706.02xx	1
	70f Hatalı Kullanım Karşılığı	V.5707.0202	1
	70g Kanat Kaldırma Grubu	V.5708.0116	1
	70i Yatay Devirme Köşe Hareket Grubu	V.5702.0302	1
	70ja Vasistas Öncelikli Yatay Devirme Karşılığı L	V.5717.0L02	1
	73 Kilit Karşılığı	V.5707.0102	1




*XX	Renk
00	Naturel
07	Beyaz RAL 9016
08	Siyah Kahverengi RAL 8022
10	Gümüş
16	Siyah RAL 9005
21	Gri Kahve RAL 8019

Alüminyum Çift Açılım Sistemi (Euro Kanal)



Vasistas Öncelikli Uygulama Paketleme & İçerik Bilgileri

	Ürün Adı	Ürün Kodu	Adet
Set 2a	Alüminyum Vasistas Öncelikli Çift Açılım Takımı R	V.5717.1RXX	
	70a Köşe Hareket Grubu	V.5702.0102	1
	70b Hareket İletim Grubu	V.5705.0102	1
	70d Alt Menteşe Grubu	V.5706.01xx	1
	70e Üst Menteşe Grubu	V.5706.02xx	1
	70f Hatalı Kullanım Karşılığı	V.5707.0202	1
	70g Kanat Kaldırma Grubu	V.5708.0116	1
	70h Kol	T.0210.01XX	1
	70i Yatay Devirme Köşe Hareket Grubu	V.5702.0302	1
	70ja Vasistas Öncelikli Yatay Devirme Karşılığı R	V.5717.0R02	1
	73 Kilit Karşılığı	V.5707.0102	1
	Ürün Adı	Ürün Kodu	Adet
Set 2b	Alüminyum Vasistas Öncelikli Çift Açılım Takımı R	V.5717.2RXX	
	70a Köşe Hareket Grubu	V.5702.0102	1
	70b Hareket İletim Grubu	V.5705.0102	1
	70d Alt Menteşe Grubu	V.5706.01xx	1
	70e Üst Menteşe Grubu	V.5706.02xx	1
	70f Hatalı Kullanım Karşılığı	V.5707.0202	1
	70g Kanat Kaldırma Grubu	V.5708.0116	1
	70i Yatay Devirme Köşe Hareket Grubu	V.5702.0302	1
	70ja Vasistas Öncelikli Yatay Devirme Karşılığı R	V.5717.0R02	1
	73 Kilit Karşılığı	V.5707.0102	1






*XX	Renk
00	Naturel
07	Beyaz RAL 9016
08	Siyah Kahverengi RAL 8022
10	Gümüş
16	Siyah RAL 9005
21	Gri Kahve RAL 8019

Alüminyum Çift Kanat Tek Açılım Menteşe Uygulama Takımı

Paketleme & İçerik Bilgileri

Ürün Adı		Ürün Kodu	Adet
Alüminyum Çift Kanat Tek Açılım Menteşe Uygulama Takımı 80 kg		V.5700.52XX	
70g	Kanat Kaldırma Grubu	V.5708.0116	1
70m	Tek Açılım Menteşe Grubu 120 kg	V.5706.07XX	2
75b	Çift Kanat Sürgü	V.5704.0202	2
75c	Gizli Sürgü İspanyolet Mekanizması	V.5714.0102	1
75d	Sürgü Karşılığı	V.5709.0102	2




*XX	Renk
00	Naturel
07	Beyaz RAL 9016
08	Siyah Kahverengi RAL 8022
10	Gümüş
16	Siyah RAL 9005
21	Gri Kahve RAL 8019

Alüminyum Tek Açılım Menteşe Uygulama Takımı



Paketleme & İçerik Bilgileri

Ürün Adı		Ürün Kodu	Adet
Alüminyum Tek Açılım Menteşe Uygulama Takımı 120 kg		V.5700.45XX	
70b	Hareket İletim Grubu	V.5705.0102	1
70g	Kanat Kaldırma Grubu	V.5708.0116	1
70h	Kol	T.0210.01XX	1
70m	Tek Açılım Menteşe Grubu 120 kg	V.5706.07XX	2
72	İlave Kilitleme	V.5703.0102	2
75d	Kilit Karşılığı	V.5707.0102	2
Alüminyum Tek Açılım Menteşe Uygulama Takımı 120 kg		V.5700.46XX	
70b	Hareket İletim Grubu	V.5705.0102	1
70g	Kanat Kaldırma Grubu	V.5708.0116	1
70m	Tek Açılım Menteşe Grubu 120 kg	V.5706.07XX	2
72	İlave Kilitleme	V.5703.0102	2
75d	Kilit Karşılığı	V.5707.0102	2




*XX	Renk
00	Naturel
07	Beyaz RAL 9016
08	Siyah Kahverengi RAL 8022
10	Gümüş
16	Siyah RAL 9005
21	Gri Kahve RAL 8019



Alüminyum Çift Açılım Makas (Euro Kanal)

Paketleme & İçerik Bilgileri

	Ürün Adı		Ürün Kodu	Adet
71	Alüminyum ÇA Makas	601-1700	V.5701.0102	10
		420-600	V.5701.0202	10
		370-420	V.5701.0302	10






Alüminyum Vasistas Öncelikli Çift Açılım Makas (Euro Kanal)








Paketleme & İçerik Bilgileri

	Ürün Adı	Ürün Kodu	Adet
71a	Alüminyum VÖ ÇA Makas	601-1700	V.5717.0102 10
		420-600	V.5717.0202 10
		370-420	V.5717.0302 10



Alüminyum Köşe Hareket Grubu (Euro Kanal)

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet
A	V.5702.0102	Köşe Hareket Grubu (Hatalı Kullanımlı)	10
B	V.5702.0202	Arka Köşe Hareket Grubu	10
C	V.5702.0302	Köşe Hareket Grubu (Yatay Devirmeli)	10
D	V.5702.0402	Köşe Hareket Grubu (Hatalı Kullanımsız)	10
E	V.5702.0502	Köşe Hareket Grubu (Standart Kavrama)	10




Alüminyum Sistem (Euro Kanal)




Opsiyonel Paketler & Ürünler

	Ürün Adı	Ürün Kodu	Adet
Set4	Arka & İlave Kilitleme Takımı	V.5711.0102	
	Arka Kilitleme Grubu	V.5702.0202	10
	İlave Kilitleme Grubu	V.5703.0102	10
	Kilit Karşılığı	V.5707.0102	10



	Ürün Adı	Ürün Kodu	Adet
74	130kg Yük Taşıyıcı	V.5712.01XX	10



	Ürün Adı	Ürün Kodu	Adet
73	Kilit Karşılığı	V.5707.0102	50



*XX	Renk
00	Naturel
07	Beyaz RAL 9016
08	Siyah Kahverengi RAL 8022
10	Gümüş
16	Siyah RAL 9005
21	Gri Kahve RAL 8019




Alüminyum Sistem (Euro Kanal)

Opsiyonel Paketler & Ürünler

Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet
V.5715.0002	Kol Adaptörü	10



Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet
V.5720.0116	Menteşe Şablonu	10






Alüminyum Sistem (Euro Kanal)



Opsiyonel Paketler & Ürünler

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet
70n	V.5706.06XX	Orta Menteşe Grubu	15




*XX	Renk
00	Naturel
07	Beyaz RAL 9016
08	Siyah Kahverengi RAL 8022
10	Gümüş
16	Siyah RAL 9005
21	Gri Kahve RAL 8019



Alüminyum Sistem (Euro Kanal)

Opsiyonel Paketler & Ürünler

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet
78	V5719.0102	Hatalı Kullanım Emniyeti	15




Alüminyum İlave Makas (Euro Kanal) [Opsiyonel]





Ürün kodu	Ürün adı	Adet
V.5718.0102	Tijli İlave Makas	10

STANDART VASİSTAS AÇILIM KULLANIM ÖLÇÜSÜ




VASİSTAS ÖNCELİKLİ AÇILIM KULLANIM ÖLÇÜSÜ



Alüminyum Çift Açılım Sistem (PVC Kanal 16mm)


PVC Kanal Üst ve Alt Menteşe

Ürün Kodu	Ürün Adı	Aks	Adet
V.5706.10XX	Alüminyum Pvc Kanal Üst Menteşe	9	10
V.5706.20XX	Alüminyum Pvc Kanal Üst Menteşe	13	10



*XX	Renk
00	Naturel
07	Beyaz RAL 9016
08	Siyah Kahverengi RAL 8022
10	Gümüş
16	Siyah RAL 9005
21	Gri Kahve RAL 8019

Ürün Kodu	Ürün Adı	Aks	Adet
V.5706.30XX	Alüminyum Pvc Kanal Alt Menteşe	9	10
V.5706.40XX	Alüminyum Pvc Kanal Alt Menteşe	13	10



*XX	Renk
00	Naturel
07	Beyaz RAL 9016
08	Siyah Kahverengi RAL 8022
10	Gümüş
16	Siyah RAL 9005
21	Gri Kahve RAL 8019


PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

Alüminyum Çift Açılım Sistem (PVC Kanal 16mm)

PVC Kanal Yük Taşıyıcı



Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet
V.5712.02XX	Pvc Kanal 130kg Yük Taşıyıcı L/R	10



*XX	Renk
00	Naturel
07	Beyaz RAL 9016
08	Siyah Kahverengi RAL 8022
10	Gümüş
16	Siyah RAL 9005
21	Gri Kahve RAL 8019


PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

Ahşap Pencere Sistemi

Ahşap Çift Açılım Sistem Tablosu



1	ÇA İspanyolet	sayfa 27-41
2	Köşe Bağlantı	sayfa 57-67
2a	Güvenlikli Köşe Bağlantı	sayfa 57-67
3	Çift Açılım Makas	sayfa 75
4	Kanat Üst Menteşe (Ahşap)	sayfa 183
5	Kasa Üst Menteşe (Ahşap)	sayfa 183
6	Menteşe Pimi	sayfa 183
7b	Kanat Alt Menteşe (Ahşap)	sayfa 185-188
8a	Kasa Alt Menteşe (Ahşap)	sayfa 188
9	ÇA Karşılık	sayfa 102
10	Kilit Karşılıkları	sayfa 102
12	Hatalı Kullanım Emniyeti	sayfa 98
13	Hatalı Kullanım Emniyeti Karşılığı	sayfa 102
14	Orta Kilitleme	sayfa 73-76
15	İlave Kilitleme	sayfa 68
16	Kapak Takımı	sayfa 103
46	Kasa Alt Menteşe Tas Parçası	sayfa 188



*Ölçülere göre köşe hareketi kullanım tablosu

A - Standart köşe hareketi.

B - Kısa köşe hareketi.

N - Uygulanamayan ölçü.

KLE			
KLB		280-350	351-1600
	380-450	N	B
	451-2400	B	A


Kullanım Aralığı

Kanat Lamba Eni	280-1600 mm*
Kanat Lamba Boyu	380-2400 mm*
Kanat Ağırlığı	maks. 130 kg

Ahşap Çift Kanat Çift Açılım Sistem Tablosu

Kol Yeri Sabit / Ahşap 7-8-4 Uygulama

1	ÇA İspanyolet	sayfa 27-41	14	Orta Kilitleme	sayfa 73-76
2c	Köşe Bağlantı	sayfa 57-67	16	Kapak Takımı	sayfa 103
3	Çift Açılım Makas	sayfa 75	19	Orta Menteşe (Ahşap)	sayfa 189
4	Kanat Üst Menteşe (Ahşap)	sayfa 183	20	Orta Baskı Kanat Parçası	sayfa 191
5	Kasa Üst Menteşe (Ahşap)	sayfa 183	20a	Orta Baskı Kasa Parçası	sayfa 191
6	Menteşe Pimi	sayfa 183	21	TA Üst Menteşe (Ahşap)	sayfa 190
7b	Kanat Alt Menteşe (Ahşap)	sayfa 185-188	23	İlave Makas	sayfa 80
8a	Kasa Alt Menteşe (Ahşap)	sayfa 188	24	Sürgü İspanyolet (Ahşap)	sayfa 181
9	ÇA Karşılık	sayfa 102	26b	Üst Sürgü (Ahşap)	sayfa 182
10	Kilit Karşılıkları	sayfa 102	27	Sürgü Karşılığı	sayfa 102
12	Hatalı Kullanım Emniyeti	sayfa 98	28	Sürgü İspanyolet Karşılığı	sayfa 102
13	Hatalı Kullanım Emniyeti Karşılığı	sayfa 102	46	Kasa Alt Menteşe Tas Parçası	sayfa 188



Kullanım Aralığı



Kanat Lamba Eni	350-1600 mm
Kanat Lamba Boyu	480-2200mm
Kanat Ağırlığı	maks. 130 kg

Ahşap Pencere Sistem Donanımları

Ahşap Sürgü İspanyolet

Kol Yeri Sabit (Ahşap 7-8-4)

Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	'KA' (mm)	'A' (mm)	'B' (mm)				
V.0303.0102	Ahşap Sürgü İspanyolet / KYS / Ahşap 7-8-4	10	480 - 600	580	200	-	3	-	-
V.0303.0202	Ahşap Sürgü İspanyolet / KYS / Ahşap 7-8-4	10	620 - 850	700	340	1	3	1	-
V.0303.0302	Ahşap Sürgü İspanyolet / KYS / Ahşap 7-8-4	10	850 - 1100	950	200	1	5	1	-
V.0303.0402	Ahşap Sürgü İspanyolet / KYS / Ahşap 7-8-4	10	1100 - 1350	1200	200	1	6	1	1
V.0303.0502	Ahşap Sürgü İspanyolet / KYS / Ahşap 7-8-4	10	1350 - 1600	1450	485	2	6	1	1
V.0303.0602	Ahşap Sürgü İspanyolet / KYS / Ahşap 7-8-4	10	1600 - 1850	1700	485	2	6	1	1
V.0303.0702	Ahşap Sürgü İspanyolet / KYS / Ahşap 7-8-4	10	1850 - 2100	1950	500	2	7	1	1
V.0303.0802	Ahşap Sürgü İspanyolet / KYS / Ahşap 7-8-4	10	2100 - 2350	2200	500	2	8	1	1



Ebatlama kol açık konumda yapılır.




PVC	✓			
Ahşap	✓			
Alüminyum	✓			



Ahşap Sürgü



	Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	
A	V.2003.0102	Ahşap Alt Sürgü	100	4
	V.2004.0102	Ahşap Üst Sürgü	100	4
B	V.0304.0002	Ahşap Üst Sürgü (7-8-4)	50	3







PVC	-	
Ahşap	✓	
Alüminyum	-	



Ahşap Kanat Üst Menteşe


Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	Kanat Bini Geniřlięi (mm)	"A" Kasa-Kanat Aks Mesafesi (mm)	Açı "X"
V.1201.0302	Ahşap Kanat Üst Menteşe	100	18	9 Aks	90
V.1201.0402	Ahşap Kanat Üst Menteşe	100	20	9 Aks	90
V.1202.0402	Ahşap Kanat Üst Menteşe	100	18	13 Aks	90
V.1202.0502	Ahşap Kanat Üst Menteşe	100	20	13 Aks	90



Kasa menteşe frenleme özellięi 30°'lik kanat açılımından sonra devreye girerek kanadın kendi ağırlığı ile kapanmasını ya da açılmasını engelleyerek kanadın istenen konumda durmasını sağlamaktadır. Frenleme özellięi kanadın 150°'lik açılımından sonra devreden çıkmaktadır.

Not: Kapı ya da pencerede menteşe sayısı arttıkça frenleme özellięi de o oranda artmaktadır.

PVC	-	
Ahşap	✓	
Alüminyum	-	


[illegible]

derinlik 5mm


185

Ahşap Kanat Alt Menteşe

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	Kanat Bini Genişliği (mm)	Kanat Bini Genişliği (mm)	
A	V.1408.0L02	Ahşap Kanat Alt Menteşe (L) 130kg	100	18	9	6
	V.1408.0R02	Ahşap Kanat Alt Menteşe (R) 130kg	100	18	9	6
	V.1408.1L02	Ahşap Kanat Alt Menteşe (L) 130kg	100	20	9	6
	V.1408.1R02	Ahşap Kanat Alt Menteşe (R) 130kg	100	20	9	6
	V.1410.0L02	Ahşap Kanat Alt Menteşe (L) 130kg	100	18	13	6
	V.1410.0R02	Ahşap Kanat Alt Menteşe (R) 130kg	100	18	13	6
	V.1410.1L02	Ahşap Kanat Alt Menteşe (L) 130kg	100	20	13	6
	V.1410.1R02	Ahşap Kanat Alt Menteşe (R) 130kg	100	20	13	6
B	V.1408.2L02	Ahşap Kanat Alt Menteşe (L) (Kanalsız) 130kg	100	18	9	6
	V.1408.2R02	Ahşap Kanat Alt Menteşe (R) (Kanalsız) 130kg	100	18	9	6
	V.1410.2L02	Ahşap Kanat Alt Menteşe (L) (Kanalsız) 130kg	100	18	13	6
	V.1410.2R02	Ahşap Kanat Alt Menteşe (R) (Kanalsız) 130kg	100	18	13	6



PVC	-	
Ahşap	✓	
Alüminyum	-	




Ahşap Kanat Alt Menteşe



Köşe Hareketli


Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	'X' Kanat Bini Geniřlięi (mm)	"A" Kasa-Kanat Aks Mesafesi	
V.0615.0L02	V.0617.0L02	V.0619.0L02	Ahşap Köşe Hareketli Kanat Alt Menteşe (L) - 9/18 130 kg	50	18	9	4
V.0615.0R02	V.0617.0R02	V.0619.0R02	Ahşap Köşe Hareketli Kanat Alt Menteşe (R) - 9/18 130 kg	50	18	9	4
V.0615.1L02	V.0617.1L02	V.0619.1L02	Ahşap Köşe Hareketli Kanat Alt Menteşe (L) - 9/20 130 kg	50	20	9	4
V.0615.1R02	V.0617.1R02	V.0619.1R02	Ahşap Köşe Hareketli Kanat Alt Menteşe (R) - 9/20 130 kg	50	20	9	4
V.0615.2L02	V.0617.2L02	V.0619.2L02	Ahşap Köşe Hareketli Kanat Alt Menteşe (L) - 13/18 130 kg	50	18	13	4
V.0615.2R02	V.0617.2R02	V.0619.2R02	Ahşap Köşe Hareketli Kanat Alt Menteşe (R) - 13/18 130 kg	50	18	13	4
V.0615.3L02	V.0617.3L02	V.0619.3L02	Ahşap Köşe Hareketli Kanat Alt Menteşe (L) - 13/20 130 kg	50	20	13	4
V.0615.3R02	V.0617.3R02	V.0619.3R02	Ahşap Köşe Hareketli Kanat Alt Menteşe (R) - 13/20 130 kg	50	20	13	4



PVC	-	
Ahşap	✓	
Alüminyum	-	

Ahşap Kanat Alt Menteşe

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	Kanat Bini Geniřlięi [mm]	"A" Kasa-Kanat Aks Mesafesi	
A	V.1408.3L02	Ahşap Eşiksiz Kanat Alt Menteşe 130 kg 9/18L	100	18	9	6
	V.1408.3R02	Ahşap Eşiksiz Kanat Alt Menteşe 130 kg 9/18R	100	18	9	6
	V.1408.4L02	Ahşap Eşiksiz Kanat Alt Menteşe 130 kg 9/20L	100	20	9	6
	V.1408.4R02	Ahşap Eşiksiz Kanat Alt Menteşe 130 kg 9/20R	100	20	9	6
	V.1410.3L02	Ahşap Eşiksiz Kanat Alt Menteşe 130 kg 13/18L	100	18	13	6
	V.1410.3R02	Ahşap Eşiksiz Kanat Alt Menteşe 130 kg 13/18R	100	18	13	6
	V.1410.4L02	Ahşap Eşiksiz Kanat Alt Menteşe 130 kg 13/20L	100	20	13	6
	V.1410.4R02	Ahşap Eşiksiz Kanat Alt Menteşe 130 kg 13/20R	100	20	13	6
B	V.1408.5L02	Ahşap Eşiksiz Kanat Alt Menteşe 130 kg 9/18L (Kanalsız)	100	18	9	6
	V.1408.5R02	Ahşap Eşiksiz Kanat Alt Menteşe 130 kg 9/18R (Kanalsız)	100	18	9	6
	V.1410.5L02	Ahşap Eşiksiz Kanat Alt Menteşe 130 kg 13/18L (Kanalsız)	100	18	13	6
	V.1410.5R02	Ahşap Eşiksiz Kanat Alt Menteşe 130 kg 13/18R (Kanalsız)	100	18	13	6



PVC	-	
Ahşap	✓	
Alüminyum	-	




Ahşap Kasa Alt Menteşe



	Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	Bini	'X'	
A	V.1506.0102	Ahşap Kasa Alt Menteşe 130 kg	100	-	-	4
B	V.1506.0202	Ahşap Kasa Alt Menteşe Tas Parçası	100	18	7	4
	V.1506.0302	Ahşap Kasa Alt Menteşe Tas Parçası	100	20	9	4

A

B






PVC	-	
Ahşap	✓	
Alüminyum	-	



Ahşap Orta Menteşe

Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	
V.1604.0102	Ahşap Orta Menteşe	100	4





PVC	-					
Ahşap	✓					
Alüminyum	-					

Ahşap Tek Açılım Üst Menteşe



Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	
V.1802.0102	Ahşap TA Üst Menteşe	100	4



PVC	-				
Ahşap	✓				
Alüminyum	-				





Ahşap Orta Baskı

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	
A	V.1710.0002	Ahşap Kanalsız (18-20 Bini)	50	2
	V.1710.0102	Ahşap Gizli Orta Baskı Kasa Parçası	50	2
B	V.1710.0302	Ahşap Gizli Orta Baskı Kasa Parçası (18 Bini)	50	2
	V.1710.0402	Ahşap Gizli Orta Baskı Kasa Parçası (20 Bini)	50	2

A



B



PVC	-					
Ahşap	✓					
Alüminyum	-					

Sürme Sistemleri




Sürme Sistemi

Sürme Sistem Tablosu

Tek Kanat Uygulama



80	Sürme İspanyolet	sayfa 199-207
81	Kilitli Sürme İspanyolet	sayfa 212-215
82	Sürme İspanyolet Karşılıkları	sayfa 102
83	Sürme Araba	sayfa 216
84	Sürme Kapı Kolu	sayfa 372




Kullanım Aralığı	
Kanat Lamba Eni	400-1600 mm
Kanat Lamba Boyu	300-2200mm
Kanat Ağırlığı	maks. 120 kg

Sürme Sistem Tablosu

Çift Kanat Uygulama

80	Sürme İspanyolet	sayfa 199-207
81	Kilitli Sürme İspanyolet	sayfa 212-215
82	Sürme İspanyolet Karşılıkları	sayfa 102
83	Sürme Araba	sayfa 216
84	Sürme Kapı Kolu	sayfa 372





Kullanım Aralığı	
Kanat Lamba Eni	400-1600 mm
Kanat Lamba Boyu	300-2200mm
Kanat Ağırlığı	maks. 120 kg

Sürme Sistem Tablosu



Tek Noktadan Kilitlemeli Uygulama

80	Tek Noktadan Kilitlemeli Sürme İspanyolet	sayfa 208
82	Sürme İspanyolet Karşılıkları	sayfa 102
83	Sürme Araba	sayfa 216
84	Sürme Kapı Kolu	sayfa 372





Kullanım Aralığı

Kanat Lamba Eni	400-1600 mm
Kanat Lamba Boyu	300-2200mm
Kanat Ağırlığı	maks. 120 kg

Sürme Sistem Tablosu

Uzatılabilir Uygulama

80	Sürme İspanyolet	sayfa 199-207
82	Sürme İspanyolet Karşılıkları	sayfa 102
83	Sürme Araba	sayfa 216
84	Sürme Kapı Kolu	sayfa 372
85	Sürme Uzatma Parçası	sayfa 219



Kullanım Aralığı	
Kanat Lamba Eni	400-1600 mm
Kanat Lamba Boyu	300-2200mm
Kanat Ağırlığı	maks. 120 kg



Sürme Sistem Donanımları

Sürme İspanyolet

Kol Yeri Orta / 7,5 / Zamak Pimli

Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	'KA' [mm]	'A' [mm]	'B' [mm]	'C' [mm]	'D' [mm]	'E' [mm]		
V.0153.0202	Sürme İspanyolet / KYO / 7,5	20	400-600	395	-	-	117,5	135,5	2	4
V.0153.0302	Sürme İspanyolet / KYO / 7,5	20	600-800	595	-	-	217,5	235,5	2	6
V.0153.0402	Sürme İspanyolet / KYO / 7,5	20	800-1000	795	-	-	317,5	335,5	2	6
V.0153.0502	Sürme İspanyolet / KYO / 7,5	20	1000-1200	995	105,5	-	417,5	435,5	3	9
V.0153.0602	Sürme İspanyolet / KYO / 7,5	20	1200-1400	1195	105,5	-	517,5	535,5	3	9
V.0153.0702	Sürme İspanyolet / KYO / 7,5	20	1400-1600	1395	105,5	-	617,5	635,5	3	9
V.0153.0802	Sürme İspanyolet / KYO / 7,5	20	1600-1800	1595	234,5	252,5	717,5	735,5	4	12
V.0153.0902	Sürme İspanyolet / KYO / 7,5	20	1800-2000	1795	267,5	285,5	817,5	835,5	4	12
V.0153.1002	Sürme İspanyolet / KYO / 7,5	20	2000-2200	1995	267,5	285,5	917,5	935,5	4	14
V.0153.1102*	Sürme İspanyolet / KYO / 7,5	20	2000-2200	1995	267,5	285,5	917,5	935,5	4	13
V.0153.1202	Sürme İspanyolet / KYO / 7,5	20	2200-2400	2195	320	335,5	1017,5	1035,5	4	14

*Uzatma parçası [V.1104.0XXX] ile kullanılır.



PVC	✓		
Ahşap	✓		
Alüminyum	✓		



Sürme İspanyolet



Kol Yeri Orta / 7,5 / Dar Profiller için / Zamak Pimli

Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	'KA' [mm]	'A' [mm]	'B' [mm]	'C' [mm]	'D' [mm]	'E' [mm]		
V.0158.0202	Sürme İspanyolet / KYO / 7,5	20	300-400	400	126,5	126,5			2	4
V.0158.0302	Sürme İspanyolet / KYO / 7,5	20	400-600	600	226,5	226,5			2	6
V.0158.0402	Sürme İspanyolet / KYO / 7,5	20	600-800	800	326,5	326,5			2	6
V.0158.0502	Sürme İspanyolet / KYO / 7,5	20	800-1000	1000	426,5	426,5	426,5		3	9
V.0158.0602	Sürme İspanyolet / KYO / 7,5	20	1000-1200	1200	114,5	526,5	526,5		3	9
V.0158.0702	Sürme İspanyolet / KYO / 7,5	20	1200-1400	1400	114,5	626,5	626,5		3	9
V.0158.0802	Sürme İspanyolet / KYO / 7,5	20	1400-1600	1600	243,5	243,5	726,5	726,5	4	12
V.0158.0902	Sürme İspanyolet / KYO / 7,5	20	1600-1800	1800	276,5	276,5	826,5	826,5	4	12
V.0158.1002	Sürme İspanyolet / KYO / 7,5	20	1800-2000	2000	276,5	276,5	926,5	926,5	4	14
V.0158.1102*	Sürme İspanyolet / KYO / 7,5	20	1800-2000	2000	276,5	276,5	926,5	926,5	4	14
V.0158.1202	Sürme İspanyolet / KYO / 7,5	20	2000-2200	2000	326,5	326,5	1026,5	1026,5	4	14

*Uzatma parçası [V.1104.0XXX] ile kullanılır.





PVC	✓		
Ahşap	✓		
Alüminyum	✓		

Sürme İspanyolet



Kol Yeri Orta / 7,5 / Metal Pimli

Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	'KA' [mm]	'A' [mm]	'B' [mm]	'C' [mm]	'D' [mm]	'E' [mm]		
V.0114.0102	Sürme İspanyolet / KYO / 7,5	20	395 - 595	395	-	-	126.5	144.5	2	4
V.0114.0202	Sürme İspanyolet / KYO / 7,5	20	595 - 795	595	-	-	226.5	244.5	2	6
V.0114.0302	Sürme İspanyolet / KYO / 7,5	20	795 - 995	795	-	-	326.5	344.5	2	6
V.0114.0402	Sürme İspanyolet / KYO / 7,5	20	995 - 1195	995	102.5	-	426.5	444.5	3	9
V.0114.0502	Sürme İspanyolet / KYO / 7,5	20	1195 - 1395	1195	102.5	-	526.5	544.5	3	9
V.0114.0602	Sürme İspanyolet / KYO / 7,5	20	1395 - 1595	1395	102.5	-	626.5	644.5	3	9
V.0114.0802	Sürme İspanyolet / KYO / 7,5	20	1595 - 1795	1595	234.5	252.5	726.5	744.5	4	12
V.0114.1002	Sürme İspanyolet / KYO / 7,5	20	1795 - 1995	1795	267.5	285.5	826.5	844.5	4	12
V.0114.1102	Sürme İspanyolet / KYO / 7,5	20	1995 - 2195	1995	266.5	284.5	926.5	944.5	4	14
V.0114.1202	Sürme İspanyolet / KYO / 7,5	20	2195 - 2395	2195	316.5	334.5	1026.5	1044.5	4	14



PVC	✓		
Ahşap	✓		
Alüminyum	✓		

Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	'KA' (mm)	'A' (mm)	'B' (mm)	'C' (mm)	'D' (mm)	'E' (mm)		
V.0115.0102	Sürme İspanyolet / KYO / 15,5	20	300 - 400	300	-	-	79	97	2	4
V.0115.0202	Sürme İspanyolet / KYO / 15,5	20	400 - 600	400	-	-	129	147	2	4
V.0115.0302	Sürme İspanyolet / KYO / 15,5	20	600 - 800	600	-	-	229	247	2	6
V.0115.0402	Sürme İspanyolet / KYO / 15,5	20	800 - 1000	800	-	-	329	347	2	6
V.0115.0502	Sürme İspanyolet / KYO / 15,5	20	1000 - 1200	1000	105	-	429	447	3	9
V.0115.0602	Sürme İspanyolet / KYO / 15,5	20	1200 - 1400	1200	105	-	529	547	3	9
V.0115.0702	Sürme İspanyolet / KYO / 15,5	20	1400 - 1600	1400	105	-	629	647	3	9
V.0115.0902	Sürme İspanyolet / KYO / 15,5	20	1600 - 1800	1600	237	255	729	747	4	12
V.0115.1102	Sürme İspanyolet / KYO / 15,5	20	1800 - 2000	1800	270	288	829	847	4	12
V.0115.1202	Sürme İspanyolet / KYO / 15,5	20	2000 - 2200	2000	269	288	929	947	4	14
V.0115.1302	Sürme İspanyolet / KYO / 15,5	20	2200 - 2400	2200	319	337	1029	1047	4	14





PVC	✓		
Ahşap	✓		
Alüminyum	✓		

Sürme İspanyolet

Kol Yeri Orta / 15,5 / Zamak Pimli

Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	'KA' (mm)	'A' (mm)	'B' (mm)	'C' (mm)	'D' (mm)	'E' (mm)		
V.0154.0102	Sürme İspanyolet / KYO / 15,5	20	300-400	300	-	-	75	93	2	4
V.0154.0202	Sürme İspanyolet / KYO / 15,5	20	400-600	400	-	-	120	138	2	4
V.0154.0302	Sürme İspanyolet / KYO / 15,5	20	600-800	600	-	-	220	238	2	6
V.0154.0402	Sürme İspanyolet / KYO / 15,5	20	800-1000	800	-	-	320	338	2	6
V.0154.0502	Sürme İspanyolet / KYO / 15,5	20	1000-1200	1000	108	-	420	438	3	9
V.0154.0602	Sürme İspanyolet / KYO / 15,5	20	1200-1400	1200	108	-	520	538	3	9
V.0154.0702	Sürme İspanyolet / KYO / 15,5	20	1400-1600	1400	108	-	620	638	3	9
V.0154.0802	Sürme İspanyolet / KYO / 15,5	20	1600-1800	1600	237	255	720	738	4	12
V.0154.0902	Sürme İspanyolet / KYO / 15,5	20	1800-2000	1800	270	288	820	838	4	12
V.0154.1002	Sürme İspanyolet / KYO / 15,5	20	2000-2200	2000	270	288	920	938	4	14
V.0154.1102*	Sürme İspanyolet / KYO / 15,5	20	2000-2200	2000	270	288	920	938	4	13
V.0154.1202	Sürme İspanyolet / KYO / 15,5	20	2200-2400	2200	320	338	1020	1038	4	14

*Uzatma parçası (V.1104.0XXX) ile kullanılır.





PVC	✓		
Ahşap	✓		
Alüminyum	✓		

Kol Yeri Orta / 15,5 / Dar Profillerin iç / Zamak Pimli

Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	'KA' (mm)	'A' (mm)	'B' (mm)	'C' (mm)	'D' (mm)	'E' (mm)		
V.0159.0102	Sürme İspanyolet / KYO / 15,5	20	200-300	300	84	84			2	4
V.0159.0202	Sürme İspanyolet / KYO / 15,5	20	300-400	400	129	129			2	4
V.0159.0302	Sürme İspanyolet / KYO / 15,5	20	400-600	600	229	229			2	6
V.0159.0402	Sürme İspanyolet / KYO / 15,5	20	600-800	800	329	329			2	6
V.0159.0502	Sürme İspanyolet / KYO / 15,5	20	800-1000	1000	117	429	429		3	9
V.0159.0602	Sürme İspanyolet / KYO / 15,5	20	1000-1200	1200	117	529	529		3	9
V.0159.0702	Sürme İspanyolet / KYO / 15,5	20	1200-1400	1400	117	629	629		3	9
V.0159.0802	Sürme İspanyolet / KYO / 15,5	20	1400-1600	1600	246	246	729	729	4	12
V.0159.0902	Sürme İspanyolet / KYO / 15,5	20	1600-1800	1800	279	279	829	829	4	12
V.0159.1002	Sürme İspanyolet / KYO / 15,5	20	1800-2000	2000	279	279	929	929	4	14
V.0159.1102*	Sürme İspanyolet / KYO / 15,5	20	1800-2200	2000	279	279	929	929	4	14
V.0159.1202	Sürme İspanyolet / KYO / 15,5	20	2000-2200	2000	329	329	1029	1029	4	14

*Uzatma parçası (V.1104.0XXX) ile kullanılır.




PVC	✓		
Ahşap	✓		
Alüminyum	✓		


Sürme İspanyolet

Kol Yeri Orta / 15,5 /Dar Profiller için / Kancalı


Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	'KA' (mm)	'A' (mm)	'B' (mm)	'C' (mm)	'D' (mm)	'E' (mm)		
V.0166.0102	Sürme İspanyolet / KYO / 15,5	20	200-300	300	84	84			2	4
V.0166.0202	Sürme İspanyolet / KYO / 15,5	20	300-400	400	129	129			2	4
V.0166.0302	Sürme İspanyolet / KYO / 15,5	20	400-600	600	229	229			2	6
V.0166.0402	Sürme İspanyolet / KYO / 15,5	20	600-800	800	329	329			2	6
V.0166.0502	Sürme İspanyolet / KYO / 15,5	20	800-1000	1000	117	429	429		3	9
V.0166.0602	Sürme İspanyolet / KYO / 15,5	20	1000-1200	1200	117	529	529		3	9
V.0166.0702	Sürme İspanyolet / KYO / 15,5	20	1200-1400	1400	117	629	629		3	9
V.0166.0802	Sürme İspanyolet / KYO / 15,5	20	1400-1600	1600	246	246	729	729	4	12
V.0166.0902	Sürme İspanyolet / KYO / 15,5	20	1600-1800	1800	279	279	829	829	4	12
V.0166.1002	Sürme İspanyolet / KYO / 15,5	20	1800-2000	2000	279	279	929	929	4	14
V.0166.1202	Sürme İspanyolet / KYO / 15,5	20	2000-2200	2000	329	329	1029	1029	4	14



İspanyolet Kodu	Karşılık ve Destek Takozu Set Kodu			
V.0166.0102 V.0166.0202	V.3902.0102	2	4	4
V.0166.0302 V.0166.0402	V.3902.0302	2	6	6
V.0166.0502 V.0166.0602 V.0166.0702	V.3902.0502	3	9	6
V.0166.0802 V.0166.0902	V.3902.0802	4	12	8
V.0166.1002 V.0166.1202	V.3902.1002	4	14	8



PVC	✓
Ahşap	✓
Alüminyum	✓




Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	'KA' [mm]	'A' [mm]	'B' [mm]	'C' [mm]	'D' [mm]	'E' [mm]		
V.0145.0102	Sürme İspanyolet / KYO / 25	10	300-400	300	-	-	79	97	2	4
V.0145.0202	Sürme İspanyolet / KYO / 25	10	400-600	400	-	-	129	147	2	4
V.0145.0302	Sürme İspanyolet / KYO / 25	10	600-800	600	-	-	229	247	2	6
V.0145.0402	Sürme İspanyolet / KYO / 25	10	800-1000	800	-	-	329	347	2	6
V.0145.0502	Sürme İspanyolet / KYO / 25	10	1000-1200	1000	105	-	429	447	3	9
V.0145.0602	Sürme İspanyolet / KYO / 25	10	1200-1400	1200	105	-	529	547	3	9
V.0145.0702	Sürme İspanyolet / KYO / 25	10	1400-1600	1400	105	-	629	647	3	9
V.0145.0902	Sürme İspanyolet / KYO / 25	10	1600-1800	1600	237	255	729	747	4	12
V.0145.1102	Sürme İspanyolet / KYO / 25	10	1800-2000	1800	270	288	829	847	4	12
V.0145.1202*	Sürme İspanyolet / KYO / 25	10	2000-2200	2000	269	288	929	947	4	13
V.0145.1302	Sürme İspanyolet / KYO / 25	10	2200-2400	2200	319	337	1029	1047	4	14

Technical drawing of a 1000mm long metal profile. The drawing shows a side view of the profile with various dimensions labeled. The total length is 1000mm. Dimensions are labeled as follows:

- A**: Total length of the profile (1000mm).
- B**: Distance from the left end to the first mounting hole.
- C**: Distance between the first and second mounting holes.
- D**: Distance between the second and third mounting holes.
- E**: Distance between the third and fourth mounting holes.
- KA**: Distance from the left end to the center of the mounting holes.
- 25**: Distance from the right end to the center of the mounting holes.
- 12.5**: Distance from the right end to the center of the mounting holes.

A detailed view of the mounting holes is shown in a dashed circle, indicating the profile has two rows of holes.





PVC	✓		
Ahşap	✓		
Alüminyum	✓		

Sürme İspanyolet

Kol Yeri Orta / 35 / Metal Pimli

Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	'KA' [mm]	'A' [mm]	'B' [mm]	'C' [mm]	'D' [mm]	'E' [mm]		
V.0134.0102	Sürme İspanyolet / KYO / 35	20	300-400	300	-	-	79	97	2	4
V.0134.0202	Sürme İspanyolet / KYO / 35	20	400-600	400	-	-	129	147	2	4
V.0134.0302	Sürme İspanyolet / KYO / 35	20	600-800	600	-	-	229	247	2	6
V.0134.0402	Sürme İspanyolet / KYO / 35	20	800-1000	800	-	-	329	347	2	6
V.0134.0502	Sürme İspanyolet / KYO / 35	20	1000-1200	1000	105	-	429	447	3	9
V.0134.0602	Sürme İspanyolet / KYO / 35	20	1200-1400	1200	105	-	529	547	3	9
V.0134.0702	Sürme İspanyolet / KYO / 35	20	1400-1600	1400	105	-	629	647	3	9
V.0134.0902	Sürme İspanyolet / KYO / 35	20	1600-1800	1600	237	255	729	747	4	12
V.0134.1102	Sürme İspanyolet / KYO / 35	20	1800-2000	1800	270	288	829	847	4	12
V.0134.1202	Sürme İspanyolet / KYO / 35	20	2000-2200	2000	269	288	929	947	4	14
V.0134.1302	Sürme İspanyolet / KYO / 35	20	2200-2400	2200	319	337	1029	1047	4	14




PVC	✓		
Ahşap	✓		
Alüminyum	✓		

Tek Noktadan Kilitlemeli Sürme İspanyolet





	Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet		
A	V.0100.1002	7,5 Eksen Tek Noktadan Kilitlemeli Sürme İspanyolet	50	1	2
B	V.0100.2002	15,5 Eksen Tek Noktadan Kilitlemeli Sürme İspanyolet	50	1	2




PVC	✓		
Ahşap	✓		
Alüminyum	✓		

Sürme Kasa İspanyolet

Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	'A' (mm)	'B' (mm)	'C' (mm)		
V.4910.01xx	Sürme Kasa İspanyolet 1. Boy	10	600	258,9	258,9	2	4
V.4910.02xx	Sürme Kasa İspanyolet 2. Boy	10	1200	558,9	558,9	2	4






PVC	✓		
Ahşap	✓		
Alüminyum	✓		



*XX	Renk
07	Beyaz RAL 9016
08	Siyah Kahverengi RAL 8022
16	Siyah RAL 9005

Sürme Kasa Kilitleme



Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	
V.4920.01xx	Sürme Kasa Kilitleme	100	2





PVC	✓		
Ahşap	✓		
Alüminyum	✓		

*XX	Renk
07	Beyaz RAL 9016
08	Siyah Kahverengi RAL 8022
16	Siyah RAL 9005

Sürme Kasadan Kilitleme Kanat Kaldırma Emniyeti & Stoplayıcı

Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	
V.3901.0302	Sürme Kasadan Kilitleme Kanat Kaldırma Emniyeti & Stoplayıcı	100	2
V.3901.0602	Sürme Kasadan Kilitleme Kanat Kaldırma Emniyeti & Stoplayıcı	100	2



PVC	✓		
Ahşap	✓		
Alüminyum	✓		




*XX	Renk
07	Beyaz RAL 9016
08	Siyah Kahverengi RAL 8022


Kilitli Sürme İspanyolet

Kol Yeri Orta / 15,5 / Zamak Pimli



Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	'KA' (mm)	'A' (mm)	'B' (mm)	'C' (mm)	'D' (mm)		
V.0118.0902	Kilitli Sürme İspanyolet / KYO / 15,5	10	1600-1800	1600	350	370	370	4	10
V.0118.1002	Kilitli Sürme İspanyolet / KYO / 15,5	10	1800-2000	1800	450	470	370	4	10





PVC	✓		
Ahşap	✓		
Alüminyum	✓		


Kilitli Sürme İspanyolet

Kol Yeri Orta / 15,5 / Metal Pimli

Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	'KA' (mm)	'A' (mm)	'B' (mm)	'C' (mm)	'D' (mm)		
V.0117.0902	Kilitli Sürme İspanyolet / KYO / 15,5	10	1600-1800	1600	350	370	370	4	10
V.0117.1002	Kilitli Sürme İspanyolet / KYO / 15,5	10	1800-2000	1800	450	470	370	4	10



PVC	✓
Ahşap	✓
Alüminyum	✓






Kilitli Sürme İspanyolet

17-92 Eksen / Zamak Pimli



Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	'KA' (mm)	'A' (mm)	'B' (mm)	'C' (mm)	'D' (mm)	'E' (mm)		
V.0144.0402	Kilitli Sürme İspanyolet / 17-92 Eksen	10	800 - 1000	800	320	338	-	-	2	6
V.0144.0502	Kilitli Sürme İspanyolet / 17-92 Eksen	10	1000 - 1200	1000	111	438	420	-	3	9
V.0144.0602	Kilitli Sürme İspanyolet / 17-92 Eksen	10	1200 - 1400	1200	111	538	520	-	3	9
V.0144.0702	Kilitli Sürme İspanyolet / 17-92 Eksen	10	1400 - 1600	1400	111	638	620	-	3	9
V.0144.0902	Kilitli Sürme İspanyolet / 17-92 Eksen	10	1600 - 1800	1600	237	255	720	738	4	12
V.0144.1102	Kilitli Sürme İspanyolet / 17-92 Eksen	10	1800 - 2000	1800	270	288	820	838	4	12
V.0144.1202	Kilitli Sürme İspanyolet / 17-92 Eksen	10	2000 - 2200	2000	269	287	920	938	4	14





PVC	✓		
Ahşap	✓		
Alüminyum	✓		

Kilitli Sürme İspanyolet


17-92 Eksen / Metal Pimli

Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	'KA' (mm)	'A' (mm)	'B' (mm)	'C' (mm)	'D' (mm)	'E' (mm)		
V.0137.0302	Kilitli Sürme İspanyolet / 17-92 Eksen	10	600 - 800	600	229	247	-	-	2	6
V.0137.0402	Kilitli Sürme İspanyolet / 17-92 Eksen	10	800 - 1000	800	329	347	-	-	2	6
V.0137.0502	Kilitli Sürme İspanyolet / 17-92 Eksen	10	1000 - 1200	1000	105	447	429	-	3	9
V.0137.0602	Kilitli Sürme İspanyolet / 17-92 Eksen	10	1200 - 1400	1200	105	547	529	-	3	9
V.0137.0702	Kilitli Sürme İspanyolet / 17-92 Eksen	10	1400 - 1600	1400	105	647	629	-	3	9
V.0137.0902	Kilitli Sürme İspanyolet / 17-92 Eksen	10	1600 - 1800	1600	237	255	729	747	4	12
V.0137.1102	Kilitli Sürme İspanyolet / 17-92 Eksen	10	1800 - 2000	1800	270	288	829	847	4	12
V.0137.1202	Kilitli Sürme İspanyolet / 17-92 Eksen	10	2000 - 2200	2000	270	288	929	947	4	14



PVC	✓		
Ahşap	✓		
Alüminyum	✓		


	Ürün Kodu	Ürün Adı	Ağırlık	Adet	
A ¹	V.4901.0102	Basit Sürme Araba (R Tipi)	60kg	20	2
A ²	V.4901.0202	Basit Sürme Araba (V Tipi)	60kg	20	2
A ³	V.4901.0302	Basit Sürme Araba (Çift Teker)	60kg	20	2
B ¹	V.4902.0102	Tek Teker Sabit Sac Gövde Araba	30kg	200	2
B ²	V.4902.0202	Tek Teker Ayarlı Sac Gövde Araba	30kg	200	2
C ¹	V.4903.0102	Tek Teker Sabit Zamak Gövde Araba	70kg	100	2
C ^{1a}	V.4903.0302	Tek Teker Sabit Zamak Gövde Araba R3	70kg	100	2
C ²	V.4903.0202	Tek Teker Ayarlı Zamak Gövde Araba	70kg	100	2
D ¹	V.4904.0102	Çift Teker Sabit Hibrit Araba	140kg	50	2
D ^{1a}	V.4904.0302	Çift Teker Ayarlı Hibrit Araba R3	140kg	50	2
D ²	V.4904.0202	Çift Teker Ayarlı Hibrit Araba	140kg	50	2
D ³	V.4905.0202	Çift Teker Ayarlı Hibrit Araba	200kg	50	2



PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

Sürme Araba Üst & Yan Takozları

	Ürün Kodu	Ürün Adı	'X'	Adet	
A	V.4903.0107	Sürme Araba Yan Takoz	1,5	300	1
	V.4903.0207	Sürme Araba Yan Takoz	2	300	1
	V.4903.0307	Sürme Araba Yan Takoz	2,5	300	1
	V.4903.0407	Sürme Araba Yan Takoz	3	300	1
	V.4903.0507	Sürme Araba Yan Takoz	3,5	300	1
	V.4903.0607	Sürme Araba Yan Takoz	4	300	1
	V.4903.0707	Sürme Araba Yan Takoz	4,5	300	1
	V.4903.0807	Sürme Araba Yan Takoz	5	300	1
	V.4903.0907	Sürme Araba Yan Takoz	5,5	300	1
	V.4903.1007	Sürme Araba Yan Takoz	6	300	1
B	V.4904.0107	Sürme Araba Üst Takoz	1,5	100	-
	V.4904.0207	Sürme Araba Üst Takoz	2	100	-
	V.4904.0307	Sürme Araba Üst Takoz	2,5	100	-
	V.4904.0407	Sürme Araba Üst Takoz	3	100	-
	V.4904.0507	Sürme Araba Üst Takoz	3,5	100	-
	V.4904.0607	Sürme Araba Üst Takoz	4	100	-
	V.4904.0707	Sürme Araba Üst Takoz	4,5	100	-
	V.4904.0807	Sürme Araba Üst Takoz	5	100	-
	V.4904.0907	Sürme Araba Üst Takoz	5,5	100	-
	V.4904.1007	Sürme Araba Üst Takoz	6	100	-
	V.4904.1107	Sürme Araba Üst Takoz	6,5	100	-
	V.4904.1207	Sürme Araba Üst Takoz	7	100	-
	V.4904.1307	Sürme Araba Üst Takoz	7,5	100	-
	V.4904.1407	Sürme Araba Üst Takoz	8	100	-
	V.4904.1507	Sürme Araba Üst Takoz	8,5	100	-
	V.4904.1607	Sürme Araba Üst Takoz	9	100	-
	V.4904.1707	Sürme Araba Üst Takoz	9,5	100	-
	V.4904.1807	Sürme Araba Üst Takoz	10	100	-
	V.4904.2307	Sürme Araba Üst Takoz	18	100	-
	V.4904.2407	Sürme Araba Üst Takoz	18,6	100	-




PVC	✓		
Ahşap	✓		
Alüminyum	✓		



Sürme İspanyolet Kanal Parçası





Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet
V.0100.0015	Sürme İspanyolet Kanal Parçası	100




PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

Sürme Uzatma Parçası

Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	'KA' (mm)	'A' (mm)	'B' (mm)		
V.1104.0102	Sürme Uzatma Parçası	10	300 - 400	-	230	1	4
V.1104.0202	Sürme Uzatma Parçası	10	500 - 600	-	430	1	6
V.1104.0302	Sürme Uzatma Parçası	10	700 - 800	230	630	2	7
V.1104.0402	Sürme Uzatma Parçası	10	900 - 1100	230	830	2	8
V.1104.0502	Sürme Uzatma Parçası	10	1100 - 1200	570	1030	2	9





PVC	✓		
Ahşap	✓		
Alüminyum	✓		

Sürme Uzatma Parçası

Metal Pimli




Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	'KA' (mm)	'A' (mm)	'B' (mm)		
V.1105.0102	Sürme Uzatma Parçası	10	300 - 400	-	230	1	4
V.1105.0202	Sürme Uzatma Parçası	10	500 - 600	-	430	1	6
V.1105.0302	Sürme Uzatma Parçası	10	700 - 800	230	630	2	7
V.1105.0402	Sürme Uzatma Parçası	10	900 - 1100	230	830	2	8
V.1105.0502	Sürme Uzatma Parçası	10	1100 - 1200	570	1030	2	9



PVC	✓		
Ahşap	✓		
Alüminyum	✓		

Paralel Devirmeli Sürme Sistemi


1	ÇA İspanyolet	sayfa 27-41
2	Köşe Bağlantı	sayfa 57-67
2a	Güvenlikli Köşe Bağlantı	sayfa 57-67
10	Kilit Karşılığı	sayfa 102
11	Güvenlikli Kilit Karşılığı	sayfa 102
30a	PDS Kumandalı Araba	sayfa 238
30b	PDS Kumandasız Araba	sayfa 238
30c	PDS Araba Kapakları	sayfa 238
30d	PDS Kumanda Takozu	sayfa 238
30e	PDS Alt Stoper Parçası	sayfa 238
30f	PDS Kapak Destek Parçası	sayfa 238
30g	PDS Çubuk Destek Takozu	sayfa 238
30h	PDS Kol	sayfa 238
30i	PDS Üst Stoper	sayfa 238
30j	PDS Kılavuz Rayı Yan Kapak	sayfa 238
30k	PDS Makas Kılavuz Kapağı	sayfa 238
31a	PDS Taşıyıcı Ray	sayfa 238
31b	PDS Kılavuz Rayı	sayfa 238
31c	PDS Kılavuz Rayı Kapağı	sayfa 238
31d	PDS Kapak Profili	sayfa 238
31e	PDS Bağlantı Çubuğu	sayfa 238
31f	PDS Kaydırma Makası	sayfa 238
31g	PDS Makas Kılavuzu	sayfa 238
32	Üst Ara Bağlantı	sayfa 240
32a	Orta Bağlantı (Dikey)	sayfa 238
33	Otomatik İspanyolet Alt Bağlantı	sayfa 238
34	PDS Karşılık	sayfa 238
81	Çift Açılım Kilitli İspanyolet	sayfa 38-41



Paralel Devirmeli Sürme Sistem Tablosu

160 kg Tek Kanat Uygulama

1	ÇA İspanyolet	sayfa 27-41
2	Köşe Bağlantı	sayfa 57-67
2a	Güvenlikli Köşe Bağlantı	sayfa 57-67
10	Kilit Karşılığı	sayfa 102
11	Güvenlikli Kilit Karşılığı	sayfa 102
30c	PDS Araba Kapakları	sayfa 238
30t	PDS Alt Stoper Parçası	sayfa 238
30f	PDS Kapak Destek Parçası	sayfa 238
30u	PDS Çubuk Destek Takozu	sayfa 238
30h	PDS Kol	sayfa 238
30i	PDS Üst Stoper	sayfa 238
30j	PDS Kılavuz Rayı Yan Kapak	sayfa 238
30ü	PDS Makas Kılavuz Kapağı	sayfa 238
30o	PDS Kumandalı Araba [160kg]	sayfa 239
30p	PDS Kumandasız Araba [160kg]	sayfa 239
30r	PDS Kumanda Takozu	sayfa 238
30v	PDS Ayar Mekanizması L / R	sayfa 239
31i	PDS Taşıyıcı Ray	sayfa 215
31m	PDS Kılavuz Rayı	sayfa 215
31c	PDS Kılavuz Rayı Kapağı	sayfa 215
31d	PDS Kapak Profili	sayfa 215
31j	PDS Bağlantı Çubuğu	sayfa 215
31ı	PDS Kaydırma Makası	sayfa 215
31k	PDS Makas Kılavuzu	sayfa 215
32	Üst Ara Bağlantı	sayfa 219
32a	Orta Bağlantı (Dikey)	sayfa 215
33	Otomatik İspanyolet Alt Bağlantı	sayfa 215
34	PDS Karşılık	sayfa 215
81	Çift Açılım Kilitli İspanyolet	sayfa 43-46



Kullanım Aralığı

Kanat Lamba Eni	600-1600 mm
Kanat Lamba Boyu	700-2400 mm
Kanat Ağırlığı	maks. 160 kg



Paralel Devirmeli Sürme Sistem Tablosu



130 kg Çift Kanat Uygulama

1	ÇA İspanyolet	sayfa 28-37
1b	ÇA İspanyolet (Pimsiz)	sayfa 236
2a	Güvenlikli Köşe Bağlantı	sayfa 236
2b	Güvenlikli Köşe Bağlantı	sayfa 236
2c	Köşe Bağlantı	sayfa 236
10	Kilit Karşılığı	sayfa 102
11	Güvenlikli Kilit Karşılığı	sayfa 102
30a	PDS Kumandalı Araba	sayfa 236
30b	PDS Kumandasız Araba	sayfa 236
30c	PDS Araba Kapakları	sayfa 236
30d	PDS Kumanda Takozu	sayfa 236
30e	PDS Alt Stoper Parçası	sayfa 236
30f	PDS Kapak Destek Parçası	sayfa 236
30g	PDS Çubuk Destek Takozu	sayfa 236
30h	PDS Kol	sayfa 236

30i	PDS Üst Stoper	sayfa 236
30j	PDS Kılavuz Rayı Yan Kapak	sayfa 236
30k	PDS Makas Kılavuz Kapağı	sayfa 236
31a	PDS Taşıyıcı Ray	sayfa 236
31b	PDS Kılavuz Rayı	sayfa 236
31c	PDS Kılavuz Rayı Kapağı	sayfa 236
31d	PDS Kapak Profili	sayfa 236
31e	PDS Bağlantı Çubuğu	sayfa 236
31f	PDS Kaydırma Makası	sayfa 236
31g	PDS Makas Kılavuzu	sayfa 236
32	Üst Ara Bağlantı	sayfa 236
32a	Orta Bağlantı (Dikey)	sayfa 236
33	Otomatik İspanyolet Alt Bağlantı	sayfa 236
34	PDS Karşılık	sayfa 236
81	Çift Açılım Kilitli İspanyolet	sayfa 38-41



Kullanım Aralığı



Kanat Lamba Eni	600-1600 mm
Kanat Lamba Boyu	700-2400 mm
Kanat Ağırlığı	maks. 130 kg

Paralel Devirmeli Sürme Sistem Tablosu

160 kg Çift Kanat Uygulama

1	ÇA İspanyolet	sayfa 28-37
1b	ÇA İspanyolet (Pimsiz)	sayfa 341
2a	Güvenlikli Köşe Bağlantı	sayfa 341
2b	Güvenlikli Köşe Bağlantı	sayfa 341
2c	Köşe Bağlantı	sayfa 341
10	Kilit Karşılığı	sayfa 102
11	Güvenlikli Kilit Karşılığı	sayfa 102
30o	PDS Kumandalı Araba (160 kg)	sayfa 343
30p	PDS Kumandasız Araba (160 kg)	sayfa 343
30j	PDS Kılavuz Rayı Yan Kapak	sayfa 243
30c	PDS Araba Kapakları	sayfa 343
30r	PDS Kumanda Takozu	sayfa 343
30t	PDS Alt Stoper Parçası	sayfa 343
30f	PDS Kapak Destek Parçası	sayfa 343
30u	PDS Çubuk Destek Takozu	sayfa 343
30h	PDS Kol	sayfa 343


30i	PDS Üst Stoper	sayfa 343
30v	PDS Ayar Mekanizması L / R	sayfa 343
31c	PDS Kılavuz Rayı Kapağı	sayfa 343
30ü	PDS Makas Kılavuz Kapağı	sayfa 343
31i	PDS Taşıyıcı Ray	sayfa 343
31m	PDS Kılavuz Rayı	sayfa 343
31c	PDS Kılavuz Rayı Kapağı	sayfa 343
31d	PDS Kapak Profili	sayfa 343
31j	PDS Bağlantı Çubuğu	sayfa 343
31ı	PDS Kaydırma Makası	sayfa 343
31k	PDS Makas Kılavuzu	sayfa 343
32	Üst Ara Bağlantı	sayfa 245
32a	Orta Bağlantı (Dikey)	sayfa 246
33	Otomatik İspanyolet Alt Bağlantı	sayfa 244
34	PDS Karşılık	sayfa 241
81	Çift Açılım Kilitli İspanyolet	sayfa 38-41



Kullanım Aralığı

Kanat Lamba Eni	600-1600 mm
Kanat Lamba Boyu	700-2400 mm
Kanat Ağırlığı	maks. 160 kg

1	ÇA İspanyolet	sayfa 28-37
2	Köşe Bağlantı	sayfa 240
2a	Güvenlikli Köşe Bağlantı	sayfa 240
10	Kilit Karşılığı	sayfa 102
11	Güvenlikli Kilit Karşılığı	sayfa 102
30a	PDS Kumandalı Araba	sayfa 242
30b	PDS Kumandasız Araba	sayfa 242
30ca	PDS Araba Kapakları (Alüminyum)	sayfa 242
30d	PDS Kumanda Takozu	sayfa 242
30e	PDS Alt Stoper Parçası	sayfa 242
30f	PDS Kapak Destek Parçası	sayfa 242
30g	PDS Çubuk Destek Takozu	sayfa 242
30h	PDS Kol	sayfa 242
30i	PDS Üst Stoper	sayfa 242
30j	PDS Kılavuz Rayı Yan Kapak	sayfa 242
30ka	PDS Makas Kılavuz Kapağı (Alüminyum)	sayfa 242
30l	PDS Makas Kılavuz Kapağı (Alüminyum)	sayfa 242
30n	PDS Araba Destek Takozu (Alüminyum)	sayfa 242
30s	PDS Çubuk Destek Takozu (Alüminyum)	sayfa 242
31a	PDS Taşıyıcı Ray	sayfa 242
31b	PDS Kılavuz Rayı	sayfa 242
31c	PDS Kılavuz Rayı Kapağı	sayfa 242
31da	PDS Kapak Profili (Alüminyum)	sayfa 242
31e	PDS Bağlantı Çubuğu	sayfa 242
31f	PDS Kaydırma Makası	sayfa 242
31ga	PDS Makas Kılavuzu (Alüminyum)	sayfa 242
31h	PDS Vida Seti (Alüminyum)	sayfa 242
32	Üst Ara Bağlantı	sayfa 245
32a	Orta Bağlantı (Dikey)	sayfa 246
33	Otomatik İspanyolet Alt Bağlantı	sayfa 244
34	PDS Karşılık	sayfa 240
81	Çift Açılım Kilitle İspanyolet	sayfa 38-41




Kullanım Aralığı	
Kanat Lamba Eni	600-1600 mm
Kanat Lamba Boyu	700-2400 mm
Kanat Ağırlığı	maks. 130 kg

Paralel Devirmeli Sürme Sistem Tablosu

160 Kg / Alüminyum Uygulama

1	ÇA İspanyolet	sayfa 28-37
2	Köşe Bağlantı	sayfa 241
2a	Güvenlikli Köşe Bağlantı	sayfa 241
10	Kilit Karşılığı	sayfa 102
11	Güvenlikli Kilit Karşılığı	sayfa 102
30ca	PDS Araba Kapakları (Alüminyum)	sayfa 243
30t	PDS Alt Stoper Parçası	sayfa 243
30f	PDS Kapak Destek Parçası	sayfa 243
30u	PDS Çubuk Destek Takozu	sayfa 243
30h	PDS Kol	sayfa 243
30i	PDS Üst Stoper	sayfa 243
30l	PDS Makas Klavuz Kapağı Profili (Alüminyum)	sayfa 243
30j	PDS Kılavuz Rayı Yan Kapak	sayfa 243
30ü	PDS Makas Kılavuz Kapağı	sayfa 243
30y	PDS Kumandalı Araba (160kg / Alüminyum)	sayfa 243
30z	PDS Kumandasız Araba (160kg / Alüminyum)	sayfa 243
30r	PDS Kumanda Takozu	sayfa 243
30v	PDS Ayar Mekanizması L / R	sayfa 243
31i	PDS Taşıyıcı Ray	sayfa 243
31m	PDS Kılavuz Rayı	sayfa 243
31c	PDS Kılavuz Rayı Kapağı	sayfa 243
31da	PDS Kapak Profili (Alüminyum)	sayfa 243
31j	PDS Bağlantı Çubuğu	sayfa 243
31ı	PDS Kaydırma Makası	sayfa 243
31k	PDS Makas Kılavuzu	sayfa 243
32	Üst Ara Bağlantı	sayfa 245
32a	Orta Bağlantı (Dikey)	sayfa 246
33	Otomatik İspanyolet Alt Bağlantı	sayfa 244
34	PDS Karşılık	sayfa 241
81	Çift Açılım Kilitli İspanyolet	sayfa 43-46



Kullanım Aralığı

Kanat Lamba Eni	600-1600 mm
Kanat Lamba Boyu	700-2400 mm
Kanat Ağırlığı	maks. 160 kg



Paralel Devirmeli Sürme Sistem Tablosu



160 kg Çift Kanat Uygulama / Alüminyum

1	ÇA İspanyolet	sayfa 28-37
1b	ÇA İspanyolet (Pimsiz)	sayfa 241
2a	Güvenlikli Köşe Bağlantı	sayfa 241
2b	Güvenlikli Köşe Bağlantı	sayfa 241
2c	Köşe Bağlantı	sayfa 241
10	Kilit Karşılığı	sayfa 102
11	Güvenlikli Kilit Karşılığı	sayfa 102
30y	PDS Kumandalı Araba (160 kg / Alüminyum)	sayfa 243
30z	PDS Kumandasız Araba (160 kg / Alüminyum)	sayfa 243
30j	PDS Kılavuz Rayı Yan Kapak	sayfa 243
30ca	PDS Araba Kapakları (Alüminyum)	sayfa 243
30r	PDS Kumanda Takoğu	sayfa 243
30t	PDS Alt Stoper Parçası	sayfa 243
30f	PDS Kapak Destek Parçası	sayfa 243
30u	PDS Çubuk Destek Takoğu	sayfa 243
30h	PDS Kol	sayfa 243

30i	PDS Üst Stoper	sayfa 243
30v	PDS Ayar Mekanizması L / R	sayfa 243
31c	PDS Kılavuz Rayı Kapağı	sayfa 243
30ü	PDS Makas Kılavuz Kapağı	sayfa 243
31i	PDS Taşıyıcı Ray	sayfa 243
31m	PDS Kılavuz Rayı	sayfa 243
31c	PDS Kılavuz Rayı Kapağı	sayfa 243
31da	PDS Kapak Profili (Alüminyum)	sayfa 243
31j	PDS Bağlantı Çubuğu	sayfa 243
31i	PDS Kaydırma Makası	sayfa 243
31k	PDS Makas Kılavuzu	sayfa 243
32	Üst Ara Bağlantı	sayfa 245
32a	Orta Bağlantı (Dikey)	sayfa 246
33	Otomatik İspanyolet Alt Bağlantı	sayfa 244
34	PDS Karşılık	sayfa 241
81	Çift Açılım Kilitli İspanyolet	sayfa 43-46



Kullanım Aralığı

Kanat Lamba Eni	600-1600 mm
Kanat Lamba Boyu	700-2400 mm
Kanat Ağırlığı	maks. 160 kg

Paralel Devirmeli Sürme (Euro Kanal) & Kollu

Paket & İçerikleri

Set 1			Sol (L)	Sağ (R)
			V.5700.7L02	V.5700.7R02
70a	Köşe Hareket Grubu	4 adet	V.5702.0502	
70b	Hareket İletim Grubu	1 adet	V.5705.0102	
72b	İlave Kilitleme Grubu	3 adet	V.5703.0102	
73	Kilit Karşılığı	7 adet	V.5707.0102	
76a	Alüminyum PDS Tij Grubu	1 Set L/R	V.5716.0L02 / V.5716.0R02	
76b	Alüminyum Paralel Sürme Karşılığı	2 adet	V.5707.0402	
30a	PDS Kumandalı Araba	1 adet	V.4609.1L02	V.4609.1R02
30b	PDS Kumandasız Araba	1 adet	V.4609.2L02	V.4609.2R02
30n	PDS Araba Destek Takoza (Alüminyum)	1 Set L/R	V.4607.0L15 / V.4607.0R15	

Set 2			Ray Uzunluğu				Renk
			2000mm	3000mm	3500mm	2600mm	
			V.4616.0107	V.4616.0207	V.4616.0307	V.4616.0407	Beyaz / RAL9016
			V.4616.0108	V.4616.0208	V.4616.0308	V.4616.0408	Kahve / RAL 8022
			V.4616.0110	V.4616.0210	V.4616.0310	V.4616.0410	Gümüş
			V.4616.0116	V.4616.0216	V.4616.0316	V.4616.0416	Siyah / RAL 9005
30ca	PDS Araba Kapakları (Alüminyum)	1 Set L/R	V.4607.3L07 - V.4607.3R07				Beyaz / RAL9016
			V.4607.3L08 - V.4607.3R08				Kahve / RAL 8022
			V.4607.3L10 - V.4607.3R10				Gümüş
			V.4607.3L16 - V.4607.3R16				Siyah / RAL 9005
			V.4607.3L32 - V.4607.3R32				Antrasit Gri / RAL 7016
30d	PDS Kumanda Takoza	1 Adet	V.4601.1002				Çinko
			V.4601.1016				Siyah
30e	PDS Alt Stoper Parçası	1 Adet	V.4601.2302				Çinko
			V.4601.2316				Siyah
30f	PDS Kapak Destek Parçası	1 Adet	V.4601.1415				Tüm Renkler
30g	PDS Çubuk Destek Takoza	1 Adet	V.4601.1015				Tüm Renkler
70h	Tijli Kol	1 Adet	T.0210.0107				Beyaz / RAL 9016
			T.0210.0108				Kahve / RAL 8022
			T.0210.0110				Gümüş
			T.0210.0116				Siyah / RAL 9005
			T.0210.0132				Antrasit Gri / RAL 7016
30i	PDS Üst Stoper	1 Adet	V.4601.2402				Tüm Renkler
30j	PDS Kılavuz Rayı Yan Kapak	2 Adet	V.4601.2607				Beyaz / RAL9016
			V.4601.2608				Kahve / RAL 8022
			V.4601.2610				Gümüş
			V.4601.2632				Antrasit Gri / RAL 7016
			V.4607.0L07 - V.4607.0R07				Beyaz / RAL9016
30ka	PDS Makas Kılavuz Kapağı (Alüminyum)	1 set L/R	V.4607.0L08 - V.4607.0R08				Kahve / RAL 8022
			V.4607.0L10 - V.4607.0R10				Gümüş
			V.4607.0L16 - V.4607.0R16				Siyah / RAL 9005
			V.4607.0L32 - V.4607.0R32				Antrasit Gri / RAL 7016
			V.4609.4003	V.4609.4103	V.4609.4203	V.4609.4303	Gümüş
30l	PDS Makas Kılavuz Kapağı Profili (Alüminyum)	1 Adet	V.4609.4007	V.4609.4107	V.4609.4207	V.4609.4307	Beyaz / RAL9016
			V.4609.4008	V.4609.4108	V.4609.4208	V.4609.4308	Kahve / RAL 8022
			V.4609.4016	V.4609.4116	V.4609.4216	V.4609.4316	Siyah / RAL 9005
			V.4607.1415				Tüm Renkler
30s	PDS Çubuk Destek Takoza (Alüminyum)	1 Adet	V.4601.1103				Gümüş EV1 / EV6
31a	PDS Taşıyıcı Ray	1 Adet	V.4601.1108	V.4601.1203	V.4601.1303	V.4601.1403	Kahve M2
			V.4601.1116	V.4601.1208	V.4601.1308	V.4601.1408	Siyah / RAL 9005
			V.4601.1116	V.4601.1216	V.4601.1316	V.4601.1416	Gümüş EV1 / EV6
31b	PDS Kılavuz Rayı	1 Adet	V.4601.0403	V.4601.0503	V.4601.0603	V.4601.2003	Kahve M2
			V.4601.0408	V.4601.0508	V.4601.0608	V.4601.2008	Beyaz / RAL9016
			V.4601.0707	V.4601.0807	V.4601.0907	V.4601.2107	Kahve / RAL 8022
31c	PDS Kılavuz Rayı Kapağı	1 Adet	V.4601.0708	V.4601.0808	V.4601.0908	V.4601.2108	Gümüş
			V.4601.0710	V.4601.0810	V.4601.0910	V.4601.2110	Siyah / RAL 9005
			V.4601.0716	V.4601.0816	V.4601.0916	V.4601.2116	Antrasit Gri / RAL 7016
			V.4601.0732	V.4601.0832	V.4601.0932	V.4601.2132	Gümüş EV1 / EV6
			V.4607.3003	V.4607.3103	V.4607.3203	V.4607.3303	Beyaz / RAL9016
31da	PDS Kapak Profili (Alüminyum)	1 Adet	V.4607.3007	V.4607.3107	V.4607.3207	V.4607.3307	Kahve / RAL 8022
			V.4607.3008	V.4607.3108	V.4607.3208	V.4607.3308	Siyah / RAL 9005
			V.4607.3016	V.4607.3116	V.4607.3216	V.4607.3316	Antrasit Gri / RAL 7016
			V.4607.3032	V.4607.3132	V.4607.3232	V.4607.3332	Tüm Renkler
			V.4601.1102	V.4601.1202	V.4601.1302	V.4601.1402	Tüm Renkler
31f	PDS Kaydırma Makası	1 Adet	V.4609.0102	V.4609.0202	V.4609.0402	V.4609.0502	Tüm Renkler
31ga	PDS Makas Kılavuzu (Alüminyum)	1 Adet	V.4607.1103	V.4607.1203	V.4607.1303	V.4607.1503	Tüm Renkler
31h	PDS Vida Seti (Alüminyum)	4 Adet	V.4607.5002				Tüm Renkler



Paralel Devirmeli Sürme (Euro Kanal) & Kol Adaptörlü



Paket & İçerikleri

Set 1			Sol (L)	Sağ (R)
			V.5700.6L02	V.5700.6R02
70a	Köşe Hareket Grubu	4 adet	V.5702.0502	
72b	İlave Kilitleme Grubu	3 adet	V.5703.0102	
73	Kilit Karşılığı	7 adet	V.5707.0102	
75	Kol Adaptörü	1 adet	V.5715.0002	
76a	Alüminyum PDS Tij Grubu	1 Set L/R	V.5716.0L02 / V.5716.0R02	
76b	Alüminyum Paralel Sürme Karşılığı	2 adet	V.5707.0402	
30a	PDS Kumandalı Araba	1 adet	V.4609.1L02	V.4609.1R02
30b	PDS Kumandasız Araba	1 adet	V.4609.2L02	V.4609.2R02
30n	PDS Araba Destek Takoğu (Alüminyum)	1 Set L/R	V.4607.0L15 / V.4607.0R15	



Set 2			2000mm	3000mm	3500mm	2600mm	Renk
			V.4617.0107	V.4617.0207	V.4617.0307	V.4617.0407	Beyaz / RAL9016
			V.4617.0108	V.4617.0208	V.4617.0308	V.4617.0408	Kahve / RAL 8022
			V.4617.0110	V.4617.0210	V.4617.0310	V.4617.0410	Gümüş
			V.4617.0116	V.4617.0216	V.4617.0316	V.4617.0416	Siyah / RAL 9005
			V.4607.3L07 - V.4607.3R07				Beyaz / RAL9016
			V.4607.3L08 - V.4607.3R08				Kahve / RAL 8022
			V.4607.3L10 - V.4607.3R10				Gümüş
			V.4607.3L16 - V.4607.3R16				Siyah / RAL 9005
			V.4607.3L32 - V.4607.3R32				Antrasit Gri / RAL 7016
30ca	PDS Araba Kapakları (Alüminyum)	1 Set L/R	V.4601.1002				Çinko
30d	PDS Kumanda Takoğu	1 Adet	V.4601.1016				Siyah
30e	PDS Alt Stoper Parçası	1 Adet	V.4601.2302				Çinko
30f	PDS Kapak Destek Parçası	1 Adet	V.4601.2316				Siyah
30g	PDS Çubuk Destek Takoğu	1 Adet	V.4601.1415				Tüm Renkler
30h	PDS Kol	1 Adet	V.4601.1015				Tüm Renkler
30i	PDS Üst Stoper	1 Adet	T.4601.0107				Beyaz / RAL 9016
			T.4601.0108				Kahve / RAL 8022
			T.4601.0110				Gümüş
			T.4601.0116				Siyah / RAL 9005
30j	PDS Kılavuz Rayı Yan Kapak	2 Adet	T.4601.0132				Antrasit Gri / RAL 7016
			V.4601.2402				Tüm Renkler
			V.4601.2607				Beyaz / RAL9016
			V.4601.2608				Kahve / RAL 8022
30ka	PDS Makas Kılavuz Kapağı (Alüminyum)	1 set L/R	V.4601.2610				Gümüş
			V.4601.2632				Antrasit Gri / RAL 7016
			V.4607.0L07 - V.4607.0R07				Beyaz / RAL9016
			V.4607.0L08 - V.4607.0R08				Kahve / RAL 8022
30l	PDS Makas Kılavuz Kapağı Profili (Alüminyum)	1 Adet	V.4607.0L10 - V.4607.0R10				Gümüş
			V.4607.0L16 - V.4607.0R16				Siyah / RAL 9005
			V.4607.0L32 - V.4607.0R32				Antrasit Gri / RAL 7016
			V.4609.4003	V.4609.4103	V.4609.4203	V.4609.4303	Gümüş
30s	PDS Çubuk Destek Takoğu (Alüminyum)	1 Adet	V.4609.4007	V.4609.4107	V.4609.4207	V.4609.4307	Beyaz / RAL9016
			V.4609.4008	V.4609.4108	V.4609.4208	V.4609.4308	Kahve / RAL 8022
			V.4609.4016	V.4609.4116	V.4609.4216	V.4609.4316	Siyah / RAL 9005
			V.4607.1415				Tüm Renkler
31a	PDS Taşıyıcı Ray	1 Adet	V.4601.1103	V.4601.1203	V.4601.1303	V.4601.1403	Gümüş EV1 / EV6
			V.4601.1108	V.4601.1208	V.4601.1308	V.4601.1408	Kahve M2
			V.4601.1116	V.4601.1216	V.4601.1316	V.4601.1416	Siyah / RAL 9005
			V.4601.10403	V.4601.0503	V.4601.0603	V.4601.2003	Gümüş EV1 / EV6
31b	PDS Kılavuz Rayı	1 Adet	V.4601.0408	V.4601.0508	V.4601.0608	V.4601.2008	Kahve M2
			V.4601.0707	V.4601.0807	V.4601.0907	V.4601.2107	Beyaz / RAL9016
			V.4601.0708	V.4601.0808	V.4601.0908	V.4601.2108	Kahve / RAL 8022
			V.4601.0710	V.4601.0810	V.4601.0910	V.4601.2110	Gümüş
31c	PDS Kılavuz Rayı Kapağı	1 Adet	V.4601.0716	V.4601.0816	V.4601.0916	V.4601.2116	Siyah / RAL 9005
			V.4601.0732	V.4601.0832	V.4601.0932	V.4601.2132	Antrasit Gri / RAL 7016
31da	PDS Kapak Profili (Alüminyum)	1 Adet	V.4607.3003	V.4607.3103	V.4607.3203	V.4607.3303	Gümüş EV1 / EV6
			V.4607.3007	V.4607.3107	V.4607.3207	V.4607.3307	Beyaz / RAL9016
			V.4607.3008	V.4607.3108	V.4607.3208	V.4607.3308	Kahve / RAL 8022
			V.4607.3016	V.4607.3116	V.4607.3216	V.4607.3316	Siyah / RAL 9005
31e	PDS Bağlantı Çubuğu	1 Adet	V.4607.3032	V.4607.3132	V.4607.3232	V.4607.3332	Antrasit Gri / RAL 7016
31f	PDS Kaydırma Makası	1 Adet	V.4601.1102	V.4601.1202	V.4601.1302	V.4601.1402	Tüm Renkler
31ga	PDS Makas Kılavuzu (Alüminyum)	1 Adet	V.4609.0102	V.4609.0202	V.4609.0402	V.4609.0502	Tüm Renkler
31h	PDS Vida Seti (Alüminyum)	4 Adet	V.4607.1103	V.4607.1203	V.4607.1303	V.4607.1503	Tüm Renkler
31h	PDS Vida Seti (Alüminyum)	4 Adet	V.4607.5002				Tüm Renkler

Paralel Devirmeli Sürme Çift Kanat (Euro Kanal)

130 Kg Kol Adaptörlü Sistem

30j	PDS Kılavuz Rayı Yan Kapak	sayfa 242
31c	PDS Kılavuz Rayı Kapağı	sayfa 242
31b	PDS Kılavuz Rayı	sayfa 242
31h	PDS Vida Seti	sayfa 242
30ka	PDS Makas Kılavuz Kapağı (Alüminyum)	sayfa 242
31f	PDS Kaydırma Makası	sayfa 242
31ga	PDS Kılavuz (Alüminyum)	sayfa 242
30l	PDS Makas Kılavuz Kapağı Profili (Alüminyum)	sayfa 242
70a	Köşe Hareket Grubu	sayfa 242
72b	İlave Kilitleme Grubu	sayfa 242
73	Kilit Karşılığı	sayfa 242
30h	PDS Kol	sayfa 242
76a	Alüminyum PDS Tij Grubu	sayfa 242

76b	Alüminyum Paralel Sürme Karşılığı	sayfa 242
30f	PDS Kapak Destek Parçası	sayfa 242
30s	PDS Çubuk Destek Takozu (Alüminyum)	sayfa 242
30g	PDS Çubuk Destek Takozu	sayfa 242
31e	PDS Bağlantı Çubuğu	sayfa 242
30a	PDS Kumandalı Araba	sayfa 242
30n	PDS Araba Destek Takozu (Alüminyum)	sayfa 242
31d	PDS Kumanda Takozu	sayfa 242
31a	PDS Taşıyıcı Ray	sayfa 242
30b	PDS Kumandasız Araba	sayfa 242
31da	PDS Kapak Profili (Alüminyum)	sayfa 242
30e	PDS Alt Stoper Parçası	sayfa 242
30i	PDS Üst Stoper	sayfa 242



Kullanım Aralığı



Kanat Lamba Eni	600-1600 mm
Kanat Lamba Boyu	700-2400 mm
Kanat Ağırlığı	maks. 130 kg

Paralel Devirmeli Sürme Çift Kanat (Euro Kanal)

130 Kg Kollu Sistem

30j	PDS Klavuz Rayı Yan Kapak	sayfa 242
31c	PDS Kılavuz Rayı Kapağı	sayfa 242
31b	PDS Kılavuz Rayı	sayfa 242
31h	PDS Vida Seti	sayfa 242
30ka	PDS Makas Kılavuz Kapağı (Alüminyum)	sayfa 242
31f	PDS Kaydırma Makası	sayfa 242
31ga	PDS Kılavuz (Alüminyum)	sayfa 242
30l	PDS Makas Kılavuz Kapağı Profili (Alüminyum)	sayfa 242
70a	Köşe Hareket Grubu	sayfa 242
72b	İlave Kilitleme Grubu	sayfa 242
73	Kilit Karşılığı	sayfa 242
70h	Tijli Kol	sayfa 242
30h	PDS Kol	sayfa 242
76a	Alüminyum PDS Tij Grubu	sayfa 242


76b	Alüminyum Paralel Sürme Karşılığı	sayfa 242
30f	PDS Kapak Destek Parçası	sayfa 242
30s	PDS Çubuk Destek Takozu (Alüminyum)	sayfa 242
30g	PDS Çubuk Destek Takozu	sayfa 242
31e	PDS Bağlantı Çubuğu	sayfa 242
30a	PDS Kumandalı Araba	sayfa 242
30n	PDS Araba Destek Takozu (Alüminyum)	sayfa 242
31d	PDS Kumanda Takozu	sayfa 242
31a	PDS Taşıyıcı Ray	sayfa 242
30b	PDS Kumandasız Araba	sayfa 242
31da	PDS Kapak Profili (Alüminyum)	sayfa 242
30e	PDS Alt Stoper Parçası	sayfa 242
30i	PDS Üst Stoper	sayfa 242



Kullanım Aralığı

Kanat Lamba Eni	600-1600 mm
Kanat Lamba Boyu	700-2400 mm
Kanat Ağırlığı	maks. 130 kg

30j	PDS Kılavuz Rayı Yan Kapak	sayfa 242
31c	PDS Kılavuz Rayı Kapağı	sayfa 242
31b	PDS Kılavuz Rayı	sayfa 242
31h	PDS Vida Seti	sayfa 242
30ka	PDS Makas Kılavuz Kapağı (Alüminyum)	sayfa 242
31f	PDS Kaydırma Makası	sayfa 242
31ga	PDS Kılavuz (Alüminyum)	sayfa 242
30l	PDS Makas Kılavuz Kapağı Profili (Alüminyum)	sayfa 242
70a	Köşe Hareket Grubu	sayfa 242
72b	İlave Kilitleme Grubu	sayfa 242
73	Kilit Karşılığı	sayfa 242
70h	Tijli Kol	sayfa 242
30h	PDS Kol	sayfa 242
76a	Alüminyum PDS Tij Grubu	sayfa 242
76b	Alüminyum Paralel Sürme Karşılığı	sayfa 242
30f	PDS Kapak Destek Parçası	sayfa 242
30s	PDS Çubuk Destek Takozu (Alüminyum)	sayfa 242
30g	PDS Çubuk Destek Takozu	sayfa 242
31e	PDS Bağlantı Çubuğu	sayfa 242
30a	PDS Kumandalı Araba	sayfa 242
30n	PDS Araba Destek Takozu (Alüminyum)	sayfa 242
31d	PDS Kumanda Takozu	sayfa 242
31a	PDS Taşıyıcı Ray	sayfa 242
30b	PDS Kumandasız Araba	sayfa 242
31da	PDS Kapak Profili (Alüminyum)	sayfa 242
30e	PDS Alt Stoper Parçası	sayfa 242
30i	PDS Üst Stoper	sayfa 242

235

Paralel Devirmeli Sürme Sistem Donanımları

Yatay		Kanat Lamba Eni	600-850	850-1100	1100-1350	1350-1600
	32	Üst Ara Bağlantı	V.4606.0102	V.4606.0202	V.4606.0302	V.4606.0402
	33	Otomatik İspanyolet Alt Bağlantı	V.4605.0102	V.4605.0202	V.4605.0302	V.4605.0402
	2	Köşe Bağlantı	V.0601.0102			
	2a	Güvenlikli Köşe Bağlantı	V.0605.0102			
	34	PDS Karşılık	V.4604.0102			
	10	Kilit Karşılıkları	Profile Göre Değişken			
	11	Güvenlikli Kilit Karşılığı	Profile Göre Değişken			

Dikey	Kanat Lamba Boy	1 ÇA İspan yolet	32a Orta Bağlantı (Dik ey)
	450-700	V.0202.0102	V.0207.0102
	700-1200	V.0202.0202	V.0207.0202
	900-1400	V.0202.0302	V.0207.0302
	1200-1700	V.0202.0402	V.0207.0402
	1700-2200	V.0202.0502	V.0207.0502
	800-600	V.0202.0602	V.0207.0602
	950-1450	V.0202.0702	V.0207.0702
	1900-2400	V.0202.0802	V.0207.0802




Paralel Devirmeli Sürme Sistemi

160 kg PVC Uygulama İçerikleri

Yatay		Kanat Lamba Eni	600-850	850-1100	1100-1350	1350-1600
	32	Üst Ara Bağlantı	V.4606.0102	V.4606.0202	V.4606.0302	V.4606.0402
	33	Otomatik İspanyolet Alt Bağlantı	V.4605.0102	V.4605.0202	V.4605.0302	V.4605.0402
	2	Köşe Bağlantı	V.0601.0102			
	2a	Güvenlikli Köşe Bağlantı	V.0605.0102			
	34	PDS Karşılık	V.4604.0102			
	10	Kilit Karşılıkları	Profile Göre Değişken			
	11	Güvenlikli Kilit Karşılığı	Profile Göre Değişken			

Dikey	Kanat Lamba Boyu	1 ÇA İspanyolet	32a Orta Bağlantı (Dikey)
	450-700	V.0202.0102	V.0207.0102
	700-1200	V.0202.0202	V.0207.0202
	900-1400	V.0202.0302	V.0207.0302
	1200-1700	V.0202.0402	V.0207.0402
	1700-2200	V.0202.0502	V.0207.0502
	800-600	V.0202.0602	V.0207.0602
	950-1450	V.0202.0702	V.0207.0702
	1900-2400	V.0202.0802	V.0207.0802



Paralel Devirmeli Sürme Sistemi



130 kg PVC Uygulama Paket & İçerikleri

Set 1			Sol (L)				Sağ (R)				
			V.4612.0L02				V.4612.0R02				
30a	PDS Kumandalı Araba	1 Adet	V.4609.1L02				V.4609.1R02				
30b	PDS Kumandasız Araba	1 Adet	V.4609.2L02				V.4609.2R02				
Ray Uzunluğu / Kanat Lamba Eni											
Set 2			2000 mm		3000 mm		3500 mm		2600 mm		
			600 - 900		901-1350		1351-1600		800-1150		
			V.4613.0107		V.4613.0207		V.4613.0307		V.4613.0407		Beyaz / RAL 9016
			V.4613.0108		V.4613.0208		V.4613.0308		V.4613.0408		
			V.4613.0110		V.4613.0210		V.4613.0310		V.4613.0410		Gümüş
			V.4613.0116		V.4613.0216		V.4613.0316		V.4613.0416		Siyah / RAL 9005
			V.4613.0119		V.4613.0219		V.4613.0319		V.4613.0419		Krem / RAL 1013
			V.4613.0132		V.4613.0232		V.4613.0332		V.4613.0432		Antrasit Gri / RAL 7016
30c	PDS Araba Kapakları	1 Set L/R	V.4601.3L07 - V.4601.3R07						Beyaz / RAL 9016		
			V.4601.3L08 - V.4601.3R08						Kahve / RAL 8022		
			V.4601.3L10 - V.4601.3R10						Gümüş		
			V.4601.3L16 - V.4601.3R16						Siyah / RAL 9005		
			V.4601.3L19 - V.4601.3R19						Krem / RAL 1013		
			V.4601.3L32 - V.4601.3R32						Antrasit Gri / RAL 7016		
30d	PDS Kumanda Takozu	1 Adet	V.4601.1002						Çinko		
			V.4601.1016						Siyah		
30e	PDS Alt Stoper Parçası	1 Adet	V.4601.2302						Çinko		
			V.4601.2316						Siyah		
30f	PDS Kapak Destek Parçası	1 Adet	V.4601.1415						Tüm Renkler		
30g	PDS Çubuk Destek Takozu	1 Adet	V.4601.1015						Tüm Renkler		
30h	PDS Kol	1 Adet	T.4601.0107						Beyaz / RAL9016		
			T.4601.0108						Kahve / RAL 8022		
			T.4601.0110						Gümüş		
			T.4601.0116						Siyah / RAL 9005		
			T.4601.0132						Antrasit Gri / RAL 7016		
			T.4601.0119						Krem / RAL 1013		
30i	PDS Üst Stoper	1 Adet	V.4601.2402						Tüm Renkler		
30j	PDS Kılavuz Rayı Yan Kapak	2 Adet	V.4601.2607						Beyaz / RAL9016		
			V.4601.2608						Kahve / RAL 8022		
			V.4601.2610						Gümüş		
			V.4601.2616						Siyah / RAL 9005		
			V.4601.2619						Krem / RAL 1013		
			V.4601.2632						Antrasit Gri / RAL 7016		
30k	PDS Makas Kılavuz Kapağı	1 set L/R	V.4609.0L07 - V.4609.0R07						Beyaz / RAL9016		
			V.4609.0L08 - V.4609.0R08						Kahve / RAL 8022		
			V.4609.0L10 - V.4609.0R10						Gümüş		
			V.4609.0L16 - V.4609.0R16						Siyah / RAL 9005		
			V.4609.0L19 - V.4609.0R19						Krem / RAL 1013		
			V.4609.0L32 - V.4609.0R32						Antrasit Gri / RAL 7016		
31a	PDS Taşıyıcı Ray	1 Adet	V.4601.1103	V.4601.1203	V.4601.1303	V.4601.1403	Gümüş EV1 / EV6				
			V.4601.1108	V.4601.1208	V.4601.1308	V.4601.1408	Kahve M2				
			V.4601.1116	V.4601.1216	V.4601.1316	V.4601.1416	Siyah M3				
31b	PDS Kılavuz Rayı	1 Adet	V.4601.0403	V.4601.0503	V.4601.0603	V.4601.2003	Gümüş EV1 / EV6				
			V.4601.0408	V.4601.0508	V.4601.0608	V.4601.2008	KahveM2				
			V.4601.0416	V.4601.0516	V.4601.0616	V.4601.2016	Siyah / RAL 9005				
31c	PDS Kılavuz Rayı Kapağı	1 Adet	V.4601.0707	V.4601.0807	V.4601.0907	V.4601.2107	Beyaz / RAL9016				
			V.4601.0708	V.4601.0808	V.4601.0908	V.4601.2108	Kahve / RAL 8022				
			V.4601.0716	V.4601.0816	V.4601.0916	V.4601.2116	Siyah / RAL 9005				
			V.4601.0732	V.4601.0832	V.4601.0932	V.4601.2132	Antrasit Gri / RAL 7016				
31d	PDS Kapak Profili	1 Adet	V.4601.3003	V.4601.3103	V.4601.3203	V.4601.3303	Gümüş EV1 / EV6				
			V.4601.3007	V.4601.3107	V.4601.3207	V.4601.3307	Beyaz / RAL9016				
			V.4601.3008	V.4601.3108	V.4601.3208	V.4601.3308	Kahve / RAL 8022				
			V.4601.3016	V.4601.3116	V.4601.3216	V.4601.3316	Siyah / RAL 9005				
			V.4601.3032	V.4601.3132	V.4601.3232	V.4601.3332	Antrasit Gri / RAL 7016				
31e	PDS Bağlantı Çubuğu	1 Adet	V.4601.1102	V.4601.1202	V.4601.1302	V.4601.1402	Tüm Renkler				
31f	PDS Kaydırma Makası	1 Adet	V.4609.0102	V.4609.0202	V.4609.0402	V.4609.0502	Tüm Renkler				
31g	PDS Makas Kılavuzu	1 Adet	V.4609.1103	V.4609.1203	V.4609.1403	V.4609.1503	Gümüş EV1 / EV6				
			V.4609.1107	V.4609.1207	V.4609.1407	V.4609.1507	Beyaz / RAL9016				
			V.4609.1108	V.4609.1208	V.4609.1408	V.4609.1508	Kahve / RAL 8022				
			V.4609.1116	V.4609.1216	V.4609.1416	V.4609.1516	Siyah / RAL 9005				
			V.4609.1132	V.4609.1232	V.4609.1432	V.4609.1532	Antrasit Gri / RAL 7016				

Paralel Devirmeli Sürme Sistemi

160 kg PVC Uygulama Paket & İçerikleri

Set			Sol [L]	Sağ [R]
			V.4640.0L02	V.4640.0R02
30o/30p	Araba Takımı-Kumandalı / Kumandasız	1 Adet	V.4640.1L02 - V.4640.2L02	V.4640.1R02 - V.4640.2R02
30v	Ayar Mekanizması L / R	1 Adet	V.4648.0L02 - V.4648.0R02	V.4648.0L02 - V.4648.0R02


Set 2			Ray Uzunluğu / Kanat Lamba Eni				Renk
			2000 mm 600-900	2600 mm 800-1150	3000 mm 901-1350	3500 mm* 1350-1600	
			V.4651.0107	V.4651.0207	V.4651.0307	V.4651.0407	Beyaz / RAL 9016
			V.4651.0108	V.4651.0208	V.4651.0308	V.4651.0408	Kahve / RAL 8022
			V.4651.0110	V.4651.0210	V.4651.0310	V.4651.0410	Gümüş
			V.4651.0116	V.4651.0216	V.4651.0316	V.4651.0416	Siyah / RAL 9005
			V.4651.0132	V.4651.0232	V.4651.0332	V.4651.0432	Antrasit Gri / 7016
30c	PDS Araba Kapakları	1 Set L/R	V.4601.3L07 - V.4601.3R07				Beyaz / RAL 9016
			V.4601.3L08 - V.4601.3R08				Kahve / RAL 8022
			V.4601.3L10 - V.4601.3R10				Gümüş
			V.4601.3L16 - V.4601.3R16				Siyah / RAL 9005
			V.4601.3L32 - V.4601.3R32				Antrasit Gri / 7016
30r	PDS Kumanda Takoğu		V.4645.0002				Gümüş
			V.4645.0016				Siyah / RAL 9005
30t	PDS Alt Stoper Parçası		V.4647.0102				Çinko
			V.4647.0116				Siyah / RAL 9005
30f	PDS Kapak Destek Parçası		V.4601.1415				Tüm Renkler
30u	PDS Çubuk Destek Takoğu		V.4646.0015				Tüm Renkler
30h	PDS Kol		T.4601.0107				Beyaz / RAL 9016
			T.4601.0108				Kahve / RAL 8022
			T.4601.0110				Gümüş
			T.4601.0116				Siyah / RAL 9005
			T.4601.0132				Antrasit Gri / 7016
30i	PDS Üst Stoper		V.4601.2402				Tüm Renkler
30j	PDS Kılavuz Rayı Yan Kapak		V.4601.2607				Beyaz / RAL 9016
			V.4601.2608				Kahve / RAL 8022
			V.4601.2610				Gümüş
			V.4601.2616				Siyah / RAL 9005
			V.4601.2632				Antrasit Gri / 7016
30ü	PDS Makas Kılavuz Kapağı		V.4644.0L07-V.4644.0R07				Beyaz / RAL 9016
			V.4644.0L08-V.4644.0R08				Kahve / RAL 8022
			V.4644.0L10-V.4644.0R10				Gümüş
			V.4644.0L16-V.4644.0R16				Siyah / RAL 9005
			V.4644.0L32-V.4644.0R32				Antrasit Gri / 7016
31i	PDS Taşıyıcı Ray		V.4641.0103	V.4641.0203	V.4641.0303	V.4641.0403	Gümüş
			V.4641.0108	V.4641.0208	V.4641.0308	V.4641.0408	Kahve / RAL 8022
			V.4641.0116	V.4641.0216	V.4641.0316	V.4641.0416	Siyah / RAL 9005
			V.4641.0132	V.4641.0232	V.4641.0332	V.4641.0432	Antrasit Gri / 7016
31m	PDS Kılavuz Rayı		V.4641.0603	V.4641.0703	V.4641.0803	V.4641.0903	Gümüş
			V.4641.0708	V.4641.0708	V.4641.0708	V.4641.0708	Kahve / RAL 8022
			V.4641.0816	V.4641.0816	V.4641.0816	V.4641.0816	Siyah / RAL 9005
			V.4641.0932	V.4641.0932	V.4641.0932	V.4641.0932	Antrasit Gri / 7016
31c	PDS Kılavuz Rayı Kapağı		V.4601.0707	V.4601.0807	V.4601.0907	V.4601.2107	Beyaz / RAL 9016
			V.4601.0708	V.4601.0808	V.4601.0908	V.4601.2108	Kahve / RAL 8022
			V.4601.0716	V.4601.0816	V.4601.0916	V.4601.2116	Siyah / RAL 9005
			V.4601.0732	V.4601.0832	V.4601.0932	V.4601.2132	Antrasit Gri / 7016
31d	PDS Kapak Profili		V.4601.3003	V.4601.3103	V.4601.3203	V.4601.3303	Gümüş
			V.4601.3007	V.4601.3107	V.4601.3207	V.4601.3307	Beyaz / RAL 9016
			V.4601.3008	V.4601.3108	V.4601.3208	V.4601.3308	Kahve / RAL 8022
			V.4601.3016	V.4601.3116	V.4601.3216	V.4601.3316	Siyah / RAL 9005
			V.4601.3032	V.4601.3132	V.4601.3232	V.4601.3332	Antrasit Gri / 7016
31j	PDS Bağlantı Çubuğu		V.4642.0102	V.4642.0202	V.4642.0302	V.4642.0402	Çinko
31ı	PDS Kaydırma Makası		V.4650.0102	V.4650.0202	V.4650.0302	V.4650.0402	Çinko
31k	PDS Makas Kılavuzu		V.4643.0103	V.4643.0203	V.4643.0303	V.4643.0403	Gümüş
			V.4643.0108	V.4643.0208	V.4643.0308	V.4643.0408	Kahve / RAL 8022
			V.4643.0116	V.4643.0216	V.4643.0316	V.4643.0416	Siyah / RAL 9005
			V.4643.0132	V.4643.0232	V.4643.0332	V.4643.0432	Antrasit Gri / 7016

Paralel Devirmeli Sürme Sistemi

130 kg Alüminyum Uygulama İçerikleri

Yatay		Kanat Lamba Eni	600-850	850-1100	1100-1350	1350-1600
	32	Üst Ara Bağlantı	V.4606.0102	V.4606.0202	V.4606.0302	V.4606.0402
	33	Otomatik İspanyolet Alt Bağlantı	V.4605.0102	V.4605.0202	V.4605.0302	V.4605.0402
	2	Köşe Bağlantı	V.0601.0102			
	2a	Güvenlikli Köşe Bağlantı	V.0605.0102			
	34	PDS Karşılık	V.4604.0102			
	10	Kilit Karşılıkları	Profile Göre Değişken			
	11	Güvenlikli Kilit Karşılığı	Profile Göre Değişken			

	Kanat Lamba Boyu	1 ÇA İspanyolet	32a Orta Bağlantı (Dikey)
Dikey	450-700	V.0202.0102	V.0207.0102
	700-1200	V.0202.0202	V.0207.0202
	900-1400	V.0202.0302	V.0207.0302
	1200-1700	V.0202.0402	V.0207.0402
	1700-2200	V.0202.0502	V.0207.0502
	800-600	V.0202.0602	V.0207.0602
	950-1450	V.0202.0702	V.0207.0702
	1900-2400	V.0202.0802	V.0207.0802




Paralel Devirmeli Sürme Sistemi

160 kg Alüminyum Uygulama İçerikleri

	Kanat Lamba Eni	600-850	850-1100	1100-1350	1350-1600
32	Üst Ara Bağlantı	V.4606.0102	V.4606.0202	V.4606.0302	V.4606.0402
33	Otomatik İspanyolet Alt Bağlantı	V.4605.0102	V.4605.0202	V.4605.0302	V.4605.0402
2	Köşe Bağlantı	V.0601.0102			
2a	Güvenlikli Köşe Bağlantı	V.0605.0102			
34	Pds Karşılık	V.4604.0102			
10	Kilit Karşılıkları	Profile Göre Değişken			
11	Güvenlikli Kilit Karşılıkları	Profile Göre Değişken			

Kanat Lamba Boyu	1 ÇA İspanyolet	32a Orta Bağlantı (Dikey)
450-700	V.0202.0102	V.0207.0102
700-1200	V.0202.0202	V.0207.0202
900-1400	V.0202.0302	V.0207.0302
1200-1700	V.0202.0402	V.0207.0402
1700-2200	V.0202.0502	V.0207.0502
800-600	V.0202.0602	V.0207.0602
950-1450	V.0202.0702	V.0207.0702
1900-2400	V.0202.0802	V.0207.0802



Paralel Devirmeli Sürme Sistemi



130 kg Alüminyum Uygulama Paket & İçerikleri

Set 1			Sol (L)		Sağ (R)		
30a	PDS Kumandalı Araba	1 Adet	V.4614.0L02		V.4614.0R02		
30b	PDS Kumandasız Araba	1 Adet	V.4609.1L02		V.4609.1R02		
30n	PDS Araba Destek Takozu (Alüminyum)	1 Set L/R	V.4609.2L02		V.4609.2R02		
			V.4607.0L15 / V.4607.0R15				
Set 2			Ray Uzunluğu / Kanat Lamba Eni				Renk
			2000 mm	3000 mm	3500 mm	2600 mm	
			600 - 900	901-1350	1351-1600	800-1150	
			V.4615.0107	V.4615.0207	V.4615.0307	V.4615.0407	Beyaz / RAL9016
			V.4615.0108	V.4615.0208	V.4615.0308	V.4615.0408	Kahve / RAL 8022
			V.4615.0110	V.4615.0210	V.4615.0310	V.4615.0410	Gümüş
			V.4615.0116	V.4615.0216	V.4615.0316	V.4615.0416	Siyah / RAL 9005
30ca	PDS Araba Kapakları (Alüminyum)	1 Set L/R	V.4607.3L07 - V.4607.3R07				Beyaz/ RAL9016
			V.4607.3L08 - V.4607.3R08				Kahve / RAL 8022
			V.4607.3L10 - V.4607.3R10				Gümüş
			V.4607.3L16 - V.4607.3R16				Siyah / RAL 9005
			V.4607.3L32 - V.4607.3R32				Antrasit Gri / RAL7016
30d	PDS Kumanda Takozu	1 Adet	V.4601.1002				Çinko
			V.4601.1016				Siyah / RAL 9005
			V.4601.1007				Beyaz / RAL 9016
30e	PDS Alt Stoper Parçası	1 Adet	V.4601.2302				Çinko
			V.4601.2316				Siyah / RAL 9005
			V.4601.2307				Beyaz / RAL 9016
30f	PDS Kapak Destek Parçası	1 Adet	V.4601.1415				Tüm Renkler
30g	PDS Çubuk Destek Takozu	1 Adet	V.4601.1015				Tüm Renkler
30h	PDS Kol	1 Adet	T.4601.0107				Beyaz / RAL 9016
			T.4601.0108				Kahve / RAL 8077
			T.4601.0132				Antrasit Gri / RAL7016
			T.4601.0116				Siyah / RAL 9005
			T.4601.0110				Gümüş
30i	PDS Üst Stoper	1 Adet	V.4601.2402				Tüm Renkler
30j	PDS Kılavuz Rayı Yan Kapak	2 Adet	V.4601.2607				Beyaz / RAL9016
			V.4601.2608				Kahve / RAL 8022
			V.4601.2610				Gümüş
			V.4601.2616				Siyah / RAL 9005
			V.4607.0L07 - V.4607.0R07				Beyaz / RAL9016
30ka	PDS Makas Kılavuz Kapağı (Alüminyum)	1 set L/R	V.4607.0L08 - V.4607.0R08				Kahve / RAL 8022
			V.4607.0L10 - V.4607.0R10				Gümüş
			V.4607.0L16 - V.4607.0R16				Siyah / RAL 9005
			V.4609.4003	V.4609.4103	V.4609.4203	V.4609.4303	Gümüş
			V.4609.4007	V.4609.4107	V.4609.4207	V.4609.4307	Beyaz / RAL9016
30l	PDS Makas Kılavuz Kapağı Profili (Alüminyum)	1 Adet	V.4609.4008	V.4609.4108	V.4609.4208	V.4609.4308	Kahve / RAL 8022
			V.4609.4016	V.4609.4116	V.4609.4216	V.4609.4316	Siyah / RAL 9005
			V.4601.4L15 - V.4601.4R15				Tüm Renkler
30n	PDS Araba Destek Takozu (Alüminyum)	1 Adet	V.4607.1415				Tüm Renkler
30s	PDS Çubuk Destek Takozu (Alüminyum)	1 Adet	V.4601.1103				Tüm Renkler
31a	PDS Taşıyıcı Ray	1 Adet	V.4601.1108	V.4601.1203	V.4601.1303	V.4601.1403	Gümüş EV1 / EV6
			V.4601.1116	V.4601.1216	V.4601.1316	V.4601.1416	Kahve M2
			V.4601.1103	V.4601.1203	V.4601.1303	V.4601.1403	Siyah / RAL 9005
31b	PDS Kılavuz Rayı	1 Adet	V.4601.0403	V.4601.0503	V.4601.0603	V.4601.2003	Gümüş EV1 / EV6
			V.4601.0408	V.4601.0508	V.4601.0608	V.4601.2008	Kahve
			V.4601.0416	V.4601.0516	V.4601.0616	V.4601.2016	Siyah / RAL 9005
31c	PDS Kılavuz Rayı Kapağı	1 Adet	V.4601.0707	V.4601.0807	V.4601.0907	V.4601.2107	Beyaz / RAL9016
			V.4601.0708	V.4601.0808	V.4601.0908	V.4601.2108	Kahve / RAL 8022
			V.4601.0710	V.4601.0810	V.4601.0910	V.4601.2110	Gümüş
			V.4601.0716	V.4601.0816	V.4601.0916	V.4601.2116	Siyah / RAL 9005
			V.4601.0732	V.4601.0832	V.4601.0932	V.4601.2132	Antrasit Gri / RAL7016
31da	PDS Kapak Profili (Alüminyum)	1 Adet	V.4607.3003	V.4607.3103	V.4607.3203	V.4607.3303	Gümüş EV1 / EV6
			V.4607.3007	V.4607.3107	V.4607.3207	V.4607.3307	Beyaz / RAL9016
			V.4607.3008	V.4607.3108	V.4607.3208	V.4607.3308	Kahve / RAL 8022
			V.4607.3016	V.4607.3116	V.4607.3216	V.4607.3316	Siyah / RAL 9005
			V.4607.3032	V.4607.3132	V.4607.3232	V.4607.3332	Antrasit Gri / RAL7016
31e	PDS Bağlantı Çubuğu	1 Adet	V.4601.1102	V.4601.1202	V.4601.1302	V.4601.1402	Tüm Renkler
31f	PDS Kaydırma Makası	1 Adet	V.4609.0102	V.4609.0202	V.4609.0402	V.4609.0502	Tüm Renkler
31ga	PDS Makas Kılavuzu (Alüminyum)	1 Adet	V.4607.1103	V.4607.1203	V.4607.1403	V.4607.1503	Tüm Renkler
31h	PDS Vida Seti (Alüminyum)	4 Adet	V.4607.5002				Tüm Renkler

Paralel Devirmeli Sürme Sistemi

160 kg Alüminyum Uygulama Paket & İçerikleri



Set 1			Sol [L]				Sağ [R]
			V.4641.0L02				V.4641.0R02
30y/30z	Araba Takımı-Kumandalı / Kumandasız	1 Adet	V.4641.1L02 - V.4641.2L02				V.4641.1R02 - V.4641.2R02
30v	Ayar Mekanizması L / R	1 Adet	V.4648.0L02 - V.4648.0R02				V.4648.0L02 - V.4648.0R02
Ray Uzunluğu / Kanat Lamba Eni							
Set 2			2000 mm	2600 mm	3000 mm	3500 mm*	Renk
			600-900	800-1150	901-1350	1350-1600	
			V.4653.0107	V.4653.0207	V.4653.0307	V.4653.0407	Beyaz / RAL 9016
			V.4653.0108	V.4653.0208	V.4653.0308	V.4653.0408	Kahve / RAL 8022
			V.4653.0110	V.4653.0210	V.4653.0310	V.4653.0410	Gümüş
			V.4653.0116	V.4653.0216	V.4653.0316	V.4653.0416	Siyah / RAL 9005
			V.4653.0132	V.4653.0232	V.4653.0332	V.4653.0432	Antrasit Gri / RAL 7016
30ca	PDS Araba Kapakları(Alüminyum)	1 Set L/R	V.4607.3L07 - V.4607.3R07				Beyaz / RAL 9016
			V.4607.3L08 - V.4607.3R08				Kahve / RAL 8022
			V.4607.3L10 - V.4607.3R10				Gümüş
			V.4607.3L16 - V.4607.3R16				Siyah / RAL 9005
			V.4607.3L32 - V.4607.3R32				Antrasit Gri / RAL 7016
30r	PDS Kumanda Takozu	1 Adet	V.4645.0002				Gümüş
			V.4645.0016				Siyah / RAL 9005
30t	PDS Alt Stoper Parçası	1 Adet	V.4647.0102				Çinko
			V.4647.0116				Siyah / RAL 9005
30f	PDS Kapak Destek Parçası	1 Adet	V.4601.1415				Tüm Renkler
30u	PDS Çubuk Destek Takozu	1 Adet	V.4646.0015				Tüm Renkler
30h	PDS Kol	1 Adet	T.4601.0107				Beyaz / RAL9016
			T.4601.0108				Kahve / RAL 8022
			T.4601.0110				Gümüş
			T.4601.0116				Siyah / RAL 9005
			T.4601.0132				Antrasit Gri / RAL 7016
30i	PDS Üst Stoper	1 Adet	V.4601.2402				Tüm Renkler
30j	PDS Kılavuz Rayı Yan Kapak	2 Adet	V.4601.2607				Beyaz / RAL9016
			V.4601.2608				Kahve / RAL 8022
			V.4601.2610				Gümüş
			V.4601.2616				Siyah / RAL 9005
			V.4601.2632				Antrasit Gri / RAL 7016
30ü	PDS Makas Klavuz Kapağı	1 Set L/R	V.4607.0L07-V.4607.0R07				Beyaz / RAL9016
			V.4607.0L08-V.4607.0R08				Kahve / RAL 8022
			V.4607.0L10-V.4607.0R10				Gümüş
			V.4607.0L16-V.4607.0R16				Siyah / RAL 9005
			V.4607.0L32-V.4607.0R32				Antrasit Gri / RAL 7016
30l	PDS Makas Klavuz Kapağı Profili (Alüminyum)	1 Set L/R	V.4609.4003	V.4609.4103	V.4609.4203	V.4609.4303	Gümüş
			V.4609.4007	V.4609.4107	V.4609.4208	V.4609.4208	Kahve / RAL 8022
			V.4609.4016	V.4609.4116	V.4609.4216	V.4609.4216	Siyah / RAL 9005
			V.4609.4032	V.4609.4132	V.4609.4232	V.4609.4232	Antrasit Gri / RAL 7016
31i	PDS Taşıyıcı Ray	1 Adet	V.4601.1103	V.4601.1203	V.4601.1303	V.4601.1403	Gümüş
			V.4601.1108	V.4601.1208	V.4601.1308	V.4601.1408	Kahve / RAL 8022
			V.4601.1116	V.4601.1216	V.4601.1316	V.4601.1416	Siyah / RAL 9005
			V.4601.1132	V.4601.1232	V.4601.1332	V.4601.1432	Antrasit Gri / RAL 7016
31m	PDS Kılavuz Rayı	1 Adet	V.4641.0603	V.4641.0703	V.4641.0803	V.4641.0903	Gümüş
			V.4641.0708	V.4641.0708	V.4641.0708	V.4641.0708	Kahve / RAL 8022
			V.4641.0816	V.4641.0816	V.4641.0816	V.4641.0816	Siyah / RAL 9005
			V.4641.0932	V.4641.0932	V.4641.0932	V.4641.0932	Antrasit Gri / RAL 7016
31c	PDS Kılavuz Rayı Kapağı	1 Adet	V.4601.0707	V.4601.0807	V.4601.0907	V.4601.2107	Beyaz / RAL9016
			V.4601.0708	V.4601.0808	V.4601.0908	V.4601.2108	Kahve / RAL 8022
			V.4601.0716	V.4601.0816	V.4601.0916	V.4601.2116	Siyah / RAL 9005
			V.4601.0732	V.4601.0832	V.4601.0932	V.4601.2132	Antrasit Gri / RAL 7016
31da	PDS Kapak Profili (Alüminyum)	1 Adet	V.4607.3003	V.4607.3303	V.4607.3103	V.4607.3203	Gümüş
			V.4607.3007	V.4607.3307	V.4607.3107	V.4607.3207	Beyaz / RAL9016
			V.4607.3008	V.4607.3308	V.4607.3108	V.4607.3208	Kahve / RAL 8022
			V.4607.3016	V.4607.3316	V.4607.3116	V.4607.3216	Siyah / RAL 9005
			V.4607.3032	V.4607.3332	V.4607.3132	V.4607.3232	Antrasit Gri / RAL 7016
31j	PDS Bağlantı Çubuğu	1 Adet	V.4642.0102	V.4642.0202	V.4642.0302	V.4642.0402	Çinko
31ı	PDS Kaydırma Makası	1 Adet	V.4652.0102	V.4652.0202	V.4652.0302	V.4652.0402	Çinko
31k	PDS Makas Kılavuzu	1 Adet	V.4607.1103	V.4607.1203	V.4607.1403	V.4607.1503	Gümüş
			V.4607.1108	V.4607.1208	V.4607.1408	V.4607.1508	Kahve / RAL 8022
			V.4607.1116	V.4607.1216	V.4607.1416	V.4607.1516	Siyah / RAL 9005
			V.4607.1132	V.4607.1232	V.4607.1432	V.4607.1532	Antrasit Gri / RAL 7016


Paralel Devirmeli Sürme Sistemi



Otomatik İspanyolet Alt Bağlantı

Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	'KA' (mm)	'A' (mm)	'B' (mm)	'C' (mm)	'D' (mm)			
V.4605.0102	Otomatik İspanyolet Alt Bağlantı	10	650-850	530	50	102	102	-	2	2
V.4605.0202	Otomatik İspanyolet Alt Bağlantı	10	850-1100	840	50	166	166	1	2	5
V.4605.0302	Otomatik İspanyolet Alt Bağlantı	10	1100-1350	1090	50	291	291	1	2	5
V.4605.0402	Otomatik İspanyolet Alt Bağlantı	10	1350-1600	1340	50	416	416	1	2	5






PVC	✓		
Ahşap	✓		
Alüminyum	✓		

Paralel Devirmeli Sürme Sistemi

Üst Ara Bağlantı

Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	'KA' (mm)	'A' (mm)	'B' (mm)		
V.4606.0102	PDS Üst Ara Bağlantı	10	650-850	590	50	-	2
V.4606.0202	PDS Üst Ara Bağlantı	10	850-1100	840	50	1	5
V.4606.0302	PDS Üst Ara Bağlantı	10	1100-1350	1090	50	1	5
V.4606.0402	PDS Üst Ara Bağlantı	10	1350-1600	1340	50	1	5





PVC	✓		
Ahşap	✓		
Alüminyum	✓		

Paralel Devirmeli Sürme Sistemi



Orta Bağlantı

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Adı	Adet	'KA' (mm)	'A' (mm)	'B' (mm)	'C' (mm)	'D' (mm)		
V.0207.0102	-	PDS Orta Bağlantı	10	450-700	400	-	-	-	-	-
V.0207.0202	V.0208.0202	PDS Orta Bağlantı	10	700-1200	900	111	-	-	1	3
V.0207.0302	V.0208.0302	PDS Orta Bağlantı	10	900-1400	1100	111	-	-	1	4
V.0207.0402	V.0208.0402	PDS Orta Bağlantı	10	1200-1700	1400	250	250	-	2	6
V.0207.0502	V.0208.0502	PDS Orta Bağlantı	10	1700-2200	1900	350	350	-	2	6
V.0207.0602	-	PDS Orta Bağlantı	10	600-800	500	-	-	-	-	2
V.0207.0702	V.0208.0702	PDS Orta Bağlantı	10	950-1450	1150	111	-	-	1	4
V.0207.0802	V.0208.0802	PDS Orta Bağlantı	10	1900-2400	2150	238	447	700	3	10



PVC	✓		
Ahşap	✓		
Alüminyum	✓		

Katlanır Sürme Sistemi


Katlanır Sürme Sistem Tablosu



Diyagram 431 (3 sol, 1 sağ açılır kanat sistemi)



1	ÇA İspanyolet	sayfa 28-37
2	Köşe Bağlantı	sayfa 57-67
2a	Güvenlikli Köşe Bağlantı	sayfa 57-67
4	Kanat Üst Menteşe	sayfa 84
5	Kasa Üst Menteşe	sayfa 85
6	Menteşe Pimi	sayfa 85-86
7	Kanat Alt Menteşe	sayfa 88-91
8	Kasa Alt Menteşe	sayfa 92-93
10	Kilit Karşılıkları	sayfa 102
11	Güvenlikli Kilit Karşılığı	sayfa 102
15	İlave Kilitleme	sayfa 68
16	Kapak Takımı	sayfa 103
19	Orta Menteşe	sayfa 172
20	Orta Baskı Kanat Parçası	sayfa 97
20a	Orta Baskı Kasa Parçası	sayfa 97

21	TA Üst Menteşe	sayfa 95-97
24	Sürgü İspanyolet	sayfa 56-56
28	Sürgü İspanyolet Karşılığı	sayfa 102
50a	Katlanır Sürme Alt Araba	sayfa 254
50b	Katlanır Sürme Üst Araba	sayfa 254
51	Katlanır Sürme Menteşe	sayfa 254
52a	Katlanır Sürme Hareket Rayı	sayfa 258
52b	Katlanır Sürme Yönlendirme Rayı	sayfa 258
52c	Katlanır Sürme Hareket Rayı Yan Kapakları	sayfa 258
52d	Katlanır Sürme Yönlendirme Rayı Yan Kapakları	sayfa 258
52e	Katlanır Sürme Ray Vida Kapağı	sayfa 258
52f	Katlanır Sürme Hareket Rayı Üst Kapağı	sayfa 258
53	Katlanır Sürme Kanat Sabitleme	sayfa 261
54	Katlanır Sürme Araba Kapak Grubu	sayfa 256
55	Katlanır Sürme Menteşe Kapak Grubu	sayfa 254



Diyagram 431

- Sağa açılan kanat sayısı (Sabit)
- Sola açılan kanat sayısı (Katlanır)
- Toplam kanat sayısı



Kullanım Aralığı


Kanat Lamba Eni	350-1200mm
Katlanır Kanat Lamba Eni	350-900mm
Kanat Lamba Boyu	800-2400 mm
Kanat Ağırlığı	maks. 80 kg

Diyagram 431 (3 sol, 1 sağ açılır kanat sistemi)

21	TA Üst Menteşe	sayfa 95-97
24	Sürgü İspanyolet	sayfa 56-56
28	Sürgü İspanyolet Karşılığı	sayfa 102
50a	Katlanır Sürme Alt Araba	sayfa 255
50b	Katlanır Sürme Üst Araba	sayfa 255
51	Katlanır Sürme Menteşe	sayfa 255
52a	Katlanır Sürme Hareket Rayı	sayfa 258
52b	Katlanır Sürme Yönlendirme Rayı	sayfa 258
52c	Katlanır Sürme Hareket Rayı Yan Kapakları	sayfa 258
52d	Katlanır Sürme Yönlendirme Rayı Yan Kapakları	sayfa 258
52e	Katlanır Sürme Ray Vida Kapağı	sayfa 258
52f	Katlanır Sürme Hareket Rayı Üst Kapağı	sayfa 258
53	Katlanır Sürme Kanat Sabitleme	sayfa 261
54	Katlanır Sürme Araba Kapak Grubu	sayfa 256
55	Katlanır Sürme Menteşe Kapak Grubu	sayfa 254



-
- A technical drawing of a window assembly. The upper portion shows a side elevation of a four-pane window. Each pane is square with a diagonal cross (muntin) pattern. The window is set within a frame, and a central vertical element, possibly a mullion or a hinge, is visible between the second and third panes. Below the window frame is a decorative horizontal base featuring a repeating diamond or lattice pattern. From the bottom of this base, three diagonal lines extend downwards, suggesting a structural support or a decorative finial.






Kanat Lamba Eni	350-1200mm
Katlanır Kanat Lamba Eni	350-900mm
Kanat Lamba Boyu	800-2400 mm
Kanat Ağırlığı	maks. 80 kg

Katlanır Sürme (Euro Kanal)

Sistem Detayı [Örnek: Diyagram 431] [Tek Açılım Sistemi]

70a1	Köşe Hareket Grubu	sayfa 169	21	TA Üst Menteşe	sayfa 95-97
70b	Hareket İletim Grubu	sayfa 161	24	Sürgü İspanyolet	sayfa 56-56
70d	Alt Menteşe Grubu	sayfa 156	28	Sürgü İspanyolet Karşılığı	sayfa 102
70d1	Alt Menteşe Grubu L	sayfa 156	50a	Katlanır Sürme Alt Araba	sayfa 255
70e	Üst Menteşe Grubu	sayfa 156	50b	Katlanır Sürme Üst Araba	sayfa 255
70g	Kanat Kaldırma Grubu	sayfa 161	51	Katlanır Sürme Menteşe	sayfa 255
70h	Pencere Kolu	sayfa 161	52a	Katlanır Sürme Hareket Rayı	sayfa 258
70k	Orta Menteşe [Opsiyonel]	sayfa 172	52b	Katlanır Sürme Yönlendirme Rayı	sayfa 258
70l	Kol Adaptörü [Opsiyonel]	sayfa 171	52c	Katlanır Sürme Hareket Rayı Yan Kapakları	sayfa 258
73	Kilit Karşılığı	sayfa 102	52d	Katlanır Sürme Yönlendirme Rayı Yan Kapakları	sayfa 258
74	130 kg Yük Taşıyıcı [Opsiyonel]	sayfa 176	52e	Katlanır Sürme Ray Vida Kapağı	sayfa 258
75a	Üst Makas Menteşe	sayfa 162	52f	Katlanır Sürme Hareket Rayı Üst Kapağı	sayfa 258
75b	Çift Kanat Sürgü	sayfa 165	53	Katlanır Sürme Sabitleme	sayfa 261
75c	Gizli Sürgü İspanyolet Mekanizması	sayfa 162	54	Katlanır Sürme Araba Kapak Grubu	sayfa 256
75d	Sürgü Karşılığı	sayfa 162	55	Katlanır Sürme Menteşe Kapak Grubu	sayfa 254






Katlanır Sürme (Euro Kanal)

Sistem Detayı (Örnek: Diyagram 431) (Çift Açılım Sistemi -Dikey Devirme)

70a	Köşe Hareket Grubu	sayfa 169
70a1	Köşe Hareket Grubu	sayfa 169
70b	Hareket İletim Grubu	sayfa 161
70c	Alt Kilitleme Grubu	sayfa 156
70d	Alt Menteşe Grubu	sayfa 156
70d1	Alt Menteşe Grubu L	sayfa 156
70e	Üst Menteşe Grubu	sayfa 156
70f	Hatalı Kullanım Karşılığı	sayfa 102
70g	Kanat Kaldırma Grubu	sayfa 161
70h	Pencere Kolu	sayfa 161
71	Alüminyum ÇA Makas	sayfa 167
72a	Arka Kilitleme Grubu	sayfa 170
72b	İlave Kilitleme Grubu	sayfa 170
70k	Orta Menteşe (Opsiyonel)	sayfa 172
70l	Kol Adaptörü (Opsiyonel)	sayfa 171
73	Kilit Karşılığı	sayfa 102
74	130 kg Yük Taşıyıcı (Opsiyonel)	sayfa 176

75a	Üst Makas Menteşe	sayfa 156
75b	Çift Kanat Sürgü	sayfa 162
75c	Gizli Sürgü İspanyolet Mekanizması	sayfa 162
75d	Sürgü Karşılığı	sayfa 162
50a	Katlanır Sürme Alt Araba (Alüminyum)	sayfa 256
50b	Katlanır Sürme Üst Araba (Alüminyum)	sayfa 256
51	Katlanır Sürme Menteşe	sayfa 257
52a	Katlanır Sürme Hareket Rayı	sayfa 260
52b	Katlanır Sürme Yönlendirme Rayı	sayfa 260
52c	Katlanır Sürme Hareket Rayı Yan Kapakları	sayfa 260
52d	Katlanır Sürme Yönlendirme Rayı Yan Kapakları	sayfa 260
52e	Katlanır Sürme Ray Vida Kapağı	sayfa 260
52f	Katlanır Sürme Hareket Rayı Üst Kapağı	sayfa 260
53	Katlanır Sürme Sabitleme	sayfa 261
54	Katlanır Sürme Araba Kapak Grubu	sayfa 256
55	Katlanır Sürme Menteşe Kapak Grubu	sayfa 256






Katlanır Sürme (Euro Kanal)



Sistem Detayı [Örnek: Diyagram 431] [Çift Açılım Sistemi - Yatay Devirme]

70a	Köşe Hareket Grubu	sayfa 169
70a1	Köşe Hareket Grubu	sayfa 169
70b	Hareket İletim Grubu	sayfa 161
70c	Alt Kilitleme Grubu	sayfa 156
70d	Alt Menteşe Grubu	sayfa 156
70d1	Alt Menteşe Grubu L	sayfa 156
70e	Üst Menteşe Grubu	sayfa 156
70f	Hatalı Kullanım Karşılığı	sayfa 102
70g	Kanat Kaldırma Grubu	sayfa 161
70h	Pencere Kolu	sayfa 161
71	Alüminyum ÇA Makas	sayfa 167
72a	Arka Kilitleme Grubu	sayfa 170
72b	İlave Kilitleme Grubu	sayfa 170
70k	Orta Menteşe (Opsiyonel)	sayfa 172
70l	Kol Adaptörü (Opsiyonel)	sayfa 171
73	Kilit Karşılığı	sayfa 102
74	130 kg Yük Taşıyıcı (Opsiyonel)	sayfa 176

75a	Üst Makas Menteşe	sayfa 156
75b	Çift Kanat Sürgü	sayfa 162
75c	Gizli Sürgü İspanyolet Mekanizması	sayfa 162
75d	Sürgü Karşılığı	sayfa 162
50a	Katlanır Sürme Alt Araba (Alüminyum)	sayfa 256
50b	Katlanır Sürme Üst Araba (Alüminyum)	sayfa 256
51	Katlanır Sürme Menteşe	sayfa 257
52a	Katlanır Sürme Hareket Rayı	sayfa 260
52b	Katlanır Sürme Yönlendirme Rayı	sayfa 260
52c	Katlanır Sürme Hareket Rayı Yan Kapakları	sayfa 260
52d	Katlanır Sürme Yönlendirme Rayı Yan Kapakları	sayfa 260
52e	Katlanır Sürme Ray Vida Kapağı	sayfa 260
52f	Katlanır Sürme Hareket Rayı Üst Kapağı	sayfa 260
53	Katlanır Sürme Sabitleme	sayfa 261
54	Katlanır Sürme Araba Kapak Grubu	sayfa 256
55	Katlanır Sürme Menteşe Kapak Grubu	sayfa 256



Katlanır Sürme Sistem Donanımları

Katlanır Sürme Sistemi



Paket & İçerikleri

No	Parça Adı	Boy / Eksen	Renk				Diyagram (Adet)											
			Beyaz (RAL 9016)	Kahve (RAL 8022)	Gümüş	Siyah (RAL 9005)	Antrasit Gri (RAL 7016)	Diyagram 330	Diyagram 321	Diyagram 431	Diyagram 550	Diyagram 541	Diyagram 532	Diyagram 651	Diyagram 633	Diyagram 770	Diyagram 761	Diyagram 743
50	Araba Takımı (PVC & Ahşap)	-	V.4700.0002					1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	
	Araba Takımı (Alüminyum)		V.4705.0002															
54	Katlanır Sürme Araba Kapak Grubu	-	V.4700.0107	V.4700.0108	V.4700.0110	V.4700.0116	V.4700.0132	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	
51	Katlanır Menteşe	18/38	V.4701.0102															
		28/48	V.4701.0202															
		42/38	V.4701.0302															
		28/38	V.4701.0402															
		42/48	V.4701.0502															
		18/44	V.4701.0602															
		28/44	V.4701.0702				6	3	6	12	9	9	12	12	18	15	15	
55	Katlanır Sürme Menteşe Kapak Grubu	18/38 -18/44	V.4701.0107	V.4701.0108	V.4701.0110	V.4701.0116	V.4701.0132											
		28/48	V.4701.0207	V.4701.0208	V.4701.0210	V.4701.0216	V.4701.0232											
		42/38	V.4701.0307	V.4701.0308	V.4701.0310	V.4701.0316	V.4701.0332	6	3	6	12	9	9	12	12	18	15	15
		28/38 -28/44	V.4701.0407	V.4701.0408	V.4701.0410	V.4701.0416	V.4701.0432											
		42/48	V.4701.0507	V.4701.0508	V.4701.0510	V.4701.0516	V.4701.0532											
52	Ray Grubu	1-3000	V.4702.0107	V.4702.0108	V.4702.0110	V.4702.0116	V.4702.0132											
		3001-4000	V.4702.0207	V.4702.0208	V.4702.0210	V.4702.0216	V.4702.0232	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		4001-5000	V.4702.0307	V.4702.0308	V.4702.0310	V.4702.0316	V.4702.0332											
		5001-6500	V.4702.0407	V.4702.0408	V.4702.0410	V.4702.0416	V.4702.0432											
53	Kanat Sabitleme	-	V.4704.0107	V.4704.0108	V.4704.0110	V.4702.0516	V.4702.0532	2	1	2	2	2	3	2	4	2	2	4

Diyagram Örneği : PVC / 4 m / Beyaz / 18-38 Menteşe Aks / Diyagram 431

No	Parça Adı	Boy / Eksen	Renk					Diyagram [Adet]										
			Beyaz (RAL 9016)	Kahve (RAL 8022)	Gümüş	Siyah (RAL 9005)		Antrasit Gri (RAL 7016)	Diyagram 330	Diyagram 321	Diyagram 431	Diyagram 550	Diyagram 541	Diyagram 532	Diyagram 651	Diyagram 633	Diyagram 770	Diyagram 761
50	Araba Takımı (PVC & Ahşap)	-	V.4700.0002					1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3
	Araba Takımı (Alüminyum)		V.4705.0002															
54	Katlanır Sürme Araba Kapak Grubu	-	V.4700.0107	V.4700.0108	V.4700.0110	V.4700.0116	V.4700.0132	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3
51	Katlanır Menteşe	18/38	V.4701.0102					6	3	6	12	9	9	12	12	18	15	15
		28/48	V.4701.0202															
		42/38	V.4701.0302															
		28/38	V.4701.0402															
		42/48	V.4701.0502															
		18/44	V.4701.0602															
		28/44	V.4701.0702															
55	Katlanır Sürme Menteşe Kapak Grubu	18/38 -18/44	V.4701.0107	V.4701.0108	V.4701.0110	V.4701.0116	V.4701.0132	6	3	6	12	9	9	12	12	18	15	15
		28/48	V.4701.0207	V.4701.0208	V.4701.0210	V.4701.0216	V.4701.0232											
		42/38	V.4701.0307	V.4701.0308	V.4701.0310	V.4701.0316	V.4701.0332											
		28/38 -28/44	V.4701.0407	V.4701.0408	V.4701.0410	V.4701.0416	V.4701.0432											
		42/48	V.4701.0507	V.4701.0508	V.4701.0510	V.4701.0516	V.4701.0532											
52	Ray Grubu	1-3000	V.4702.0107	V.4702.0108	V.4702.0110	V.4702.0116	V.4702.0132	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		3001-4000	V.4702.0207	V.4702.0208	V.4702.0210	V.4702.0216	V.4702.0232											
		4001-5000	V.4702.0307	V.4702.0308	V.4702.0310	V.4702.0316	V.4702.0332											
		5001-6500	V.4702.0407	V.4702.0408	V.4702.0410	V.4702.0416	V.4702.0432											
53	Kanat Sabitleme	-	V.4704.0107	V.4704.0108	V.4704.0110	V.4704.0116	V.4704.0132	2	1	2	2	2	3	2	4	2	2	4

Alçak Eşik Katlanır Sürme Sistemi

Paket & İçerikleri

No	Parça Adı	Boy / Eksen	Renk					Diyagram (Adet)										
			Beyaz (RAL 9016)	Kahve (RAL 8022)	Gümüş	Siyah (RAL 9005)	Antrasit Gri (RAL 7016)	Diyagram 330	Diyagram 321	Diyagram 431	Diyagram 550	Diyagram 541	Diyagram 532	Diyagram 651	Diyagram 633	Diyagram 770	Diyagram 761	Diyagram 743
50a	Alçak Eşik Araba Takımı (PVC & Ahşap)	-	V.4710.0002					1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3
	Alçak EşikAraba Takımı (Alüminyum)		V.4715.0002															
54a	Alçak EşikKatlanır Sürme Araba Kapak Grubu	-	V.4710.0107	V.4710.0108	V.4710.0110	V.4710.0116	V.4710.0132	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3
51	Katlanır Menteşe	18/38	V.4701.0102					6	3	6	12	9	9	12	12	18	15	15
		28/48	V.4701.0202															
		42/38	V.4701.0302															
		28/38	V.4701.0402															
		42/48	V.4701.0502															
		18/44	V.4701.0602															
		28/44	V.4701.0702															
55	Katlanır Sürme Menteşe Kapak Grubu	18/38 -18/44	V.4701.0107	V.4701.0108	V.4701.0110	V.4701.0116	V.4701.0132	6	3	6	12	9	9	12	12	18	15	15
		28/48	V.4701.0207	V.4701.0208	V.4701.0210	V.4701.0216	V.4701.0232											
		42/38	V.4701.0307	V.4701.0308	V.4701.0310	V.4701.0316	V.4701.0332											
		28/38 -28/44	V.4701.0407	V.4701.0408	V.4701.0410	V.4701.0416	V.4701.0432											
		42/48	V.4701.0507	V.4701.0508	V.4701.0510	V.4701.0516	V.4701.0532											
52	Alçak Eşik Ray Grubu	1-3000	V.4712.0107	V.4712.0108	V.4712.0110	V.4712.0116	V.4712.0132	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		3001-4000	V.4712.0207	V.4712.0208	V.4712.0210	V.4712.0216	V.4712.0232											
		4001-5000	V.4712.0307	V.4712.0308	V.4712.0310	V.4712.0316	V.4712.0332											
		5001-6500	V.4712.0407	V.4712.0408	V.4712.0410	V.4712.0416	V.4712.0432											
53	Kanat Sabitleme	-	V.4704.0107	V.4704.0108	V.4704.0110	V.4704.0116	V.4704.0132	2	1	2	2	2	3	2	4	2	2	4

Diyagram Örneği: PVC / 4 m / Beyaz / 18-38 Menteşe Aks / Diyagram 431


No	ParçaAdı	Boy / Eksen	Renk					Diyagram (Adet)										
			Beyaz (RAL 9016)	Kahve (RAL 8022)	Gümüş	Siyah (RAL 9005)	Antrasit Gri (RAL 7016)	Diyagram 330	Diyagram 321	Diyagram 431	Diyagram 550	Diyagram 541	Diyagram 532	Diyagram 651	Diyagram 633	Diyagram 770	Diyagram 761	Diyagram 743
50a	Alçak Eşik Araba Takımı (PVC & Ahşap)	-	V.4710.0002					1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	
	Alçak Eşik Araba Takımı (Alüminyum)		V.4715.0002															
54a	Alçak Eşik Katlanır Sürme Araba Kapak Grubu	-	V.4710.0107	V.4710.0108	V.4710.0110	V.4710.0116	V.4710.0132	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	
51	Katlanır Menteşe	18/38	V.4701.0102					6	3	6	12	9	9	12	12	18	15	15
		28/48	V.4701.0202															
		42/38	V.4701.0302															
		28/38	V.4701.0402															
		42/48	V.4701.0502															
		18/44	V.4701.0602															
		28/44	V.4701.0702															
55	Katlanır Sürme Menteşe Kapak Grubu	18/38 -18/44	V.4701.0107	V.4701.0108	V.4701.0110	V.4701.0116	V.4701.0132	6	3	6	12	9	9	12	12	18	15	15
		28/48	V.4701.0207	V.4701.0208	V.4701.0210	V.4701.0216	V.4701.0232											
		42/38	V.4701.0307	V.4701.0308	V.4701.0310	V.4701.0316	V.4701.0332											
		28/38 -28/44	V.4701.0407	V.4701.0408	V.4701.0410	V.4701.0416	V.4701.0432											
		42/48	V.4701.0507	V.4701.0508	V.4701.0510	V.4701.0516	V.4701.0532											
52	Alçak Eşik Ray Grubu	1-3000	V.4712.0107	V.4712.0108	V.4712.0110	V.4712.0116	V.4712.0132	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		3001-4000	V.4712.0207	V.4712.0208	V.4712.0210	V.4712.0216	V.4712.0232											
		4001-5000	V.4712.0307	V.4712.0308	V.4712.0310	V.4712.0316	V.4712.0332											
		5001-6500	V.4712.0407	V.4712.0408	V.4712.0410	V.4712.0416	V.4712.0432											
53	Kanat Sabitleme	-	V.4704.0107	V.4704.0108	V.4704.0110	V.4704.0116	V.4704.0132	2	1	2	2	2	3	2	4	2	2	4

Katlanır Sürme Araba Grubu




	Ürün Kodu	Ürün	Adet
A	V.4700.0002	Katlanır Sürme Araba Grubu (PVC - Ahşap)	1
	V.4705.0002	Katlanır Sürme Araba Grubu (Alüminyum)	1
B	V.4700.01xx	Katlanır Sürme Araba Kapak Grubu	3
C	V.4710.0002	Alçak Eşik Katlanır Sürme Araba Grubu (PVC - Ahşap)	1
	V.4715.0002	Alçak Eşik Katlanır Sürme Araba Grubu (Alüminyum)	1
D	V.4710.01xx	Alçak Eşik Katlanır Sürme Araba Kapak Grubu	3


A




B



C



D






PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

*XX	Renkler
07	Beyaz RAL 9016
08	Siyah Kahverengi RAL 8022
10	Gümüş
16	Siyah RAL 9005
32	Antrasit Gri RAL 7016

Katlanır Sürme Menteşe Grubu

	Ürün Kodu	Ürün	Adet
A	V.4701.0102	Katlanır Sürme Menteşe [18-38]	3
	V.4701.0402	Katlanır Sürme Menteşe [28-38]	3
	V.4701.0202	Katlanır Sürme Menteşe [28-48]	3
	V.4701.0302	Katlanır Sürme Menteşe [42-38]	3
	V.4701.0502	Katlanır Sürme Menteşe [42-48]	3
	V.4701.0602	Katlanır Sürme Menteşe [18-44]	3
	V.4701.0702	Katlanır Sürme Menteşe [28-44]	3
B	V.4703.01xx	Katlanır Sürme Menteşe Takoğu [18]	1
	V.4703.02xx	Katlanır Sürme Menteşe Takoğu [28]	1
C	V.4701.01xx	Katlanır Sürme Menteşe Kapak Takımı [18-38/44]	6
	V.4701.04xx	Katlanır Sürme Menteşe Kapak Takımı [28-38/44]	6
	V.4701.02xx	Katlanır Sürme Menteşe Kapak Takımı [28-48]	6
	V.4701.03xx	Katlanır Sürme Menteşe Kapak Takımı [42-38]	6
	V.4701.05xx	Katlanır Sürme Menteşe Kapak Takımı [42-48]	6




PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

*XX	Renkler
07	Beyaz RAL 9016
08	Siyah Kahverengi RAL 8022
10	Gümüş
16	Siyah RAL 9005
32	Antrasit Gri RAL 7016

Katlanır Sürme Ray Grubu



Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet
V.4702.01xx	Katlanır Sürme Ray Grubu (3mm)	1
V.4702.02xx	Katlanır Sürme Ray Grubu (4mm)	1
V.4702.03xx	Katlanır Sürme Ray Grubu (5mm)	1
V.4702.04xx	Katlanır Sürme Ray Grubu (6,5mm)	1



Ray Grubu İçerikleri


	Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet
A	V.4702.11xx	Katlanır Sürme Hareket Rayı (3mm)	1
	V.4702.12xx	Katlanır Sürme Hareket Rayı (4mm)	1
	V.4702.13xx	Katlanır Sürme Hareket Rayı (5mm)	1
	V.4702.14xx	Katlanır Sürme Hareket Rayı (6,5mm)	1
B	V.4702.15xx	Katlanır Sürme Yönlendirme Rayı (3mm)	1
	V.4702.16xx	Katlanır Sürme Yönlendirme Rayı (4mm)	1
	V.4702.17xx	Katlanır Sürme Yönlendirme Rayı (5mm)	1
	V.4702.18xx	Katlanır Sürme Yönlendirme Rayı (6,5mm)	1
C	V.4702.21xx	Katlanır Sürme Hareket Rayı Yan Kapakları	1
D	V.4702.31xx	Katlanır Sürme Yönlendirme Rayı Yan Kapakları	1
E	V.4702.41xx	Katlanır Sürme Ray Vida Kapağı	1
	V.4702.42xx	Katlanır Sürme Ray Vida Kapağı	1
	V.4702.43xx	Katlanır Sürme Ray Vida Kapağı	1
	V.4702.44xx	Katlanır Sürme Ray Vida Kapağı	1
F	V.4702.51xx	Katlanır Sürme Hareket Rayı Üst Kapağı	1
G	V.5005.0300	VORNE Katlanır Sürme Ray Şablonu 20 bini	1

PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

*XX	Renkler
07	Beyaz RAL 9016
08	Siyah Kahverengi RAL 8022
10	Gümüş
16	Siyah RAL 9005
32	Antrasit Gri RAL 7016

Alçak Eşik Katlanır Sürme Ray Grubu

Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet
V.4712.01xx	Alçak Eşik Katlanır Sürme Ray Grubu (3mm)	1
V.4712.02xx	Alçak Eşik Katlanır Sürme Ray Grubu (4mm)	1
V.4712.03xx	Alçak Eşik Katlanır Sürme Ray Grubu (5mm)	1
V.4712.04xx	Alçak Eşik Katlanır Sürme Ray Grubu (6,5mm)	1



Ray Grubu İçerikleri

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet
A	V.4712.11xx	Alçak Eşik Katlanır Sürme Hareket Rayı (3mm)	1
	V.4712.12xx	Alçak Eşik Katlanır Sürme Hareket Rayı (4mm)	1
	V.4712.13xx	Alçak Eşik Katlanır Sürme Hareket Rayı (5mm)	1
	V.4712.14xx	Alçak Eşik Katlanır Sürme Hareket Rayı (6,5mm)	1
B	V.4702.15xx	Katlanır Sürme Yönlendirme Rayı (3mm)	1
	V.4702.16xx	Katlanır Sürme Yönlendirme Rayı (4mm)	1
	V.4702.17xx	Katlanır Sürme Yönlendirme Rayı (5mm)	1
	V.4702.18xx	Katlanır Sürme Yönlendirme Rayı (6,5mm)	1
C	V.4712.21xx	Alçak Eşik Katlanır Sürme Hareket Rayı Yan Kapakları	2
D	V.4702.31xx	Katlanır Sürme Yönlendirme Rayı Yan Kapakları	2
E	V.4702.41xx	Katlanır Sürme Ray Vida Kapağı	1
	V.4702.42xx	Katlanır Sürme Ray Vida Kapağı	1
	V.4702.43xx	Katlanır Sürme Ray Vida Kapağı	1
	V.4702.44xx	Katlanır Sürme Ray Vida Kapağı	1
F	V.4702.51xx	Katlanır Sürme Hareket Rayı Üst Kapağı	1
G	V.4712.61xx	Alçak Eşik Alt Ray Destek	2
H	V.4712.7102	Alçak Eşik Alt Ray Kasa Birleştirici	2
i	V.5005.0300	Vorne Katlanır Sürme Ray Şablonu 20 bini	1


PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

*XX	Renkler
07	Beyaz RAL 9016
08	Siyah Kahverengi RAL 8022
10	Gümüş
16	Siyah RAL 9005
32	Antrasit Gri RAL 7016

Katlanır Sürme Ray Grubu (Euro Kanal)



Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet
V.4707.01xx	Katlanır Sürme Ray Grubu (3mm)	1
V.4707.02xx	Katlanır Sürme Ray Grubu (4mm)	1
V.4707.03xx	Katlanır Sürme Ray Grubu (5mm)	1
V.4707.04xx	Katlanır Sürme Ray Grubu (6,5mm)	1




Ray Grubu İçerikleri

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet
A	V.4702.11xx	Katlanır Sürme Hareket Rayı (3mm)	1
	V.4702.12xx	Katlanır Sürme Hareket Rayı (4mm)	1
	V.4702.13xx	Katlanır Sürme Hareket Rayı (5mm)	1
	V.4702.14xx	Katlanır Sürme Hareket Rayı (6,5mm)	1
B	V.4702.15xx	Katlanır Sürme Yönlendirme Rayı (3mm)	1
	V.4702.16xx	Katlanır Sürme Yönlendirme Rayı (4mm)	1
	V.4702.17xx	Katlanır Sürme Yönlendirme Rayı (5mm)	1
	V.4702.18xx	Katlanır Sürme Yönlendirme Rayı (6,5mm)	1
C	V.4702.21xx	Katlanır Sürme Hareket Rayı Yan Kapakları	1
D	V.4702.31xx	Katlanır Sürme Yönlendirme Rayı Yan Kapakları	1
E	V.4702.41xx	Katlanır Sürme Ray Vida Kapağı	1
	V.4702.42xx	Katlanır Sürme Ray Vida Kapağı	1
	V.4702.43xx	Katlanır Sürme Ray Vida Kapağı	1
	V.4702.44xx	Katlanır Sürme Ray Vida Kapağı	1
F	V.4702.51xx	Katlanır Sürme Hareket Rayı Üst Kapağı	1
G	V.5005.0600	Vorne Katlanır Sürme Ray Şablonu 18 bini	1



*XX	Renkler
07	Beyaz RAL 9016
08	Siyah Kahverengi RAL 8022
10	Gümüş
16	Siyah RAL 9005
32	Antrasit Gri RAL 7016

PVC	
Ahşap	
Alüminyum	✓



Katlanır Sürme Kanat Sabitleme

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet
A	V.4704.01xx	Katlanır Sürme Kanat Sabitleyicisi	2
B	V.4706.01xx	Katlanır Sürme Kanat Sabitleyici (Adaptörlü)	2



PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	


*XX	Renkler
07	Beyaz RAL 9016
08	Siyah Kahverengi RAL 8022
10	Gümüş
16	Siyah RAL 9005
32	Antrasit Gri RAL 7016

Kaldır Sür Sistemi

Kaldır Sür Sistem Tablosu

150 kg

90	KS İspanyolet	sayfa 271
91	KS Köşe Araba (150 kg)	sayfa 272
91a	KS Arka Araba (150 kg)	sayfa 272
92	KS Mil	sayfa 277
93a	KS Araba Destek Takozu	sayfa 273
93b	KS İspanyolet Destek Takozu	sayfa 273
94	KS Kilitleme Karşılığı	sayfa 275
94a	KS Havalandırılmalı Kilitleme Karşılığı	sayfa 275
96	KS Sürme Kol	sayfa 280
96a	KS Havuz Kol	sayfa 280
97	KS Arka Stoplayıcı	sayfa 279




Kullanım Aralığı	
Kanat Lamba Eni	700-3300mm
Kanat Lamba Boyu	500-3000mm
Kanat Ağırlığı	maks. 150 kg

Kaldır Sür Sistem Tablosu

200 kg



90	KS İspanyolet	sayfa 271
91	KS Köşe Araba (200 kg)	sayfa 272
91a	KS Arka Araba (200 kg)	sayfa 272
92	KS Mil	sayfa 277
93a	KS Araba Destek Takoza	sayfa 273
93b	KS İspanyolet Destek Takoza	sayfa 273
94	KS Kilitleme Karşılığı	sayfa 275
94a	KS Havalandırmalı Kilitleme Karşılığı	sayfa 275
96	KS Sürme Kol	sayfa 280
96a	KS Havuz Kol	sayfa 280
97	KS Arka Stoplayıcı	sayfa 279
98	KS Ek Araba (200kg)	sayfa 272




Kullanım Aralığı

Kanat Lamba Eni	700-3300mm
Kanat Lamba Boyu	500-3000mm
Kanat Ağırlığı	maks. 200 kg

Kaldır Sür Sistem Tablosu

300 kg

90	KS İspanyolet	sayfa 271
91	KS Köşe Araba	sayfa 272
91a	KS Arka Araba	sayfa 272
92	KS Mil	sayfa 277
93	KS Yataklayıcı	sayfa 278
93a	KS Araba Destek Takoğu	sayfa 273
93b	KS İspanyolet Destek Takoğu	sayfa 273
93c	KS Merkezleyici Destek Takoğu	sayfa 273
94	KS Kilitleme Karşılığı	sayfa 275
94a	KS Havalandırılmalı Kilitleme Karşılığı	sayfa 275
95	KS Merkezleyici Takımı	sayfa 276
96	KS Sürme Kol	sayfa 280
96a	KS Havuz Kol	sayfa 280
97	KS Arka Stoplayıcı	sayfa 279



Kullanım Aralığı


Kanat Lamba Eni	700-3300mm
Kanat Lamba Boyu	500-3000mm
Kanat Ağırlığı	maks. 300 kg

Kaldır Sür Sistem Tablosu

400 kg



90	KS İspanyolet	sayfa 271
91	KS Köşe Araba	sayfa 272
91a	KS Arka Araba	sayfa 272
91b	KS Ek Araba	sayfa 272
92	KS Mil	sayfa 277
93	KS Yataklayıcı	sayfa 278
93a	KS Araba Destek Takoza	sayfa 273
93b	KS İspanyolet Destek Takoza	sayfa 273
93c	KS Merkezleyici Destek Takoza	sayfa 273
94	KS Kilitleme Karşılığı	sayfa 275
94a	KS Havalandırmalı Kilitleme Karşılığı	sayfa 275
95	KS Merkezleyici Takımı	sayfa 276
96	KS Sürme Kol	sayfa 280
96a	KS Havuz Kol	sayfa 280
97	KS Arka Stoplayıcı	sayfa 279




Kullanım Aralığı

Kanat Lamba Eni	700-3300mm
Kanat Lamba Boyu	500-3000mm
Kanat Ağırlığı	maks. 400 kg

Kaldır Sür Sistem Tablosu

Çift Kanat Uygulama

90	KS İspanyolet	sayfa 271
91	KS Köşe Araba	sayfa 272
92	KS Mil	sayfa 277
93	KS Yataklayıcı	sayfa 278
93a	KS İspanyolet Destek Takozu	sayfa 273
93c	KS Merkezleyici Destek Takozu	sayfa 273
94	KS Kilitleme Karşılığı	sayfa 275
94a	KS Havalandırmalı Kilitleme Karşılığı	sayfa 275
95	KS Merkezleyici Takımı	sayfa 276
96	KS Sürme Kol	sayfa 280
96a	KS Havuz Kol	sayfa 280
97	KS Arka Stoplayıcı	sayfa 279
	KS Çift Kanat Kilitleme Karşılığı	sayfa 275



Kullanım Aralığı

Kanat Lamba Eni	700-3300mm
Kanat Lamba Boyu	500-3000mm
Kanat Ağırlığı	maks. 300 kg


Kaldır Sür Sistem Tablosu



Çift Kanat Uygulama

90	KS İspanyolet	sayfa 271
91	KS Köşe Araba	sayfa 272
91a	KS Arka Araba	sayfa 272
91b	KS Ek Arka Araba	sayfa 272
92	KS Mil	sayfa 277
93	KS Yataklayıcı	sayfa 278
93a	KS Araba Destek Takoğu	sayfa 273
93b	KS İspanyolet Destek Takoğu	sayfa 273
93c	KS Merkezleyici Destek Takoğu	sayfa 273
94	KS Kilitleme Karşılığı	sayfa 275
94a	KS Havalandırma Kilitleme Karşılığı	sayfa 275
95	KS Merkezleyici Takımı	sayfa 276
96	KS Sürme Kol	sayfa 280
96a	KS Havuz Kol	sayfa 280
97	KS Arka Stoplayıcı	sayfa 279
101	KS Çift Kanat Kilitleme Karşılığı	Sayfa 275

90	KS İspanyolet	sayfa 271
91	KS Köşe Araba	sayfa 272
91a	KS Arka Araba	sayfa 272
91b	KS Ek Arka Araba	sayfa 272
92	KS Mil	sayfa 277
93	KS Yataklayıcı	sayfa 278
93a	KS Araba Destek Takoğu	sayfa 273
93b	KS İspanyolet Destek Takoğu	sayfa 273
93c	KS Merkezleyici Destek Takoğu	sayfa 273
94	KS Kilitleme Karşılığı	sayfa 275
94a	KS Havalandırma Kilitleme Karşılığı	sayfa 275
95	KS Merkezleyici Takımı	sayfa 276
96	KS Sürme Kol	sayfa 280
96a	KS Havuz Kol	sayfa 280
97	KS Arka Stoplayıcı	sayfa 279




Kullanım Aralığı

Kanat Lamba Eni	700-3300mm
Kanat Lamba Boyu	500-3000mm
Kanat Ağırlığı	maks. 400 kg

Otomatik Kaldır Sür Sistem Tablosu

300 kg

90	KS İspanyolet	sayfa 271
91	KS Köşe Araba	sayfa 271
91a	KS Arka Araba	sayfa 272
91b	KS Ek Arka Araba	sayfa 272
92	KS Mil	sayfa 272
93	KS Yataklayıcı	sayfa 277
93a	KS Araba Destek Takoğu	sayfa 278
93b	KS İspanyolet Destek Takoğu	sayfa 273
93d	KS Merkezleyici Destek Takoğu	sayfa 273
94	KS Kilitleme Karşılığı	sayfa 273
94a	KS Havalandırmalı Kilitleme Karşılığı	sayfa 275
97	KS Arka Stoplayıcı	sayfa 279
98	Sürme Motoru	sayfa 281
99	Kaldırma Motoru	sayfa 281
100	Kapak Grubu	sayfa 282



* Takım içindeki Işık Perdesi [Opsiyonel] verilmektedir.


Kullanım Aralığı


Kanat Lamba Eni	700-3300mm
Kanat Lamba Boyu	500-3000mm
Kanat Ağırlığı	maks. 300 kg

Kaldır Sür Sistemi Donanımları

Kaldır Sür İspanyolet

Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	'X' (mm)	'A' (mm)	'B' (mm)	'C' (mm)	'D' (mm)	'E' (mm)	'F' (mm)	'KA' (mm)	
V.5910.0102	Kaldır Sür İspanyolet	1	27,5	243	593	400	1193	-	-	501-1700	7
V.5910.0202	Kaldır Sür İspanyolet	1	27,5	243	593	1000	1193	-	-	1100-1700	8
V.5910.0302	Kaldır Sür İspanyolet	1	27,5	243	743	1000	1193	1593	-	1701-2200	10
V.5910.0402	Kaldır Sür İspanyolet	1	27,5	243	743	1000	1193	1593	-	2201-2600	10
V.5910.0502	Kaldır Sür İspanyolet	1	27,5	243	743	1000	1193	1593	2393	2601-3000	12
V.5920.0102	Kaldır Sür İspanyolet	1	37,5	243	593	400	1193	-	-	501-1700	7
V.5920.0202	Kaldır Sür İspanyolet	1	37,5	243	593	1000	1193	-	-	1100-1700	8
V.5920.0302	Kaldır Sür İspanyolet	1	37,5	243	743	1000	1193	1593	-	1701-2200	10
V.5920.0402	Kaldır Sür İspanyolet	1	37,5	243	743	1000	1193	1593	-	2201-2600	10
V.5920.0502	Kaldır Sür İspanyolet	1	37,5	243	743	1000	1193	1593	2393	2601-3000	12




PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

Kaldır Sür Araba Seti




	Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet
A	V.5900.0102	300 kg Araba Seti	1
B	V.5900.0202	400 kg Araba Seti	1
C	V.5908.0102	150 kg Araba Seti	1
D	V.5908.0202	200 kg Araba Seti	1


A




B



C





D



PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	


Kaldır Sür Destek Takozu Seti

Ürün Kodu	Ürün Adı	'X' (mm)	Adet
V.5900.2080	KS Destek Takozu Set	8	1
V.5900.2110	KS Destek Takozu Set	11,5	1
V.5900.2150	KS Destek Takozu Set	15	1
V.5900.2160	KS Destek Takozu Set	16	1
V.5900.2180	KS Destek Takozu Set	18	1
V.5900.2200	KS Destek Takozu Set	20	1
V.5900.2210	KS Destek Takozu Set	21,5	1
V.5900.2220	KS Destek Takozu Set	22	1
V.5900.2230	KS Destek Takozu Set	23	1
V.5900.2250	KS Destek Takozu Set	25	1
V.5900.2270	KS Destek Takozu Set	27	1
V.5900.2300	KS Destek Takozu Set	30	1
V.5900.2310	KS Destek Takozu Set	31	1
V.5900.2320	KS Destek Takozu Set	32	1
V.5900.2350	KS Destek Takozu Set	35	1



Set

- 9 Adet Kaldır Sür Destek Takozu
- 1 Adet Kaldır Sür Destek Takozu
- 1 Adet Kaldır Sür Merkezleyici Destek Takozu





PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

Kaldır Sür Eşiksiz Uygulama Sistem Destek Takozu










Ürün Kodu	Ürün Adı	Kg	'X' (mm)	Adet
V.5900.3103	KS Eşiksiz Destek Takozu	300-400	3	1
V.5900.3105	KS Eşiksiz Destek Takozu	300-400	5	1
V.5900.3106	KS Eşiksiz Destek Takozu	300-400	6	1
V.5900.3108	KS Eşiksiz Destek Takozu	300-400	8	1
V.5900.3110	KS Eşiksiz Destek Takozu	300-400	10,5	1
V.5908.3103	KS Eşiksiz Destek Takozu	150-200	3	1
V.5908.3105	KS Eşiksiz Destek Takozu	150-200	5	1
V.5908.3106	KS Eşiksiz Destek Takozu	150-200	6	1
V.5908.3108	KS Eşiksiz Destek Takozu	150-200	8	1
V.5908.3110	KS Eşiksiz Destek Takozu	150-200	10,5	1




PVC	✓	
Ahşap	-	
Alüminyum	✓	

Kaldır Sür Karşılıklar

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	
A	V.5902.0102	KS Kilitleme Karşılığı	10	2
B	V.5902.0202	KS Havalandırmalı Kilitleme Karşılığı	10	2
C	V.5900.0302	Karşılık Takımı [KS Kilitleme Karşılığı 7mm : 3 adet KS Havalandırmalı Kilitleme Karşılığı 7mm : 1 adet]	1	8
D	V.5900.0402	Karşılık Takımı [KS Kilitleme Karşılığı 5mm : 3 adet KS Havalandırmalı Kilitleme Karşılığı 5mm : 1 adet]	1	8
E	V.5900.0502	Karşılık Takımı [KS Kilitleme Karşılığı 2mm : 3 adet KS Havalandırmalı Kilitleme Karşılığı 2mm : 1 adet]	1	8
F	V.5907.0102	KS Karşılık Şablonu	1	-
G	V.5902.0702	KS Çift Kanat Kilitleme Karşılığı	1	1




PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	



Kaldır Sür Merkezleyici Takımı



	Ürün Kodu	Ürün Adı	'X' mm	Adet
A	V.5904.0102	KS Alt-Üst Ray & Merkezleyici Takımı	3000	1
	V.5904.0202	KS Alt-Üst Ray & Merkezleyici Takımı	4000	1
	V.5904.0302	KS Alt-Üst Ray & Merkezleyici Takımı	5000	1
	V.5904.0402	KS Alt-Üst Ray & Merkezleyici Takımı	6500	1
B	V.5904.0002	KS Merkezleyici Takımı*	6500	2




*Alüminyum kaldır sür profillerde, kaldır sür merkezleyici takımının kullanılmasına gerek olmayabilir.

PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	



Kaldır Sür Araba Bağlantı Mili

Ürün Kodu	Ürün Adı	'X' [mm]	'KA' [mm]	Adet
V.5901.1102	KS Araba Bağlantı Mili 1.Boy	907	700-1600	10
V.5901.1202	KS Araba Bağlantı Mili 2.Boy	1407	1601-2100	10
V.5901.1302	KS Araba Bağlantı Mili 3.Boy	1907	2101-2600	10
V.5901.1402	KS Araba Bağlantı Mili 3.Boy	2757	2601-3300	10




PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	




Kaldır Sür Yataklayıcı



Ürün Kodu	Ürün Adı	Renk	Adet	
V.5903.1016	KS Yataklayıcı	Siyah	10	10




PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	




Kaldır Sür Stoplayıcı


	Ürün Kodu	Ürün Adı	Renk	Adet	
A	V.5905.1007	KS Stoplayıcı	Beyaz	5	1
	V.5905.1016	KS Stoplayıcı	Siyah	5	1
B	V.5905.1107	KS Stoplayıcı Lastiği	Beyaz	5	-
	V.5905.1116	KS Stoplayıcı Lastiği	Siyah	5	-

A




B




PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

	Ürün Kodu	Ürün	Maça Boyu	Renk	Adet
A	T.0219.0107	KS Havuz Kol Barelli	85	Beyaz	1
	T.0219.0110	KS Havuz Kol Barelli	85	Gümüş	1
	T.0219.0116	KS Havuz Kol Barelli	85	RAL 9005-Siyah	1
	T.0219.0132	KS Havuz Kol Barelli	85	RAL 7016-Antrasit Gri	1
B	T.0219.0207	KS Havuz Kol Barelsiz	85	Beyaz	1
	T.0219.0210	KS Havuz Kol Barelsiz	85	Gümüş	1
	T.0219.0216	KS Havuz Kol Barelsiz	85	RAL 9005-Siyah	1
	T.0219.0232	KS Havuz Kol Barelsiz	85	RAL 7016-Antrasit Gri	1
C	T.0218.0107	KS Çift Taraflı Kol Barelli	85	Beyaz	1
	T.0218.0110	KS Çift Taraflı Kol Barelli	85	Gümüş	1
	T.0218.0116	KS Çift Taraflı Kol Barelli	85	RAL 9005-Siyah	1
	T.0218.0132	KS Çift Taraflı Kol Barelli	85	RAL 7016-Antrasit Gri	1
D	T.0218.0207	KS Çift Taraflı Kol Barelsiz	85	Beyaz	1
	T.0218.0210	KS Çift Taraflı Kol Barelsiz	85	Gümüş	1
	T.0218.0216	KS Çift Taraflı Kol Barelsiz	85	RAL 9005-Siyah	1
	T.0218.0232	KS Çift Taraflı Kol Barelsiz	85	RAL 7016-Antrasit Gri	1


A




B




C



D



PVC	✓
Ahşap	✓
Alüminyum	✓



Otomatik Kaldır Sür Sürme Motoru


Ürün Kodu	Ürün Adı	'KA' (mm)	Adet
V.5951.01xx	Sürme Motor Grubu	2400-2999	1
V.5951.02xx	Sürme Motor Grubu	3000-4199	1
V.5951.03xx	Sürme Motor Grubu	4200-6600	1



*XX	Renk
07	Beyaz RAL 9016
16	Siyah RAL 9005
32	Antrasit Gri RAL 7016

Otomatik Kaldır Sür Kaldırma Motoru

Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet
V.5950.0102	Kaldırma Motor Grubu	1




PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	



Otomatik Kaldır Sür Kapak Grubu



Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet
V.5952.01xx	Kapak Grubu	1
V.5952.02xx	Kapak Grubu	1
V.5952.03xx	Kapak Grubu	1





*XX	Renk
07	Beyaz RAL 9016
16	Siyah RAL 9005
32	Antrasit Gri RAL 7016

PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	


Otomatik Kaldır Sür Destek Takoğu Seti

Ürün Kodu	Ürün Adı	'X' [mm]	Adet
V.5954.2080	Otomatik KS Destek Takozu Set	8	1
V.5954.2110	Otomatik KS Destek Takozu Set	11,5	1
V.5954.2150	Otomatik KS Destek Takozu Set	15	1
V.5954.2160	Otomatik KS Destek Takozu Set	16	1
V.5954.2180	Otomatik KS Destek Takozu Set	18	1
V.5954.2200	Otomatik KS Destek Takozu Set	20	1
V.5954.2210	Otomatik KS Destek Takozu Set	21,5	1
V.5954.2220	Otomatik KS Destek Takozu Set	22	1
V.5954.2230	Otomatik KS Destek Takozu Set	23	1
V.5954.2250	Otomatik KS Destek Takozu Set	25	1
V.5954.2270	Otomatik KS Destek Takozu Set	27	1
V.5954.2300	Otomatik KS Destek Takozu Set	30	1
V.5954.2310	Otomatik KS Destek Takozu Set	31	1
V.5954.2320	Otomatik KS Destek Takozu Set	32	1
V.5954.2350	Otomatik KS Destek Takozu Set	35	1





Set

- 9 Adet Kaldır Sür Destek Takoğu
- 1 Adet Kaldır Sür Destek Takoğu
- 1 Adet Kaldır Sür Merkezleyici Destek Takoğu



PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	


				
Profil Adı	Profil Serisi	İspanyolet Destek Takozu	Araba Destek Takozu	Merkezleyici Destek Takozu
Adopen		20	20	20
Aluplast	HST 85	32	32	32
Aluplast	HST 4000	30	30	30
Aluplast	LH S60	20	20	20
Alutech	SL 160	20	20	20
Akpa Alüminyum		16	16	16
Akpa	Hs55 THERMO	20	20	20
Aluminance	Ls 55	16,5	16,5	16,5
Asaş	RST 116	20	20	20
Asaşpen		25	25	25
Asistal		16	16	16
BKH65 (Akfa / Benkam)		16,5	16,5	16,5
Burak Alüminyum		15	15	15
Cuprum Smart Frame	Serie Elevable	20	20	20
Cortizo	E 170	25	25	25
Deceunnick	Monorail	20	20	20
Everest	92000	16	16	16
Extrusiones Metalicas	Elevable 10500	21,5	21,5	21,5
Firatpen	Zenia Slide	-	-	-
Gealan	S 9000	-	-	-
Rehau	Brillant Design	35	35	35
Rehau	Geneo	-	-	-
Rehau	S712	35	35	35
Rehau	Synego	-	-	-
Salamander	Design ID	31	31	31
Salamander	Design ID A0202	31	31	31
Schüco	Corona CT 70	25	25	25
Schüco	Thermo Slide	30	30	30
Sistem Alüminyum	S3 Serisi	15	15	15
Veka	AG Softline 58 HST	25	25	25
Veka	Topline HST A0298	18	18	18
Veka	Slide A0298	25	25	25
Veka	Motion 82	8	8	8
Winsa	HS 76	23	23	23

Vision Slide Sistemi

Vision Slide Sistem Tablosu



1	İspanyolet	sayfa 271
2	Köşe Bağlantı	sayfa 272
2a	Güvenlikli Köşe Bağlantı	sayfa 272
32	Orta Bağlantı	sayfa 272
30h	Kol	sayfa 277
35	Uzatma Parçası	sayfa 278
102	Merkezleyici Araba L/R	sayfa 273
103	Arka Kilitleme L/R	sayfa 273
104	Arka Kilitleme Karşılığı	sayfa 273
105	Arka Kilitleme Karşılığı Kapağı	sayfa 275
106	Çektirme Pimi	sayfa 275
107	Taşıyıcı Araba L/R	sayfa 276
108	Kilitleme Karşılığı	sayfa 280
109	Kilitleme Karşılığı (Havalandırılmalı)	
110	Stoper	




Vision Slide Sistemi

Set İeriĐi 1000/L (V.4750.1L01)

2	KöĐe BaĐlantı / 150 SK1 x 130 (mm)	V.0601.0102	2
2a	KöĐe BaĐlantı / 150 GK1 x 130 (mm)	V.0601.0202	2
35	Uzatma Parası	V.1102.0102	4
102	Merkezleyici Araba L	V.4752.0L02	2
103	Arka Kilitleme L	V.4753.0L02	3
104	Arka Kilitleme KarĐılıĐı	V.4762.0102	3
107	TaĐıyıcı Araba L	V.4751.1L02	2
108	Kilitleme KarĐılıĐı	V.4761.0102	2
109	Kilitleme KarĐılıĐı [Havalandırma]	V.4761.0202	1
110	Stoper	V.4764.0116	2

Set İeriĐi 1000/R (V.4750.1R01)

2	KöĐe BaĐlantı / 150 SK1 x 130 (mm)	V.0601.0102	2
2a	KöĐe BaĐlantı / 150 GK1 x 130 (mm)	V.0601.0202	2
35	Uzatma Parası	V.1102.0102	4
102	Merkezleyici Araba R	V.4752.0R02	2
103	Arka Kilitleme R	V.4753.0R02	3
104	Arka Kilitleme KarĐılıĐı	V.4762.0102	3
107	TaĐıyıcı Araba R	V.4751.1R02	2
108	Kilitleme KarĐılıĐı	V.4761.0102	2
109	Kilitleme KarĐılıĐı [Havalandırma]	V.4761.0202	1
110	Stoper	V.4764.0116	2



Profil Adı	Set Kodu
Adopen	V.4750.1x01
Aluplast Smart Slide	V.4750.1x01
AsaĐ Inowa	V.4750.1x01
Decco	V.4750.1x01
Gealan SMOOVIO	V.4750.1x01
Rehau Inowa	V.4750.1x01
Rehau Synego	V.4750.1x01
Schuco Inowa	V.4750.1x01
Tecnocom	V.4750.1x01
Veka E-Slide	V.4750.1x01

Vision Slide Sistemi




Set İeriđi 2000/L (V.4750.2L01)

2	Köşe Bağlantı / 150 SK1 x 130 (mm)	V.0601.0102	2
2a	Köşe Bağlantı / 150 GK1 x 130 (mm)	V.0601.0202	2
35	Uzatma Parçası	V.1102.0102	4
102	Merkezleyici Araba L	V.4752.0L02	2
103	Arka Kilitleme L	V.4753.0L02	3
104	Arka Kilitleme Karşılığı	V.4762.0102	3
107	Taşıyıcı Araba L	V.4751.1L02	2
108	Kilitleme Karşılığı	V.4761.0102	2
109	Kilitleme Karşılığı (Havalandırma)	V.4761.0202	1
110	Stoper	V.4764.0116	2

Set İeriđi 2000/R (V.4750.2R01)

2	Köşe Bağlantı / 150 SK1 x 130 (mm)	V.0601.0102	2
2a	Köşe Bağlantı / 150 GK1 x 130 (mm)	V.0601.0202	2
35	Uzatma Parçası	V.1102.0102	4
102	Merkezleyici Araba R	V.4752.0L02	2
103	Arka Kilitleme R	V.4753.0L02	3
104	Arka Kilitleme Karşılığı	V.4762.0102	3
107	Taşıyıcı Araba R	V.4751.1R02	2
108	Kilitleme Karşılığı	V.4761.0102	2
109	Kilitleme Karşılığı (Havalandırma)	V.4761.0202	1
110	Stoper	V.4764.0116	2





Profil Adı	Set Kodu
Deceuninck	V.4750.2x01
Pimapen	V.4750.2x01
Salamander	V.4750.2x01
Schönlne	V.4750.2x01
Winsa	V.4750.2x01

Vision Slide Sistemi Donanımları

Taşıyıcı Araba L/R



	Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet
A	V.4751.1X02	Taşıyıcı Araba 1L/R	3
B	V.4751.2X02	Taşıyıcı Araba 2L/R	3




En	
600 - 1200 mm	2 adet
1201 - 2100 mm	3 adet



Profil Adı	Taşıyıcı Araba
Adopen	V.4751.1x02
Aluplast Smart Slide	V.4751.1x02
Asaş Inowa	V.4751.1x02
Decco	V.4751.1x02
Deceuninck	V.4751.2x02
Gealan SMOOVIO	V.4751.1x02
Pimapen	V.4751.2x02
Rehau Inowa	V.4751.1x02
Rehau Synego	V.4751.1x02
Salamander	V.4751.2x02
Schönlne	V.4751.2x02
Schuco Inowa	V.4751.1x02
Tecnocom	V.4751.1x02
Veka E-Slide	V.4751.1x02
Winsa	V.4751.2x02

Merkezleyici Araba L/R

Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet
V.4752.0X02	Merkezleyici Araba L/R	3




En	
600 - 1200 mm	2 adet
1201 - 2100 mm	3 adet



Arka Kilitleme L/R

Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet
V.4753.OX02	Arka Kilitleme L/R	3




Boy	
< 1200mm	2 adet
1201mm - 1700mm	3 adet
1701mm - 2400mm	4 adet

Çektirme Pimi


	Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet
A	V.4754.0140	Çektirme Pimi	10
B	V.4754.0145	Çektirme Pimi	10
C	V.4754.0150	Çektirme Pimi	10

Profil Adı	Çektirme Pimi
Adopen	45mm
Aluplast Smart Slide	50mm
Asaş Inowa	45mm
Decco	50mm
Deceuninck	40mm
Gealan SMOOVIO	50mm
Pimapen	40mm
Rehau Inowa	45mm
Rehau Synego	50mm
Salamander	50mm
Schönlne	45mm
Schuco Inowa	45mm
Tecnocom	45mm
Veka E-Slide	45mm
Winsa	40mm

A



B




C



Arka Kilitleme Karşılığı

Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet
V.4762.0102	Arka Kilitleme Karşılığı	3




Kilitleme Karşılığı




	Ürün Kodu	Ürün	Adet	
A	V.4761.0102	Kilitleme Karşılığı	10	2
B	V.4761.0202	Kilitleme Karşılığı (Havalandırma)	10	2

A




B




Arka Kilitleme Karşılık Kapağı

Ürün Kodu	Ürün Adı	Renk	Adet
V.4762.0007	Arka Kilitleme K. Kapağı	Beyaz RAL 9016	10
V.4762.0010	Arka Kilitleme K. Kapağı	Gümüş	10
V.4762.0016	Arka Kilitleme K. Kapağı	Siyah RAL 9005	10
V.4762.0032	Arka Kilitleme K. Kapağı	Antrasit Gri RAL 7016	10



Stoper

Ürün Kodu	Ürün Adı	Renk	Adet
V.4764.0116	Stoper	Siyah RAL 9005	10





İspanyolet

Kol Yeri Orta / 30 Eksen



Ürün Kodu GK	Ürün Adı	Adet	'KA' [mm]	'A' [mm]	'B' [mm]	'C' [mm]		
V.0228.0102	İspanyolet	10	450 - 700	400	-	-	-	-
V.0236.0202	İspanyolet	10	700 - 1200	900	111	-	1	3
V.0236.0402	İspanyolet	10	1200 - 1700	1400	111	-	1	6
V.0236.0502	İspanyolet	10	1700 - 2200	1900	350	350	2	8
V.0236.0802	İspanyolet	10	1900 - 2400	2150	350	350	2	10

Profil Adı	İspanyolet Eksenİ
Adopen	40mm
Aluplast Smart Slide	35mm
Asaş Inowa	40mm
Decco	35mm
Deceuninck	40mm
Gealan SMOOVIO	35mm
Pimapen	40mm
Rehau Inowa	40mm
Rehau Synego	35/40mm
Salamander	35mm
Schönlne	40mm
Schuco Inowa	40mm
Tecnocom	40mm
Veka E-Slide	40mm
Winsa	40mm



Ürün Kodu GK	Ürün Adı	Adet	'KA' [mm]	'A' [mm]	'B' [mm]	'C' [mm]		
V.0218.0102	İspanyolet	10	450 - 700	400	-	-	-	-
V.0238.0202	İspanyolet	10	700 - 1200	900	111	-	1	3
V.0238.0402	İspanyolet	10	1200 - 1700	1400	111	-	1	6
V.0238.0502	İspanyolet	10	1700 - 2200	1900	350	350	2	8
V.0238.0802	İspanyolet	10	1900 - 2400	2150	350	350	2	10

Profil Adı	İspanyolet Eksenİ
Adopen	40mm
Aluplast Smart Slide	35mm
Asaş Inowa	40mm
Decco	35mm
Deceuninck	40mm
Gealan SMOOVIO	35mm
Pimapen	40mm
Rehau Inowa	40mm
Rehau Synego	35/40mm
Salamander	35mm
Schönlne	40mm
Schuco Inowa	40mm
Tecnocom	40mm
Veka E-Slide	40mm
Winsa	40mm





İspanyolet

Kol Yeri Orta / 40 Eksen

Ürün Kodu GK	Ürün Adı	Adet	'KA' [mm]	'A' [mm]	'B' [mm]	'C' [mm]		
V.0233.0102	İspanyolet	10	450 - 700	400	-	-	-	-
V.0240.0202	İspanyolet	10	700 - 1200	900	111	-	1	3
V.0240.0402	İspanyolet	10	1200 - 1700	1400	111	-	1	6
V.0240.0502	İspanyolet	10	1700 - 2200	1900	350	350	2	8
V.0240.0802	İspanyolet	10	1900 - 2400	2150	350	350	2	10

Profil Adı	İspanyolet Eksenİ
Adopen	40mm
Aluplast Smart Slide	35mm
Asaş Inowa	40mm
Decco	35mm
Deceuninck	40mm
Gealan SMOOVIO	35mm
Pimapen	40mm
Rehau Inowa	40mm
Rehau Synego	35/40mm
Salamander	35mm
Schönlne	40mm
Schuco Inowa	40mm
Tecnocom	40mm
Veka E-Slide	40mm
Winsa	40mm





Kilitli Kapı İspanyoleti

Kol Yeri Orta / 30 Eksen



Ürün Kodu GK	Ürün Adı	Adet	'KA' [mm]	'A' [mm]	'B' [mm]	'C' [mm]		
V.6106.0402	Kilitli Kapı İspanyoleti	10	1200 - 1700	1400	111	-	1	5
V.6106.0502	Kilitli Kapı İspanyoleti	10	1700 - 2200	1900	350	350	2	8
V.6106.0802	Kilitli Kapı İspanyoleti	10	1900 - 2400	2150	350	350	2	10

Profil Adı	İspanyolet Eksenİ
Adopen	40mm
Aluplast Smart Slide	35mm
Asaş Inowa	40mm
Decco	35mm
Deceuninck	40mm
Gealan SMOOVIO	35mm
Pimapen	40mm
Rehau Inowa	40mm
Rehau Synego	35/40mm
Salamander	35mm
Schönlne	40mm
Schuco Inowa	40mm
Tecnocom	40mm
Veka E-Slide	40mm
Winsa	40mm





Kilitli Kapı İspanyoleti

Kol Yeri Orta / 35 Eksen

Ürün Kodu GK	Ürün Adı	Adet	'KA' [mm]	'A' [mm]	'B' [mm]	'C' [mm]		
V.6107.0402	Kilitli Kapı İspanyoleti	10	1200 - 1700	1400	111	-	1	5
V.6107.0502	Kilitli Kapı İspanyoleti	10	1700 - 2200	1900	350	350	2	8
V.6107.0802	Kilitli Kapı İspanyoleti	10	1900 - 2400	2150	350	350	2	10

Profil Adı	İspanyolet Eksenİ
Adopen	40mm
Aluplast Smart Slide	35mm
Asaş Inowa	40mm
Decco	35mm
Deceuninck	40mm
Gealan SMOOVIO	35mm
Pimapen	40mm
Rehau Inowa	40mm
Rehau Synego	35/40mm
Salamander	35mm
Schönlne	40mm
Schuco Inowa	40mm
Tecnocom	40mm
Veka E-Slide	40mm
Winsa	40mm





Kilitli Kapı İspanyoleti

Kol Yeri Orta / 40 Eksen



Ürün Kodu GK	Ürün Adı	Adet	'KA' [mm]	'A' [mm]	'B' [mm]	'C' [mm]		
V.6108.0402	Kilitli Kapı İspanyoleti	10	1200 - 1700	1400	111	-	1	5
V.6108.0502	Kilitli Kapı İspanyoleti	10	1700 - 2200	1900	350	350	2	8
V.6108.0802	Kilitli Kapı İspanyoleti	10	1900 - 2400	2150	350	350	2	10



Profil Adı	İspanyolet Eksenİ
Adopen	40mm
Aluplast Smart Slide	35mm
Asaş Inowa	40mm
Decco	35mm
Deceuninck	40mm
Gealan SMOOVIO	35mm
Pimapen	40mm
Rehau Inowa	40mm
Rehau Synego	35/40mm
Salamander	35mm
Schönlne	40mm
Schuco Inowa	40mm
Tecnocom	40mm
Veka E-Slide	40mm
Winsa	40mm



Köşe Bağlantı

Standart & Güvenlik Pimli (Tek Pimli)



Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet			
V.0601.0102	Köşe Bağlantı / 150 SK1 x 130 (mm)	100	1	-	4
V.0601.0202	Köşe Bağlantı / 150 GK1 x 130 (mm)	100	-	1	4



Ürün Kodu SK	Ürün Adı	Adet	'KA' (mm)	'A' (mm)	'B' (mm)	'C' (mm)		
V.0207.0102	Orta Bağlantı Dikey	10	450 - 700	400	-	-	-	-
V.0213.0202	Orta Bağlantı Dikey	10	700 - 1200	900	-	-	-	3
V.0213.0402	Orta Bağlantı Dikey	10	1200 - 1700	1400	111	-	1	6
V.0213.0502	Orta Bağlantı Dikey	10	1700 - 2200	1900	350	350	2	8
V.0213.0802	Orta Bağlantı Dikey	10	1900 - 2400	2150	350	350	2	10

Ürün Kodu SK	Ürün Adı	Adet	'KA' (mm)	'A' (mm)	'B' (mm)	'C' (mm)		
V.0207.0102*	Orta Bağlantı Yatay	10	600 - 960	400	-	-	-	-
V.0213.0202	Orta Bağlantı Yatay	10	961 - 1200	900	-	-	-	3
V.0213.1202	Orta Bağlantı Yatay	10	1201 - 1460	900	-	-	1	3
V.0213.0402	Orta Bağlantı Yatay	10	1461 - 1960	1400	111	-	1	6
V.0213.0502	Orta Bağlantı Yatay	10	1961 - 2100	1900	350	350	2	8

* 600mm - 760mm aralığı için kısa köşe kullanılması gerekmektedir.








Uzatma Parçası

Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	'A' (mm)	'B' (mm)			
V.1102.0102	Uzatma Parçası	10	82	150	1	-	2
V.1102.0402*	Uzatma Parçası	10	82	200	1	-	2
V.1103.0402*	Uzatma Parçası	10	82	200	-	1	2

* Kilitleme mesafelerinin max 700 mm olması istenildiği durumlarda kanadın dikey kısımlarında kullanılır. İspanyoletlerin kesimleri 200 mm' lik uzatma parçası ölçüsü göz önüne alınarak yapılmalıdır





Ürün Kodu	Ürün	Renk	Adet
T.4601.0307	Kol	Beyaz / RAL 9016	1
T.4601.0310	Kol	Gümüş	1
T.4601.0316	Kol	Siyah / RAL 9005	1
T.4601.0332	Kol	Antrasit Gri / RAL 7016	1



Çift Taraflı Kol

Ürün Kodu	Ürün	Renk	Adet
T.4603.0307	Çift Taraflı Kol	Beyaz / RAL 9016	1
T.4603.0310	Çift Taraflı Kol	Gümüş	1
T.4603.0316	Çift Taraflı Kol	Siyah / RAL 9005	1
T.4603.0332	Çift Taraflı Kol	Antrasit Gri / RAL 7016	1






Kapı Sistemleri


Kilitli Kapı İspanyoleti

Koldan Kumandalalı / 25 - 85&92 / Dilli

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Kodu SK / GK	Adet	İspanyolet En (mm)	İspanyolet Boy (mm)	Kol Eksen (mm)	Eksen Mesafe (mm)	Kol Maça Yuvası (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	
V.6413.0102	V.6411.0102	V.6415.0102	10	16	1600	25	85	8	800	229	247	729	747	4
V.6413.0202	V.6411.0202	V.6415.0202	10	16	1800	25	85	8	900	263	281	829	847	4
V.6413.0302	V.6411.0302	V.6415.0302	10	16	1600-2200	25	85	8	1000	332	350	729	747	4
V.6413.0702	V.6411.0702	V.6415.0702	10	16	2000	25	85	8	1000	297	315	929	947	4
V.6423.0102	V.6421.0102	V.6425.0102	10	16	1600	25	92	8	800	229	247	729	747	4
V.6423.0202	V.6421.0202	V.6425.0202	10	16	1800	25	92	8	900	263	281	829	847	4
V.6423.0302	V.6421.0302	V.6425.0302	10	16	1600-2200	25	92	8	1000	332	350	729	747	4
V.6423.0702	V.6421.0702	V.6425.0702	10	16	2000	25	92	8	1000	297	315	929	947	4



PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	






Kilitli Kapı İspanyoleti



Koldan Kumandalı / 35 -85&92 / Dilli

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Kodu SK / GK	Adet	İspanyolet En (mm)	İspanyolet Boy (mm)	Kol Eksen (mm)	Eksen Mesafe (mm)	Kol Maça Yuvası (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	
V6113.0102	V6111.0102	V6115.0102	10	16	1600	35	85	8	800	229	229	729	729	4
V6113.0202	V6111.0202	V6115.0202	10	16	1800	35	85	8	900	263	263	829	829	4
V6113.0302	V6111.0302	V6115.0302	10	16	1600-2200	35	85	8	1000	332	332	729	729	4
V6113.0702	V6111.0702	V6115.0702	10	16	2000	35	85	8	1000	297	297	929	929	4
V6123.0102	V6121.0102	-	10	16	1600	35	92	8	800	229	229	729	729	4
V6123.0202	V6121.0202	-	10	16	1800	35	92	8	900	263	263	829	829	4
V6123.0302	V6121.0302	-	10	16	1600-2200	35	92	8	1000	332	332	729	729	4
V6123.0702	V6121.0702	-	10	16	2000	35	92	8	1000	297	297	929	929	4



PVC
Ahşap
Alüminyum



Koldan Kumandalı / 45 - 85&92 / Dilli




[illegible]

Kilitli Kapı İspanyoleti



Koldan Kumandalı / 25 - 85&92 / Dilli & Sürgülü

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Kodu SK / GK	Adet	İspanyolet En (mm)	İspanyolet Boy (mm)	Kol Eksen (mm)	Eksen Mesafe (mm)	Kol Maça Yuvası (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	
V.6414.0102	V.6412.0102	V.6416.0102	10	16	1600	25	85	8	800	229	247	729	747	4
V.6414.0202	V.6412.0202	V.6416.0202	10	16	1800	25	85	8	900	263	281	829	847	4
V.6414.0302	V.6412.0302	V.6416.0302	10	16	1600-2200	25	85	8	1000	332	350	729	747	4
V.6414.0702	V.6412.0702	V.6416.0702	10	16	2000	25	85	8	1000	297	315	929	947	4
V.6424.0102	V.6422.0102	V.6426.0102	10	16	1600	25	92	8	800	229	247	729	747	4
V.6424.0202	V.6422.0202	V.6426.0102	10	16	1800	25	92	8	900	263	281	829	847	4
V.6424.0302	V.6422.0302	V.6426.0302	10	16	1600-2200	25	92	8	1000	332	350	729	747	4
V.6424.0702	V.6422.0702	V.6426.0702	10	16	2000	25	92	8	1000	297	315	929	947	4






PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	


Kilitli Kapı İspanyoleti

Koldan Kumandalı / 35 - 85&92 / Dilli & Sürgülü

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Kodu SK / GK	Adet	İspanyolet En (mm)	İspanyolet Boy (mm)	Kol Eksen (mm)	Eksen Mesafe (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Kol Maça Yuvası (mm)	
V.6114.0102	V.6112.0102	V.6116.0102	10	16	1600	35	85	800	229	229	729	729	8	4
V.6114.0202	V.6112.0202	V.6116.0202	10	16	1800	35	85	900	263	263	829	829	8	4
V.6114.0302	V.6112.0302	V.6116.0302	10	16	1600-2200	35	85	1000	332	332	729	729	8	4
V.6114.0702	V.6112.0702	V.6116.0702	10	16	2000	35	85	1000	297	297	929	929	8	4
V.6124.0102	V.6122.0102	-	10	16	1600	35	92	800	229	229	729	729	8	4
V.6124.0202	V.6122.0202	-	10	16	1800	35	92	900	263	263	829	829	8	4
V.6124.0302	V.6122.0302	-	10	16	1600-2200	35	92	1000	332	332	729	729	8	4
V.6124.0702	V.6122.0702	-	10	16	2000	35	92	1000	297	297	929	929	8	4



PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	






Kilitli Kapı İspanyoleti




Koldan Kumandalı / 45 - 85&92 / Dilli & Sürgülü

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Kodu SK / GK	Adet	İspanyolet En (mm)	İspanyolet Boy (mm)	Kol Eksen (mm)	Eksen Mesafe (mm)	Kol Maça Yuvası (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	
V.6214.0102	V.6212.0102	-	10	16	1600	45	85	8	800	229	229	729	729	4
V.6214.0202	V.6212.0202	-	10	16	1800	45	85	8	900	263	263	829	829	4
V.6214.0302	V.6212.0302	-	10	16	1600-2200	45	85	8	1000	332	332	729	729	4
V.6224.0102	V.6222.0102	-	10	16	1600	45	92	8	800	229	229	729	729	4
V.6224.0202	V.6222.0202	-	10	16	1800	45	92	8	900	263	263	829	829	4
V.6224.0302	V.6222.0302	-	10	16	1600-2200	45	92	8	1000	332	332	729	729	4




PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	



Kilitli Kapı İspanyoleti

Koldan Kumandalı / Kesilebilir / 25 - 85&92 / Dilli

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Kodu SK / GK	Adet	İspanyolet En (mm)	İspanyolet Boy (mm)	'KA' (mm)	Kol Eksen (mm)	Eksen Mesafe (mm)	Arka Eksen (mm)	Kol Maça Yuvası (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	İkili
V.6413.0402	V.6411.0402	V.6415.0402	10	16	1600	1600-1800	25	85	17.5	8	900	238	538	4
V.6413.0502	V.6411.0502	V.6415.0502	10	16	1800	1800-2000	25	85	17.5	8	900	272	642	4
V.6413.0602	V.6411.0602	V.6415.0602	10	16	2000	2000-2200	25	85	17.5	8	900	272	642	4
V.6423.0402	V.6421.0402	V.6425.0402	10	16	1600	1600-1800	25	92	17.5	8	900	238	538	4
V.6423.0502	V.6421.0502	V.6425.0502	10	16	1800	1800-2000	25	92	17.5	8	900	272	642	4
V.6423.0602	V.6421.0602	V.6425.0602	10	16	2000	2000-2200	25	92	17.5	8	900	272	642	4




PVC	✓	✓	✓
Ahşap	✓	✓	✓
Alüminyum	✓	✓	✓

Kilitli Kapı İspanyoleti



Koldan Kumandalı / Kesilebilir / 35 - 85&92 / Dilli

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Kodu SK / GK	Adet	İspanyolet En(mm)	İspanyolet Boy (mm)	'KA' (mm)	Kol Eksen (mm)	Eksen Mesafe (mm)	Arka Eksen (mm)	Kol Maça Yuvası (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
V6113.0402	V6111.0402	V6115.0402	10	16	1600	1600-1800	35	85	17.5	8	900	238	538	4
V6113.0502	V6111.0502	V6115.0502	10	16	1800	1800-2000	35	85	17.5	8	900	272	642	4
V6113.0602	V6111.0602	V6115.0602	10	16	2000	2000-2200	35	85	17.5	8	900	272	642	4
V6123.0402	V6121.0402	V6125.0402	10	16	1600	1600-1800	35	92	17.5	8	900	238	538	4
V6123.0502	V6121.0502	V6125.0502	10	16	1800	1800-2000	35	92	17.5	8	900	272	642	4
V6123.0602	V6121.0602	V6125.0602	10	16	2000	2000-2200	35	92	17.5	8	900	272	642	4




PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	


Kilitli Kapı İspanyoleti

Koldan Kumandalı / Kesilebilir / 45 - 85&92 / Dilli


Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Kodu SK / GK	Adet	İspanyolet En (mm)	İspanyolet Boy (mm)	'KA' (mm)	Kol Eksen (mm)	Eksen Mesafe (mm)	Arka Eksen (mm)	Kol Maça Yuvası (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
V.6213.0402	V.6211.0402	V.6215.0402	10	16	1600	1600-1800	45	85	17.5	8	900	238	538	4
V.6213.0502	V.6211.0502	V.6215.0502	10	16	1800	1800-2000	45	85	17.5	8	900	272	642	4
V.6213.0602	V.6211.0602	V.6215.0602	10	16	2000	2000-2200	45	85	17.5	8	900	272	642	4
V.6223.0402	V.6221.0402	V.6225.0402	10	16	1600	1600-1800	45	92	17.5	8	900	238	538	4
V.6223.0502	V.6221.0502	V.6225.0502	10	16	1800	1800-2000	45	92	17.5	8	900	272	642	4
V.6223.0602	V.6221.0602	V.6225.0602	10	16	2000	2000-2200	45	92	17.5	8	900	272	642	4





✓ Standart Kilitleme
✓ Dilli



✓ Güvenlik Kilitleme
✓ Dilli



✓ Standart / Güvenlik Kilitleme
✓ Dilli



PVC
Ahşap
Alüminyum




Kilitli Kapı İspanyoleti




Koldan Kumandalı / Kesilebilir / 25 - 85&92 / Dilli & Sürgülü


Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Kodu SK / GK	Adet	İspanyolet En (mm)	İspanyolet Boy (mm)	'KA' (mm)	Kol Eksen (mm)	Eksen Mesafe (mm)	Arka Eksen (mm)	Kol Maça Yuvası (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
V.6414.0402	V.6412.0402	V.6416.0402	10	16	1600	1600-1800	25	85	17.5	8	900	238	538	4
V.6414.0502	V.6412.0502	V.6416.0502	10	16	1800	1800-2000	25	85	17.5	8	900	272	642	4
V.6414.0602	V.6412.0602	V.6416.0602	10	16	2000	2000-2200	25	85	17.5	8	900	272	642	4
V.6424.0402	V.6422.0402	V.6426.0402	10	16	1600	1600-1800	25	92	17.5	8	900	238	538	4
V.6424.0502	V.6422.0502	V.6426.0502	10	16	1800	1800-2000	25	92	17.5	8	900	272	642	4
V.6424.0602	V.6422.0602	V.6426.0602	10	16	2000	2000-2200	25	92	17.5	8	900	272	642	4





- ✓ Standart Kavrama
- ✓ Dilli
- ✓ Sürgülü



- ✓ Güvenlik Kilitleme
- ✓ Dilli
- ✓ Sürgülü



- ✓ Standart/ Güvenlik Kilitleme
- ✓ Dilli
- ✓ Sürgülü




PVC
Ahşap
Alüminyum




Kilitli Kapı İspanyoleti

Koldan Kumandalı / Kesilebilir / 35 - 85&92 / Dilli & Sürgülü


Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Kodu SK / GK	Adet	İspanyolet En (mm)	İspanyolet Boy (mm)	'KA' (mm)	Kol Eksen (mm)	Eksen Mesafe (mm)	Arka Eksen (mm)	Kol Maça Yuvası (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
V6114.0402	V6112.0402	V6116.0402	10	16	1600	1600-1800	35	85	17.5	8	900	238	538	4
V6114.0502	V6112.0502	V6116.0502	10	16	1800	1800-2000	35	85	17.5	8	900	272	642	4
V6114.0602	V6112.0602	V6116.0602	10	16	2000	2000-2200	35	85	17.5	8	900	272	642	4
V6124.0402	V6122.0402	V6126.0402	10	16	1600	1600-1800	35	92	17.5	8	900	238	538	4
V6124.0502	V6122.0502	V6126.0502	10	16	1800	1800-2000	35	92	17.5	8	900	272	642	4
V6124.0602	V6122.0602	V6126.0602	10	16	2000	2000-2200	35	92	17.5	8	900	272	642	4





✓ Standart Kavrama
✓ Dilli
✓ Sürgülü



✓ Güvenlik Kilitleme
✓ Dilli
✓ Sürgülü



✓ Standart/ Güvenlik Kilitleme
✓ Dilli
✓ Sürgülü



PVC
Ahşap
Alüminyum




Kilitli Kapı İspanyoleti



Koldan Kumandalı / Kesilebilir / 45 - 85&92 / Dilli & Sürgülü

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Kodu SK / GK	Adet	İspanyolet En (mm)	İspanyolet Boy (mm)	'KA' (mm)	Kol Eksen (mm)	Eksen Mesafe (mm)	Arka Eksen (mm)	Kol Maça Yuvası (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
V.6214.0402	V.6212.0402	V.6216.0402	10	16	1600	1600-1800	45	85	17.5	8	900	238	538	4
V.6214.0502	V.6212.0502	V.6216.0502	10	16	1800	1800-2000	45	85	17.5	8	900	272	642	4
V.6214.0602	V.6212.0602	V.6216.0602	10	16	2000	2000-2200	45	85	17.5	8	900	272	642	4
V.6224.0402	V.6222.0402	V.6226.0402	10	16	1600	1600-1800	45	92	17.5	8	900	238	538	4
V.6224.0502	V.6222.0502	V.6226.0502	10	16	1800	1800-2000	45	92	17.5	8	900	272	642	4
V.6224.0602	V.6222.0602	V.6226.0602	10	16	2000	2000-2200	45	92	17.5	8	900	272	642	4






PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

Kilitli Kapı İspanyoleti

Koldan Kumandalı / Kesilebilir 25 - 85&92 / Dilli

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Kodu SK / GK	Adet	İspanyolet En (mm)	İspanyolet Boy (mm)	'KA' (mm)	Kol Eksen (mm)	Eksen Mesafe (mm)	Kol Maça Yuvası (mm)	
V.6413.1602	V.6411.1602	V.6415.1602	10	16	2200	1970-2200	25	85	8	4
V.6423.1602	V.6421.1602	V.6425.1602	10	16	2200	1970-2200	25	92	8	4






PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

Kilitli Kapı İspanyoleti



Koldan Kumandalı / Kesilebilir / 35 - 85&92 / Dilli

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Kodu SK / GK	Adet	İspanyolet En (mm)	İspanyolet Boy (mm)	'KA' (mm)	Kol Eksen (mm)	Eksen Mesafe (mm)	Kol Maça Yuvası (mm)	
V.6113.1602	V.6111.1602	V.6115.1602	10	16	2200	1950-2200	35	85	8	4
V.6123.1602	V.6121.1602	V.6125.1602	10	16	2200	1950-2200	35	92	8	4







PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

Kilitli Kapı İspanyoleti

Koldan Kumandalı / Kesilebilir / 45 - 85&92 / Dilli

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Kodu SK / GK	Adet	İspanyolet En (mm)	İspanyolet Boy (mm)	'KA' (mm)	Kol Eksen (mm)	Eksen Mesafe (mm)	Kol Maça Yuvası (mm)	
V.6213.1602	V.6211.1602	V.6215.1602	10	16	2200	1950-2200	45	85	8	4
V.6223.1602	V.6221.1602	V.6225.1602	10	16	2200	1950-2200	45	92	8	4






PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

Kilitli Kapı İspanyoleti



Koldan Kumandalı / Kesilebilir / 25 - 85&92 / Dilli & Sürgülü

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Kodu SK / GK	Adet	İspanyolet En (mm)	İspanyolet Boy (mm)	'KA' (mm)	Kol Eksen (mm)	Eksen Mesafe (mm)	Arka Mesafe (mm)	Kol Maça Yuvası (mm)	Sürgü (mm)	
V.6413.1502	V.6411.1502	V.6415.1502	10	16	1950	1700-1950	25	85	17,5	8	20	3
V.6423.1502	V.6421.1502	V.6425.1502	10	16	1950	1700-1950	25	92	17,5	8	20	3




PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

Kilitli Kapı İspanyoleti

Koldan Kumandalı / Kesilebilir / 25 - 85&92 / Dilli & Sürgülü



Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Kodu SK / GK	Adet	İspanyolet En (mm)	İspanyolet Boy (mm)	'KA' (mm)	Kol Eksen (mm)	Eksen Mesafe (mm)	Arka Mesafe (mm)	Kol Maça Yuvası (mm)	Sürgü (mm)	
V.6414.1502	V.6412.1502	V.6416.1502	10	16	1950	1700-1950	25	85	17,5	8	20	3
V.6424.1502	V.6422.1502	V.6426.1502	10	16	1950	1700-1950	25	92	17,5	8	20	3
V.6434.1502	V.6432.1502	V.6436.1502	10	16	1950	1700-1950	25	85	17,5	8	13	3
V.6444.1502	V.6442.1502	V.6446.1502	10	16	1950	1700-1950	25	92	17,5	8	13	3



PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

PVC	✓			
Ahşap	✓			
Alüminyum	✓			





Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Kodu SK / GK	Adet	İspanyolet En (mm)	İspanyolet Boy (mm)	'KA' (mm)	Kol Eksen (mm)	Eksen Mesafe (mm)	Arka Mesafe (mm)	Kol Maça Yuvası (mm)	Sürgü (mm)	
V6114.1502	V6112.1502	V6116.1502	10	16	1950	1700-1950	35	85	17,5	8	20	3
V6124.1502	V6122.1502	V6126.1502	10	16	1950	1700-1950	35	92	17,5	8	20	3
V6134.1502	V6132.1502	V6136.1502	10	16	1950	1700-1950	35	85	17,5	8	13	3
V6144.1502	V6142.1502	V6146.1502	10	16	1950	1700-1950	35	92	17,5	8	13	3




Kilitli Kapı İspanyoleti

Koldan Kumandalı / Kesilebilir / 25 - 85&92 / Dilli & Sürgülü

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Kodu SK / GK	Adet	İsp. En (mm)	İspanyolet Boy (mm)	'KA' (mm)	Kol Eksen (mm)	Eksen Mesafe (mm)	Kol Maça Yuvası (mm)	Sürgü (mm)	
V.6414.1602	V.6412.1602	V.6416.1602	10	16	2200	1950-2200	25	85	8	20	4
V.6424.1602	V.6422.1602	V.6426.1602	10	16	2200	1950-2200	25	92	8	20	4
V.6434.1602	V.6432.1602	V.6436.1602	10	16	2200	1950-2200	25	85	8	13	4
V.6444.1602	V.6442.1602	V.6446.1602	10	16	2200	1950-2200	25	92	8	13	4



PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	







Kilitli Kapı İspanyoleti



Koldan Kumandalı / Kesilebilir / 35 - 85&92 / Dilli & Sürgülü

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Kodu SK / GK	Adet	İspanyolet En (mm)	İspanyolet Boy (mm)	'KA' (mm)	Kol Eksen (mm)	Eksen Mesafe (mm)	Kol Maça Yuvası (mm)	Sürgü (mm)	
V.6114.1602	V.6112.1602	V.6116.1602	10	16	2200	1950-2200	35	85	8	20	4
V.6124.1602	V.6122.1602	V.6126.1602	10	16	2200	1950-2200	35	92	8	20	4
V.6134.1602	V.6132.1602	V.6136.1602	10	16	2200	1950-2200	35	85	8	13	4
V.6144.1602	V.6142.1602	V.6146.1602	10	16	2200	1950-2200	35	92	8	13	4





PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

Kilitli Kapı İspanyoleti

Koldan Kumandalı / Kesilebilir / 35 - 85&92 / Dilli

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Kodu SK / GK	Adet	İspanyolet En (mm)	İspanyolet Boy (mm)	'KA' (mm)	Kol Eksen (mm)	Eksen Mesafe (mm)	Arka Eksen (mm)	Kol Maça Yuvası (mm)	
V.6113.1502	V.6111.1502	V.6115.1502	10	16	1950	1700-1950	35	85	17,5	8	3
V.6123.1502	V.6121.1502	V.6125.1502	10	16	1950	1700-1950	35	92	17,5	8	3



PVC
Ahşap
Alüminyum







Kilitli Kapı İspanyoleti



Koldan Kumandalı / Kesilebilir / 45 - 85&92 / Dilli & Sürgülü

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Kodu SK / GK	Adet	İspanyolet En (mm)	İspanyolet Boy (mm)	'KA' (mm)	Kol Eksen (mm)	Eksen Mesafe (mm)	Kol Maça Yuvası (mm)	
V.6214.1602	V.6212.1602	V.6216.1602	10	16	2200	1950-2200	45	85	8	4
V.6224.1602	V.6222.1602	V.6226.1602	10	16	2200	1950-2200	45	92	8	4




PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

Kilitli Kapı İspanyoleti


Koldan Kumandalalı / Kancalı / Kesilebilir / 25 - 85&92 / Dilli ve Dilli & Sürgülü

	Ürün Kodu SK	Adet	İspanyolet En (mm)	İspanyolet Boy (mm)	'KA' (mm)	Kol Eksen (mm)	Eksen Mesafe (mm)	Arka Eksen (mm)	Kol Maça Yuvası (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)		
A	V.6417.0602	5	16	1800	1800-2000	25	85	17.5	8	900	272	606.5	637.5	2	2
	V.6417.0702	5	16	2000	2000-2200	25	85	17.5	8	900	272	606.5	637.5	2	2
B	V.6418.0602	5	16	1800	1800-2000	25	85	17.5	8	900	272	606.5	637.5	2	2
	V.6418.0702	5	16	2000	2000-2200	25	85	17.5	8	900	272	606.5	637.5	2	2
A ¹	V.6427.0602	5	16	1800	1800-2000	25	92	17.5	8	900	272	606.5	637.5	2	2
	V.6427.0702	5	16	2000	2000-2200	25	92	17.5	8	900	272	606.5	637.5	2	2
B ¹	V.6428.0602	5	16	1800	1800-2000	25	92	17.5	8	900	272	606.5	637.5	2	2
	V.6428.0702	5	16	2000	2000-2200	25	92	17.5	8	900	272	606.5	637.5	2	2



PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

	Ürün Kodu SK	Adet	İspanyolet En (mm)	İspanyolet Boy (mm)	'KA' (mm)	Kol Eksen (mm)	Eksen Mesafe (mm)	Arka Eksen (mm)	Kol Maça Yuvası (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)		
A	V6117.0602	5	16	1800	1800-2000	35	85	17.5	8	900	272	648.8	637.5	2	2
	V6117.0702	5	16	2000	2000-2200	35	85	17.5	8	900	272	648.5	637.5	2	2
B	V6118.0602	5	16	1800	1800-2000	35	85	17.5	8	900	272	648.5	637.5	2	2
	V6118.0702	5	16	2000	2000-2200	35	85	17.5	8	900	272	648.5	637.5	2	2
A ¹	V6127.0602	5	16	1800	1800-2000	35	92	17.5	8	900	272	648.5	637.5	2	2
	V6127.0702	5	16	2000	2000-2200	35	92	17.5	8	900	272	648.5	637.5	2	2
B ¹	V6128.0602	5	16	1800	1800-2000	35	92	17.5	8	900	272	648.5	637.5	2	2
	V6128.0702	5	16	2000	2000-2200	35	92	17.5	8	900	272	648.5	637.5	2	2

329

Koldan Kumandalı / Kancalı / Kesilebilir / 25 - 85&92 / Dilli ve Dilli & Sürgülü / 13mm Sürgü

1020mm

2200mm

175mm

125mm

120mm

200mm

200mm

150mm

85-92 mm

17,5 mm

25 mm

13mm


A

B

C

D



✓ Standart Kavrama
✓ Dilli
✓ Sürgülü
✓ Kancalı



- √Standart Kavrama
- √Dilli
- √Sürgülü
- √Kancalı

PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

Ürün Kodu SK	Adet	İspanyolet En (mm)	İspanyolet Boy (mm)	'KA' (mm)	Kol Eksen (mm)	Eksen Mesafe (mm)	Kol Maça Yuvası (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)		
V6134.2602	5	16	2200	1900-2200	35	85	8	1020	332	352	760	2	2
V6144.2602	5	16	2200	1900-2200	35	92	8	1020	332	352	760	2	2




PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

Kilitli Kapı İspanyoleti


Koldan Kumandalalı / Kancalı / Kesilebilir / 45 - 85&92 / Dilli ve Dilli & Sürgülü

	Ürün Kodu SK	Adet	İspanyolet En(mm)	İspanyolet Boy (mm)	'KA' (mm)	Kol Eksen (mm)	Eksen Mesafe (mm)	Arka Eksen (mm)	Kol Maça Yuvası (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)		
A	V.6217.0602	5	16	1800	1800-2000	45	85	17,5	8	900	272	648.8	637.5	2	2
	V.6217.0702	5	16	2000	2000-2200	45	85	17,5	8	900	272	648.5	637.5	2	2
B	V.6218.0602	5	16	1800	1800-2000	45	85	17,5	8	900	272	648.5	637.5	2	2
	V.6218.0702	5	16	2000	2000-2200	45	85	17,5	8	900	272	648.5	637.5	2	2
A ¹	V.6227.0602	5	16	1800	1800-2000	45	92	17,5	8	900	272	648.5	637.5	2	2
	V.6227.0702	5	16	2000	2000-2200	45	92	17,5	8	900	272	648.5	637.5	2	2
B ¹	V.6228.0602	5	16	1800	1800-2000	45	92	17,5	8	900	272	648.5	637.5	2	2
	V.6228.0702	5	16	2000	2000-2200	45	92	17,5	8	900	272	648.5	637.5	2	2



PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

Ürün Kodu SK	Adet	İspanyolet En (mm)	İspanyolet Boy (mm)	'KA' (mm)	Kol Eksen (mm)	Kol Maça Yuvası (mm)	Menteşe Pimi (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)		
V.6414.2602	5	16	2200	1900-2200	25	85	8	1020	332	352	760	2	2
V.6424.2602	5	16	2200	1900-2200	25	92	8	1020	332	352	760	2	2





- ✓Standart Kavrama
- ✓Dilli
- ✓Sürgülü
- ✓Kancalı

PVC	✓		
Ahşap	✓		
Alüminyum	✓		

Koldan Kumandalı / Kancalı / Kesilebilir / 35 - 85&92 / Dilli ve Dilli & Sürgülü


Ürün Kodu SK	Adet	İspanyolet En [mm]	İspanyolet Boy [mm]	'KA' [mm]	Kol Eksen [mm]	Eksen Mesafe [mm]	Kol Maça Yuvası [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]		
V.6114.2602	5	16	2200	1900-2200	35	85	8	1020	332	352	760	2	2
V.6124.2602	5	16	2200	1900-2200	35	92	8	1020	332	352	760	2	2



- ✓Standart Kavrama
- ✓Dilli
- ✓Sürgülü
- ✓Kancalı

PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

Ürün Kodu SK	Adet	İspanyolet En (mm)	İspanyolet Boy (mm)	'KA' (mm)	Kol Eksen (mm)	Eksen Mesafe (mm)	Kol Maça Yuvası (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)		
V.6214.2602	5	16	2200	1900-2200	45	85	8	1020	332	352	760	2	2
V.6224.2602	5	16	2200	1900-2200	45	92	8	1020	332	352	760	2	2





- ✓Standart Kavrama
- ✓Dilli
- ✓Sürgülü
- ✓Kancalı

PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

WC Kilitli Kapı İspanyoleti

Koldan Kumandalı / 25&35 - 85 / Dilli

Ürün Kodu SK	Adet	İspanyolet En (mm)	İspanyolet Boy (mm)	Kol Eksen (mm)	Eksen Mesafe (mm)	Kol Maça Yuvası (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	
V.6513.0102	10	16	1600	25	85	8	800	229	247	729	747	4
V.6513.0202	10	16	1800	25	85	8	900	263	281	829	847	4
V.6513.0302	10	16	1600-2200	25	85	8	1000	332	350	729	747	4
V.6513.0402	10	16	2000	25	85	8	1000	297	315	929	947	4
V.6313.0102	10	16	1600	35	85	8	800	229	229	729	729	4
V.6313.0202	10	16	1800	35	85	8	900	263	263	829	829	4
V.6313.0302	10	16	1600-2200	35	85	8	1000	332	332	729	729	4
V.6313.0402	10	16	2000	35	85	8	1000	297	297	929	929	4



PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	






WC Kilitli Kapı İspanyoleti



Koldan Kumandalı / 25&35 - 85 / Dilli & Sürgülü

Ürün Kodu SK	Adet	İspanyolet En (mm)	İspanyolet Boy (mm)	Kol Eksen (mm)	Eksen Mesafe (mm)	Kol Maça Yuvası (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	
V.6514.0102	10	16	1600	25	85	8	800	229	247	729	747	4
V.6514.0202	10	16	1800	25	85	8	900	263	281	829	847	4
V.6514.0302	10	16	1600-2200	25	85	8	1000	332	350	729	747	4
V.6514.0402	10	16	2000	25	85	8	1000	297	315	929	947	4
V.6314.0102	10	16	1600	35	85	8	800	229	229	729	729	4
V.6314.0202	10	16	1800	35	85	8	900	263	263	829	829	4
V.6314.0302	10	16	1600-2200	35	85	8	1000	332	332	729	729	4
V.6314.0402	10	16	2000	35	85	8	1000	297	297	929	929	4




PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

Kilitli Kapı İspanyoleti

Barelden Kumandalı / 35 - 85&92 / Dilli & Sürgülü

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Kodu SK / GK	Adet	İspanyolet En (mm)	İspanyolet Boy (mm)	Kol Eksen (mm)	Maça Boyu (mm)	Arka Eksen (mm)	Kol Maça Yuvası (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
V.6614.0102	V.6612.0102	V.6615.0102	10	16	1600-1800	35	85	17.5	8	263	480	450	4
V.6614.0202	V.6612.0202	V.6615.0202	10	16	1800-2000	35	85	17.5	8	263	580	550	4
V.6614.0302	V.6612.0302	V.6615.0302	10	16	2000-2200	35	85	17.5	8	370	573	545	4
V.6624.0102	V.6622.0102	V.6625.0102	10	16	1600-1800	35	92	17.5	8	263	480	450	4
V.6624.0202	V.6622.0202	V.6625.0202	10	16	1800-2000	35	92	17.5	8	263	580	550	4
V.6624.0302	V.6622.0302	V.6625.0302	10	16	2000-2200	35	92	17.5	8	370	573	545	4






PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

Kilitli Kapı İspanyoleti



Barelden Kumandalı / 35 - 85&92 / Dilli & Sürgülü

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Kodu SK / GK	Adet	İspanyolet En (mm)	İspanyolet Boy (mm)	Kol Eksen (mm)	Eksen Mesafe (mm)	Kol Maça Yuvası (mm)	
V.6614.0402	V.6612.0402	V.6615.0402	10	16	1960-2230	35	85	8	4
V.6624.0402	V.6622.0402	V.6625.0402	10	16	1980-2230	35	92	8	4




PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

Kilitli Kapı İspanyoleti

Barelden Kumandalı / 35 - 85&92 / Makaralı & Sürgülü

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Kodu SK / GK	Adet	İspanyolet En (mm)	İspanyolet Boy (mm)	Kol Eksen (mm)	Eksen Mesafe (mm)	Arka Eksen (mm)	Kol Maça Yuvası (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
V.6714.0102	V.6712.0102	V.6715.0102	10	16	1600-1800	35	85	17.5	8	263	480	450	4
V.6714.0202	V.6712.0202	V.6715.0202	10	16	1800-2000	35	85	17.5	8	263	580	550	4
V.6714.0302	V.6712.0302	V.6715.0302	10	16	2000-2200	35	85	17.5	8	370	573	545	4
V.6724.0102	V.6722.0102	V.6725.0102	10	16	1600-1800	35	92	17.5	8	263	480	450	4
V.6724.0202	V.6722.0202	V.6725.0202	10	16	1800-2000	35	92	17.5	8	263	580	550	4
V.6724.0302	V.6722.0302	V.6725.0302	10	16	2000-2200	35	92	17.5	8	370	573	545	4



PVC
Ahşap
Alüminyum




Kilitli Kapı İspanyoleti




Barelden Kumandalalı / Kancalı / 35 - 85&92 / Dilli & Sürgülü

Ürün Kodu SK	Adet	İspanyolet En (mm)	İspanyolet Boy (mm)	Kol Eksen (mm)	Eksen Mesafe (mm)	Arka Eksen (mm)	Kol Maça Yuvası (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)		
V.6618.0602	5	16	1800-2000	35	85	17.5	8	375	263	290	315	2	2
V.6618.0702	5	16	2000-2200	35	85	17.5	8	375	263	290	315	2	2
V.6619.0602	5	16	1800-2000	35	92	17.5	8	375	263	290	315	2	2
V.6619.0702	5	16	2000-2200	35	92	17.5	8	375	263	290	315	2	2



- ✓ Standart Kavrama
- ✓ Dilli
- ✓ Sürgülü
- ✓ Kancalı




PVC	✓			
Ahşap	✓			
Alüminyum	✓			

Kilitli Kapı İspanyoleti


Barelden Kumandalalı / Kancalı / 35 - 85&92 / Dilli & Sürgülü

Ürün Kodu SK	Adet	İspanyolet En (mm)	İspanyolet Boy (mm)	Kol Eksen (mm)	Eksen Mesafe (mm)	Kol Maça Yuvası (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)		
V.6618.2402	5	16	1900-2200	35	85	8	431	329	411	348	2	2
V.6619.2402	5	16	1900-2200	35	92	8	431	329	411	348	2	2



PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Kodu SK / GK	Adet	İspanyolet En [mm]	İspanyolet Boy [mm]	Kol Eksen [mm]	Eksen Mesafe [mm]	Kol Maça Yuvası [mm]	
V.6714.0402	V.6712.0402	V.6715.0402	10	16	1980-2230	35	85	8	4
V.6724.0402	V.6722.0402	V.6725.0402	10	16	1980-2230	35	92	8	4




PVC	✓			
Ahşap	✓			
Alüminyum	✓			

Plastik Gövdeli Kilitli Kapı İspanyoleti

25 - 85&92 / Dilli

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Kodu SK / GK	Adet	İspanyolet Boy (mm)	Kol Eksen (mm)	Eksen Mesafe (mm)	Arka Eksen (mm)	Kol Mili Yuvası (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
V.6413.0802	V.6411.0802	V.6415.0802	12	1600	25	85	17.5	8	800	500	229	247	4
V.6413.0902	V.6411.0902	V.6415.0902	12	1800	25	85	17.5	8	900	566	263	281	4
V.6413.1002	V.6411.1002	V.6415.1002	10	2200	25	85	17.5	8	1000	397	332	350	4
V.6413.1402	V.6411.1402	V.6415.1402	10	2000	25	85	17.5	8	1000	632	297	315	4
V.6423.0802	V.6421.0802	V.6425.0802	12	1600	25	92	17.5	8	800	500	229	247	4
V.6423.0902	V.6421.0902	V.6425.0902	12	1800	25	92	17.5	8	900	566	263	281	4
V.6423.1002	V.6421.1002	V.6425.1002	10	2200	25	92	17.5	8	1000	397	332	350	4
V.6423.1402	V.6421.1402	V.6425.1402	10	2000	25	92	17.5	8	1000	632	297	315	4



PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	




Plastik Gövdeli Kilitli Kapı İspanyoleti



28 - 85&92 / Dilli

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Kodu SK / GK	Adet	İspanyolet Boy (mm)	Kol Eksen (mm)	Eksen Mesafe (mm)	Arka Eksen (mm)	Kol Mili Yuvası (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
V.6813.0802	V.6811.0802	V.6815.0802	10	1600	28	85	17.5	8	800	500	229	247	4
V.6813.0902	V.6811.0902	V.6815.0902	10	1800	28	85	17.5	8	900	566	263	281	4
V.6813.1002	V.6811.1002	V.6815.1002	10	1600-2200	28	85	17.5	8	1000	397	332	350	4
V.6813.1402	V.6811.1402	V.6815.1402	10	2000	28	85	17.5	8	1000	632	297	315	4
V.6823.0802	V.6821.0802	V.6825.0802	10	1600	28	92	17.5	8	800	500	229	247	4
V.6823.0902	V.6821.0902	V.6825.0902	10	1800	28	92	17.5	8	900	566	263	281	4
V.6823.1002	V.6821.1002	V.6825.1002	10	1600-2200	28	92	17.5	8	1000	397	332	350	4
V.6823.1402	V.6821.1402	V.6825.1402	10	2000	28	92	17.5	8	1000	632	297	315	4




PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

Plastik Gövdeli Kilitli Kapı İspanyoleti

35 - 85&92 / Dilli

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Kodu SK / GK	Adet	İspanyolet Boy [mm]	Kol Eksen [mm]	Eksen Mesafe [mm]	Arka Eksen [mm]	Kol Mili Yuvası [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	
V.6113.0802	V.6111.0802	V.6115.0802	10	1600	35	85	17.5	8	800	500	229	247	4
V.6113.0902	V.6111.0902	V.6115.0902	10	1800	35	85	17.5	8	900	566	263	281	4
V.6113.1002	V.6111.1002	V.6115.1002	10	1600-2200	35	85	17.5	8	1000	397	332	350	4
V.6113.1402	V.6111.1402	V.6115.1402	10	2000	35	85	17.5	8	1000	632	297	315	4
V.6123.0802	V.6121.0802	V.6125.0802	10	1600	35	92	17.5	8	800	500	229	247	4
V.6123.0902	V.6121.0902	V.6125.0902	10	1800	35	92	17.5	8	900	566	263	281	4
V.6123.1002	V.6121.1002	V.6125.1002	10	1600-2200	35	92	17.5	8	1000	397	332	350	4
V.6123.1402	V.6121.1402	V.6125.1402	10	2000	35	92	17.5	8	1000	632	297	315	4




PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

Plastik Gövdeli Kilitli Kapı İspanyoleti



25 - 85&92 / Dilli & Sürgülü

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Kodu SK / GK	Adet	İspanyolet Boy [mm]	'KA' [mm]	Kol Eksen [mm]	Eksen Mesafe [mm]	Arka Eksen [mm]	Kol Mili Yuvası [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	
V.6414.0802	V.6412.0802	V.6416.0802	12	1600	1600-1800	25	85	17.5	8	800	500	229	247	4
V.6414.0902	V.6412.0902	V.6416.0902	12	1800	1800-2000	25	85	17.5	8	900	566	263	281	4
V.6414.1002	V.6412.1002	V.6416.1002	10	2200	1600-2200	25	85	17.5	8	1000	397	332	350	4
V.6414.1402	V.6412.1402	V.6416.1402	10	2000	2000-2200	25	85	17.5	8	1000	632	297	315	4
V.6424.0802	V.6422.0802	V.6426.0802	12	1600	1600-1800	25	92	17.5	8	800	500	229	247	4
V.6424.0902	V.6422.0902	V.6426.0902	12	1800	1800-2000	25	92	17.5	8	900	566	263	281	4
V.6424.1002	V.6422.1002	V.6426.1002	10	2200	1600-2200	25	92	17.5	8	1000	397	332	350	4
V.6424.1402	V.6422.1402	V.6426.1402	10	2000	2000-2200	25	92	17.5	8	1000	632	297	315	4




PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

Plastik Gövdeli Kilitli Kapı İspanyoleti

28 - 85&92 / Dilli & Sürgülü

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Kodu SK / GK	Adet	İspanyolet Boy [mm]	Kol Eksen [mm]	Eksen Mesafe [mm]	Arka Eksen [mm]	Kol Mili Yuvası [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	
V.6814.0802	V.6812.0802	V.6816.0802	10	1600	28	85	17.5	8	800	500	229	247	4
V.6814.0902	V.6812.0902	V.6816.0902	10	1800	28	85	17.5	8	900	566	263	281	4
V.6814.1002	V.6812.1002	V.6816.1002	10	1600-2200	28	85	17.5	8	1000	397	332	350	4
V.6814.1402	V.6812.1402	V.6816.1402	10	2000	28	85	17.5	8	1000	632	297	315	4
V.6824.0802	V.6822.0802	V.6826.0802	10	1600	28	92	17.5	8	800	500	229	247	4
V.6824.0902	V.6822.0902	V.6826.0902	10	1800	28	92	17.5	8	900	566	263	281	4
V.6824.1002	V.6822.1002	V.6826.1002	10	1600-2200	28	92	17.5	8	1000	397	332	350	4
V.6824.1402	V.6822.1402	V.6826.1402	10	2000	28	92	17.5	8	1000	632	297	315	4




PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

Plastik Gövdeli Kilitli Kapı İspanyoleti



35 - 85&92 / Dilli & Sürgülü

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Kodu SK / GK	Adet	İspanyolet Boy (mm)	Kol Eksen (mm)	Eksen Mesafe (mm)	Arka Eksen (mm)	Kol Mili Yuvası (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
V6114.0802	V6112.0802	V6116.0802	10	1600	35	85	17.5	8	800	500	229	247	4
V6114.0902	V6112.0902	V6116.0902	10	1800	35	85	17.5	8	900	566	263	281	4
V6114.1002	V6112.1002	V6116.1002	10	1600-2200	35	85	17.5	8	1000	397	332	350	4
V6114.1402	V6112.1402	V6116.1402	10	2000	35	85	17.5	8	1000	632	297	315	4
V6124.0802	V6122.0802	V6126.0802	10	1600	35	92	17.5	8	800	500	229	247	4
V6124.0902	V6122.0902	V6126.0902	10	1800	35	92	17.5	8	900	566	263	281	4
V6124.1002	V6122.1002	V6126.1002	10	1600-2200	35	92	17.5	8	1000	397	332	350	4
V6124.1402	V6122.1402	V6126.1402	10	2000	35	92	17.5	8	1000	632	297	315	4





PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

WC Plastik Gövdeli Kilitli Kapı İspanyoleti

25 - 85&92 / Dilli

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Kodu SK / GK	Adet	İspanyolet Boy [mm]	Kol Eksen [mm]	Eksen Mesafe [mm]	Arka Eksen [mm]	Kol Mili Yuvası [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	
V.6513.0802	V.6511.0802	V.6515.0802	10	1600	25	85	17.5	8	800	500	229	247	4
V.6513.0902	V.6511.0902	V.6515.0902	10	1800	25	85	17.5	8	900	566	263	281	4
V.6513.1002	V.6511.1002	V.6515.1002	10	2200	25	85	17.5	8	1000	397	332	350	4
V.6513.1402	V.6511.1402	V.6515.1402	10	2000	25	85	17.5	8	1000	632	297	315	4
V.6523.0802	V.6521.0802	V.6525.0802	10	1600	25	92	17.5	8	800	500	229	247	4
V.6523.0902	V.6521.0902	V.6525.0902	10	1800	25	92	17.5	8	900	566	263	281	4
V.6523.1002	V.6521.1002	V.6525.1002	10	2200	25	92	17.5	8	1000	397	332	350	4
V.6523.1402	V.6521.1402	V.6525.1402	10	2000	25	92	17.5	8	1000	632	297	315	4



PVC
Ahşap
Alüminyum






WC Plastik Gövdeli Kilitli Kapı İspanyoleti



28 - 85&92 / Dilli

Ürün Kodu SK	Adet	İspanyolet Boy [mm]	Kol Eksen [mm]	Eksen Mesafe [mm]	Arka Eksen [mm]	Kol Mili Yuvası [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	
V.6913.0802	10	1600	28	85	17.5	8	800	500	229	247	4
V.6913.0902	10	1800	28	85	17.5	8	900	566	263	281	4
V.6913.1002	10	1600-2200	28	85	17.5	8	1000	397	332	350	4
V.6913.1402	10	2000	28	85	17.5	8	1000	632	297	315	4
V.6923.0802	10	1600	28	92	17.5	8	800	500	229	247	4
V.6923.0902	10	1800	28	92	17.5	8	900	566	263	281	4
V.6923.1002	10	1600-2200	28	92	17.5	8	1000	397	332	350	4
V.6923.1402	10	2000	28	92	17.5	8	1000	632	297	315	4






PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

WC Plastik Gövdeli Kilitli Kapı İspanyoleti

35 - 85&92 / Dilli

Ürün Kodu SK	Adet	İspanyolet Boy [mm]	Kol Eksen [mm]	Eksen Mesafe [mm]	Arka Eksen [mm]	Kol Mili Yuvası [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	
V.6313.0802	10	1600	35	85	17.5	8	800	500	229	247	4
V.6313.0902	10	1800	35	85	17.5	8	900	566	263	281	4
V.6313.1002	10	1600-2200	35	85	17.5	8	1000	397	332	350	4
V.6313.1402	10	2000	35	85	17.5	8	1000	632	297	315	4
V.6323.0802	10	1600	35	92	17.5	8	800	500	229	247	4
V.6323.0902	10	1800	35	92	17.5	8	900	566	263	281	4
V.6323.1002	10	1600-2200	35	92	17.5	8	1000	397	332	350	4
V.6323.1402	10	2000	35	92	17.5	8	1000	632	297	315	4



PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	





WC Plastik Gövdeli Kilitli Kapı İspanyoleti



25 - 85&92 / Dilli & Sürgülü

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Kodu SK / GK	Adet	İspanyolet Boy [mm]	Kol Eksen [mm]	Eksen Mesafe [mm]	Arka Eksen [mm]	Kol Mili Yuvası [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	
V.6513.0802	V.6511.0802	V.6515.0802	10	1600	25	85	17.5	8	800	500	229	247	4
V.6513.0902	V.6511.0902	V.6515.0902	10	1800	25	85	17.5	8	900	566	263	281	4
V.6513.1002	V.6511.1002	V.6515.1002	10	2200	25	85	17.5	8	1000	397	332	350	4
V.6513.1402	V.6511.1402	V.6515.1402	10	2000	25	85	17.5	8	1000	632	297	315	4
V.6523.0802	V.6521.0802	V.6525.0802	10	1600	25	92	17.5	8	800	500	229	247	4
V.6523.0902	V.6521.0902	V.6525.0902	10	1800	25	92	17.5	8	900	566	263	281	4
V.6523.1002	V.6521.1002	V.6525.1002	10	2200	25	92	17.5	8	1000	397	332	350	4
V.6523.1402	V.6521.1402	V.6525.1402	10	2000	25	92	17.5	8	1000	632	297	315	4






PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

WC Plastik Gövdeli Kilitli Kapı İspanyoleti

28 - 85&92 / Dilli & Sürgülü

Ürün Kodu SK	Adet	İspanyolet Boy [mm]	Kol Eksen [mm]	Eksen Mesafe [mm]	Arka Eksen [mm]	Kol Mili Yuvası [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	
V.6914.0802	10	1600	28	85	17.5	8	800	500	229	247	4
V.6914.0902	10	1800	28	85	17.5	8	900	566	263	281	4
V.6914.1002	10	1600-2200	28	85	17.5	8	1000	397	332	350	4
V.6914.1402	10	2000	28	85	17.5	8	1000	632	297	315	4
V.6924.0802	10	1600	28	92	17.5	8	800	500	229	247	4
V.6924.0902	10	1800	28	92	17.5	8	900	566	263	281	4
V.6924.1002	10	1600-2200	28	92	17.5	8	1000	397	332	350	4
V.6924.1402	10	2000	28	92	17.5	8	1000	632	297	315	4






PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

WC Plastik Gövdeli Kilitli Kapı İspanyoleti



35 - 85&92 / Dilli & Sürgülü

Ürün Kodu SK	Adet	İspanyolet Boy [mm]	Kol Eksen [mm]	Eksen Mesafe [mm]	Arka Eksen [mm]	Kol Mili Yuvası [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	
V.6314.0802	10	1600	35	85	17.5	8	800	500	229	247	4
V.6314.0902	10	1800	35	85	17.5	8	900	566	263	281	4
V.6314.1002	10	1600-2200	35	85	17.5	8	1000	397	332	350	4
V.6314.1402	10	2000	35	85	17.5	8	1000	632	297	315	4
V.6324.0802	10	1600	35	92	17.5	8	800	500	229	247	4
V.6324.0902	10	1800	35	92	17.5	8	900	566	263	281	4
V.6324.1002	10	1600-2200	35	92	17.5	8	1000	397	332	350	4
V.6324.1402	10	2000	35	92	17.5	8	1000	632	297	315	4




PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

Plastik Gövdeli Kilitli Kapı İspanyoleti

Kesilebilir / 25 - 85&92 / Dilli

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Kodu SK / GK	Adet	İspanyolet En (mm)	İspanyolet Boy (mm)	'KA' (mm)	Kol Eksen (mm)	Eksen Mesafe (mm)	Arka Eksen (mm)	Kol Mili Yuvası (mm)	
V.6413.1702	V.6411.1702	V.6415.1702	10	16	1950	1700-1950	25	85	17.5	8	3
V.6423.1702	V.6421.1702	V.6425.1702	10	16	1950	1700-1950	25	85	17.5	8	3




PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

Plastik Gövdeli Kilitli Kapı İspanyoleti



Kesilebilir / 28 - 85&92 / Dilli

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Kodu SK / GK	Adet	İspanyolet En [mm]	İspanyolet Boy [mm]	'KA' [mm]	Kol Eksen [mm]	Eksen Mesafe [mm]	Arka Eksen [mm]	Kol Maça Yuvası [mm]	
V.6813.1702	V.6811.1702	V.6815.1702	10	16	1950	1700-1950	28	85	17,5	8	3
V.6823.1702	V.6821.1702	V.6825.1702	10	16	1950	1700-1950	28	92	17,5	8	3




PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

Plastik Gövdeli Kilitli Kapı İspanyoleti

Kesilebilir / 35 - 85&92 / Dilli

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Kodu SK / GK	Adet	İspanyolet En [mm]	İspanyolet Boy [mm]	'KA' [mm]	Kol Eksen [mm]	Eksen Mesafe [mm]	Arka Eksen [mm]	Kol Maça Yuvası [mm]	
V6113.1702	V6111.1702	V6115.1702	10	16	1950	1700-1950	35	85	17,5	8	3
V6123.1702	V6121.1702	V6125.1702	10	16	1950	1700-1950	35	92	17,5	8	3






PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

Plastik Gövdeli Kilitli Kapı İspanyoleti



Kesilebilir / 25 - 85&92 / Dilli

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Kodu SK / GK	Adet	İspanyolet En (mm)	İspanyolet Boy (mm)	'KA' (mm)	Kol Eksen (mm)	Eksen Mesafe (mm)	Arka Eksen (mm)	Kol Maça Yuvası (mm)	
V.6413.1802	V.6411.1802	V.6415.1802	10	16	2200	1970-2200	25	85	17.5	8	4
V.6423.1802	V.6421.1802	V.6425.1802	10	16	2200	1970-2200	25	92	17.5	8	4




PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	


Plastik Gövdeli Kilitli Kapı İspanyoleti

Kesilebilir / 28 - 85&92 / Dilli

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Kodu SK / GK	Adet	İspanyolet En [mm]	İspanyolet Boy [mm]	'KA' [mm]	Kol Eksen [mm]	Eksen Mesafe [mm]	Arka Eksen [mm]	Kol Maça Yuvası [mm]	
V.6813.1802	V.6811.1802	V.6815.1802	10	16	2200	1970-2200	28	85	17,5	8	4
V.6823.1802	V.6821.1802	V.6826.1802	10	16	2200	1970-2200	28	92	17,5	8	4



PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	





Plastik Gövdeli Kilitli Kapı İspanyoleti



Kesilebilir / 35 - 85&92 / Dilli

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Kodu SK / GK	Adet	İspanyolet En [mm]	İspanyolet Boy [mm]	'KA' [mm]	Kol Eksen [mm]	Eksen Mesafe [mm]	Arka Eksen [mm]	Kol Maça Yuvası [mm]	
V6111.1802	V6113.1802	V6115.1802	10	16	2200	1950-2200	35	85	17,5	8	4
V6121.1802	V6123.1802	V6125.1802	10	16	2200	1950-2200	35	92	17,5	8	4






PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

Plastik Gövdeli Kilitli Kapı İspanyoleti

Kesilebilir / 25 - 85&92 / Dilli & Sürgülü

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Kodu SK / GK	Adet	İspanyolet En (mm)	İspanyolet Boy (mm)	'KA' (mm)	Kol Eksen (mm)	Eksen Mesafe (mm)	Arka Eksen (mm)	Kol Maça Yuvası (mm)	
V.6414.1702	V.6412.1702	V.6416.1702	10	16	1950	1700-1950	25	85	17.5	8	3
V.6424.1702	V.6422.1702	V.6426.1702	10	16	1950	1700-1950	25	92	17.5	8	3




PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

Plastik Gövdeli Kilitli Kapı İspanyoleti



Kesilebilir / 28 - 85&92 / Dilli & Sürgülü

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Kodu SK / GK	Adet	İspanyolet En (mm)	'KA' (mm)	Kol Eksen (mm)	Eksen Mesafe (mm)	Arka Eksen (mm)	Kol Maça Yuvası (mm)	
V.6814.1702	V.6812.1702	V.6816.1702	10	16	1700-1950	28	85	17,5	8	3
V.6824.1702	V.6822.1702	V.6826.1702	10	16	1700-1950	28	92	17,5	8	3






PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

Plastik Gövdeli Kilitli Kapı İspanyoleti

Kesilebilir / 35 - 85&92 / Dilli & Sürgülü

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Kodu SK / GK	Adet	İspanyolet En (mm)	'KA' (mm)	Kol Eksen (mm)	Eksen Mesafe (mm)	Arka Eksen (mm)	Kol Maça Yuvası (mm)	
V.6114.1702	V.6112.1702	V.6116.1702	10	16	1700-1950	35	85	17,5	8	3
V.6124.1702	V.6122.1702	V.6126.1702	10	16	1700-1950	35	92	17,5	8	3






PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

Plastik Gövdeli Kilitli Kapı İspanyoleti



Kesilebilir / 25 - 85&92 / Dilli & Sürgülü

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Kodu SK / GK	Adet	İspanyolet En (mm)	İspanyolet Boy (mm)	'KA' (mm)	Kol Eksen (mm)	Eksen Mesafe (mm)	Arka Eksen (mm)	Kol Maça Yuvası (mm)	
V.6413.1802	V.6411.1802	V.6415.1802	10	16	2200	1970-2200	25	85	17.5	8	4
V.6423.1802	V.6421.1802	V.6425.1802	10	16	2200	1970-2200	25	92	17.5	8	4




PVC	✓	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

Plastik Gövdeli Kilitli Kapı İspanyoleti

Kesilebilir / 28 - 85&92 / Dilli & Sürgülü

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Kodu SK / GK	Adet	İspanyolet En (mm)	'KA' (mm)	Kol Eksen (mm)	Eksen Mesafe (mm)	Arka Eksen (mm)	Kol Maça Yuvası (mm)	
V.6814.1802	V.6812.1802	V.6816.1802	10	16	1970-2200	28	85	17,5	8	4
V.6824.1802	V.6822.1802	V.6826.1802	10	16	1970-2200	28	92	17,5	8	4



PVC	✓
Ahşap	✓
Alüminyum	✓






Plastik Gövdeli Kilitli Kapı İspanyoleti



Kesilebilir / 35 - 85&92 / Dilli & Sürgülü (1970-2200)

Ürün Kodu SK	Ürün Kodu GK	Ürün Kodu SK / GK	Adet	İspanyolet En (mm)	İspanyolet Boy (mm)	Kol Eksen (mm)	Eksen Mesafe (mm)	Arka Eksen (mm)	Kol Maça Yuvası (mm)	
V.6112.1802	V.6114.1802	V.6116.1802	10	16	1970-2200	35	85	17,5	8	3
V.6122.1802	V.6124.1802	V.6126.1802	10	16	1970-2200	35	92	17,5	8	3





PVC	✓
Ahşap	✓
Alüminyum	✓



Sürgü İspanyolet

Kapı Uygulama

Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	'KA' [mm]		
V.0301.0602	Sürgü İspanyolet / Kapı Uygulama	10	1600 - 1900	4	9
V.0301.0702	Sürgü İspanyolet / Kapı Uygulama	10	1900 - 2200	4	9



PVC	✓		
Ahşap	✓		
Alüminyum	✓		


Sürgü İspanyolet

Kapı Uygulama




	Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	'KA' (mm)		
A	V.0301.1102	Sürgü İspanyolet / Kapı Uygulama	10	1700 - 1950	3	8
B	V.0301.1202	Sürgü İspanyolet / Kapı Uygulama	10	1950 - 2200	4	9

A



B




Ebatlama kol açık konumda yapılır.

PVC	✓		
Ahşap	✓		
Alüminyum	✓		

Koldan Kumandalı / Dilli - Dilli&Sürgülü / Ayna 22mm En Paslanmaz

	Ürün Kodu SK	Adet	İspanyolet En (mm)	İspanyolet Boy (mm)	'A' Kol Eksen (mm)	'B' Eksen Mesafe (mm)	Kol Maça Yuvası (mm)	Bağlantı Pim Çapı (mm)
A	V6113.2102	30	22	328	35	85	8	8
	V6123.2102	30	22	328	35	92	8	8
	V6213.2102	30	22	328	45	85	8	8
	V6223.2102	30	22	328	45	92	8	8
B	V6114.2102	30	22	328	35	85	8	8
	V6124.2102	30	22	328	35	92	8	8
	V6214.2102	30	22	328	45	85	8	8
	V6224.2102	30	22	328	45	92	8	8





PVC	-			
Ahşap	-			
Alüminyum	✓			

Alüminyum Kilitli Kapı İspanyoleti



Koldan Kumandalı / Dilli - Dilli&Sürgülü / Ayna 22mm En Paslanmaz

	Ürün Kodu SK	Adet	İspanyolet En (mm)	İspanyolet Boy (mm)	'A' Kol Eksen (mm)	'B' Eksen Mesafe (mm)	Kol Maça Yuvası (mm)	Bağlantı Pim Çapı (mm)
A	V.6113.2202	30	22	328	35	85	8	6
	V.6123.2202	30	22	328	35	92	8	6
	V.6213.2202	30	22	328	45	85	8	6
	V.6223.2202	30	22	328	45	92	8	6
B	V.6114.2202	30	22	328	35	85	8	6
	V.6124.2202	30	22	328	35	92	8	6
	V.6214.2202	30	22	328	45	85	8	6
	V.6224.2202	30	22	328	45	92	8	6




PVC	-	
Ahşap	-	
Alüminyum	✓	

Alüminyum Kilitli Kapı İspanyoleti

Balkon Kapısı Kilidi / Dilli - Dilli & Sürgülü / Ayna 22mm En Paslanmaz

	Ürün Kodu SK	Adet	İspanyolet En (mm)	İspanyolet Boy (mm)	'A' Kol Eksen (mm)	'B' Eksen Mesafe (mm)	Kol Maça Yuvası (mm)	Bağlantı Pim Çapı (mm)
A	V.6113.1202	30	22	378	35	85	8	6
	V.6123.1202	30	22	378	35	92	8	6
	V.6213.1202	30	22	378	45	85	8	6
	V.6223.1202	30	22	378	45	92	8	6
B	V.6114.1202	30	22	378	35	85	8	6
	V.6124.1202	30	22	378	35	92	8	6
	V.6214.1202	30	22	378	45	85	8	6
	V.6224.1202	30	22	378	45	92	8	6



PVC	-	
Ahşap	-	
Alüminyum	✓	






Gömme Kilit

Gömme Kilit

Dilli & Sürgülü / Ayna 16mm

Ürün Kodu	Kaplama	Adet	İspanyolet En (mm)	İspanyolet Boy (mm)	'A' Kol Eksen (mm)	'B' Eksen Mesafe (mm)	Kol Maça Yuvası (mm)
V.7311.0102	Krom	30	16	240	25	85	8
V.7311.0103	Çinko	30	16	240	25	85	8
V.7312.0102	Krom	30	16	240	25	92	8
V.7312.0103	Çinko	30	16	240	25	92	8
V.7315.0102	Krom	30	16	240	20	85	8
V.7315.0103	Çinko	30	16	240	20	85	8
V.7316.0102	Krom	30	16	240	20	92	8
V.7316.0103	Çinko	30	16	240	20	92	8
V.7321.0102	Krom	30	16	240	35	85	8
V.7321.0103	Çinko	30	16	240	35	85	8
V.7322.0102	Krom	30	16	240	35	92	8
V.7322.0103	Çinko	30	16	240	35	92	8
V.7325.0102	Krom	30	16	240	30	85	8
V.7325.0103	Çinko	30	16	240	30	85	8
V.7326.0102	Krom	30	16	240	30	92	8
V.7326.0103	Çinko	30	16	240	30	92	8






PVC	✓	
Ahşap	-	
Alüminyum	✓	

Gömme Kilit




Dilli & Sürgülü / Ayna 23mm

Ürün Kodu	Kaplama	Adet	İspanyolet En (mm)	İspanyolet Boy (mm)	'A' Kol Eksen (mm)	'B' Eksen Mesafe (mm)	Kol Maça Yuvası (mm)
V.7311.1102	Krom	30	23	240	25	85	8
V.7311.1103	Çinko	30	23	240	25	85	8
V.7312.1102	Krom	30	23	240	25	92	8
V.7312.1103	Çinko	30	23	240	25	92	8
V.7315.1102	Krom	30	23	240	20	85	8
V.7315.1103	Çinko	30	23	240	20	85	8
V.7316.1102	Krom	30	23	240	20	92	8
V.7316.1103	Çinko	30	23	240	20	92	8
V.7321.1102	Krom	30	23	240	35	85	8
V.7321.1103	Çinko	30	23	240	35	85	8
V.7322.1102	Krom	30	23	240	35	92	8
V.7322.1103	Çinko	30	23	240	35	92	8
V.7325.1102	Krom	30	23	240	30	85	8
V.7325.1103	Çinko	30	23	240	30	85	8
V.7326.1102	Krom	30	23	240	30	92	8
V.7326.1103	Çinko	30	23	240	30	92	8




PVC	-	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	



WC Gömme Kilit

Dilli & Sürgülü veya Dilli / Ayna 16mm

	Ürün Kodu	Kaplama	Adet	İspanyolet En (mm)	İspanyolet Boy (mm)	'A' Kol Eksen (mm)	'B' Eksen Mesafe (mm)	Kol Maça Yuvası (mm)
A	V.7313.0102	Krom	30	16	240	25	90	8
	V.7313.0103	Çinko	30	16	240	25	90	8
	V.7317.0102	Krom	30	16	240	20	90	8
	V.7317.0103	Çinko	30	16	240	20	90	8
	V.7323.0102	Krom	30	16	240	35	90	8
	V.7323.0103	Çinko	30	16	240	35	90	8
	V.7327.0102	Krom	30	16	240	30	90	8
	V.7327.0103	Çinko	30	16	240	30	90	8
B	V.7314.0102	Çinko	30	16	240	25	90	8
	V.7314.0103	Krom	30	16	240	25	90	8
	V.7324.0102	Çinko	30	16	240	35	90	8
	V.7324.0103	Krom	30	16	240	35	90	8
	V.7328.0102	Çinko	30	16	240	30	90	8
	V.7328.0103	Krom	30	16	240	30	90	8




PVC	✓	✓
Ahşap	-	✓
Alüminyum	✓	✓

WC Gömme Kilit



Dilli & Sürgülü veya Dilli / Ayna 23mm

	Ürün Kodu	Kaplama	Adet	İspanyolet En (mm)	İspanyolet Boy (mm)	'A' Kol Eksen (mm)	'B' Eksen Mesafe (mm)	Kol Maça Yuvası (mm)
A	V.7313.1102	Krom	30	23	240	25	90	8
	V.7313.1103	Çinko	30	23	240	25	90	8
	V.7317.1102	Krom	30	23	240	20	90	8
	V.7317.1103	Çinko	30	23	240	20	90	8
	V.7323.1102	Krom	30	23	240	35	90	8
	V.7323.1103	Çinko	30	23	240	35	90	8
	V.7327.1102	Krom	30	23	240	30	90	8
	V.7327.1103	Çinko	30	23	240	30	90	8
B	V.7314.1102	Çinko	30	23	240	25	90	8
	V.7314.1103	Krom	30	23	240	25	90	8
	V.7324.1102	Çinko	30	23	240	35	90	8
	V.7324.1103	Krom	30	23	240	35	90	8
	V.7328.1102	Çinko	30	23	240	30	90	8
	V.7328.1103	Krom	30	23	240	30	90	8






PVC	-	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	



Gömme Kilit

Makaralı & Sürgülü / Ayna 16mm

Ürün Kodu SK	Kaplama	Adet	Ayna En (mm)	Ayna Boy (mm)	'A' Kol Eksen (mm)
V.7411.0102	Çinko	30	16	240	20
V.7411.0103	Krom	30	16	240	20
V.7412.0102	Çinko	30	16	240	25
V.7412.0103	Krom	30	16	240	25
V.7413.0102	Çinko	30	16	240	30
V.7413.0103	Krom	30	16	240	30
V.7414.0102	Çinko	30	16	240	35
V.7414.0103	Krom	30	16	240	35






PVC	✓	
Ahşap	-	
Alüminyum	✓	

Gömme Kilit



Makaralı & Sürgülü / Ayna 23mm

Ürün Kodu SK	Kaplama	Adet	Ayna En (mm)	Ayna Boy (mm)	'A' Kol Eksen (mm)
V.7422.0102	Çinko	30	23	240	20
V.7422.0103	Krom	30	23	240	20
V.7424.0102	Çinko	30	23	240	25
V.7424.0103	Krom	30	23	240	25
V.7426.0102	Çinko	30	23	240	30
V.7426.0103	Krom	30	23	240	30
V.7428.0102	Çinko	30	23	240	35
V.7428.0103	Krom	30	23	240	35




PVC	-	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

Plastik Gövdeli Gömme Kilit

Dilli & Sürgülü / Ayna 16mm

Ürün Kodu	Kaplama	Adet	Ayna En (mm)	Ayna Boy (mm)	'A' Kol Eksen (mm)	'B' Eksen Mesafe (mm)	Arka Eksen (mm)	Kol Maça Yuva (mm)
V.7511.0102	Çinko	30	16	240	28	85	17	8
V.7512.0102	Çinko	30	16	240	28	92	17	8
V.7521.0102	Çinko	30	16	240	35	85	17	8
V.7522.0102	Çinko	30	16	240	35	92	17	8




PVC	-	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

WC Plastik Gövdeli Gömme Kilit



Dilli & Sürgülü / Ayna 16mm

Ürün Kodu	Kaplama	Adet	Ayna En (mm)	Ayna Boy (mm)	'A' Kol Eksen (mm)	'B' Eksen Mesafe (mm)	Arka Eksen (mm)	Kol Maça Yuva (mm)
V.7513.0102	Çinko	30	16	240	28	90	17	8
V.7523.0102	Çinko	30	16	240	35	90	17	8




PVC	-	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	


Plastik Gövdeli Gömme Kilit

Dilli & Sürgülü / Ayna 23mm

Ürün Kodu	Kaplama	Adet	Ayna En (mm)	Ayna Boy (mm)	'A' Kol Eksen (mm)	'B' Eksen Mesafe (mm)	Arka Eksen (mm)	Kol Maça Yuva (mm)
V.7611.0102	Çinko	30	23	240	28	85	17	8
V.7612.0102	Çinko	30	23	240	28	92	17	8
V.7621.0102	Çinko	30	23	240	35	85	17	8
V.7622.0102	Çinko	30	23	240	35	92	17	8



PVC	-	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	





WC Plastik Gövdeli Gömme Kilit



Dilli & Sürgülü / Ayna 23mm

Ürün Kodu	Kaplama	Adet	Ayna En [mm]	Ayna Boy [mm]	'A' Kol Eksen [mm]	'B' Eksen Mesafe [mm]	Arka Eksen [mm]	Kol Maça Yuva [mm]
V.7613.0102	Çinko	30	23	240	28	90	17	8
V.7623.0102	Çinko	30	23	240	35	90	17	8



PVC	-	
Ahşap	✓	
Alüminyum	✓	

Kapı Sistemi Donanımları

	Ürün Kodu	Ürün	Teknik Özellik	Adet	
A ¹	Karşılık Listesine Bakınız!	Kilitli Kapı İspanyolet Karşılığı 9mm aks - Kısa	Profile Göre Değişken	100	2
A ²	Karşılık Listesine Bakınız!	Kilitli Kapı İspanyolet Karşılığı 13mm aks - Kısa	Profile Göre Değişken	100	2
B ¹	Karşılık Listesine Bakınız!	Universal Kilitli Kapı İspanyolet Karşılığı 9mm aks - Uzun	Profile Göre Değişken	100	3
B ²	V.3806.0302	Universal Kilitli Kapı İspanyolet Karşılığı 9mm aks - Uzun	Çift Kanat Uyg 16mm	100	3
C ¹	Karşılık Listesine Bakınız!	Ayarlı Kilitli Kapı İspanyolet Karşılığı 9mm aks - Kısa	Profile Göre Değişken	100	4
C ²	Karşılık Listesine Bakınız!	Ayarlı Kilitli Kapı İspanyolet Karşılığı 13mm aks - Kısa	Profile Göre Değişken	100	4
D ¹	Karşılık Listesine Bakınız!	Ayarlı Kilitli Kapı İspanyolet Karşılığı 9mm aks (L) - Uzun	Profile Göre Değişken	100	4
D ¹	Karşılık Listesine Bakınız!	Ayarlı Kilitli Kapı İspanyolet Karşılığı 9mm aks (R) - Uzun	Profile Göre Değişken	100	4
D ²	Karşılık Listesine Bakınız!	Ayarlı Kilitli Kapı İspanyolet Karşılığı 13mm aks (L) - Uzun	Profile Göre Değişken	100	4
D ²	Karşılık Listesine Bakınız!	Ayarlı Kilitli Kapı İspanyolet Karşılığı 13mm aks (R) - Uzun	Profile Göre Değişken	100	4
E	Karşılık Listesine Bakınız!	Ayarlı Kilit Karşılığı - Uzun	-	100	3
F	Karşılık Listesine Bakınız!	Ayarlı Kilit Karşılığı - Kısa	-	100	4
G	V.7400.0002	Silindirli Gömme Kilit Karşılığı (Ahşap)	-	100	3
H ¹	V.3819.0L02	Ayarlı Çift Kanat Kilit Karşılığı	Çift Kanat Uyg 16mm	100	4
	V.3819.0R02	Ayarlı Çift Kanat Kilit Karşılığı	Çift Kanat Uyg 16mm	100	4
H ²	V.3820.0L02	Ayarlı Çift Kanat Kilit Karşılığı (Silindir Dilli)	Çift Kanat Uyg 16mm	100	4
	V.3820.0R02	Ayarlı Çift Kanat Kilit Karşılığı (Silindir Dilli)	Çift Kanat Uyg 16mm	100	4
I	V.3810.0202	Alüminyum Kilitli İspanyolet Karşılığı (Paslanmaz Yüzey)	Alüminyum Profile Uygun	100	4
	V.3810.0302	Alüminyum Kilitli İspanyolet Karşılığı (Çinko Kaplama)	Alüminyum Profile Uygun	100	4
	V.3810.0402	Alüminyum Kilit Karşılığı (22mm)	Alüminyum Profile Uygun	100	4
J	V.3020.0X02	9-13 Aks Kapı Sürgü Karşılığı	Profile Göre Değişken	100	6


A		B		C		D		E	F	G	H		I	J
A ¹	A ²	B ¹	B ²	C ¹	C ²	D ¹	D ²	E	F	G	H ¹	H ²	I	J



Kapı Karşılıkları

Kancalı


	Ürün Kodu	Ürün Adı	Teknik Özellik	Adet	
A ¹	Karşılık Listesine Bakınız!	Kancalı Kilitli Kapı İspanyolet Karşılığı 9mm aks (Ayarlı)	Profile Göre Değişken	50	4
A ²	Karşılık Listesine Bakınız!	Kancalı Kilitli Kapı İspanyolet Karşılığı 13mm aks (Ayarlı)	Profile Göre Değişken	50	4
B ¹	Karşılık Listesine Bakınız!	Kancalı Kilitli Kapı İspanyolet Karşılığı 9mm aks	Profile Göre Değişken	50	4
B ²	Karşılık Listesine Bakınız!	Kancalı Kilitli Kapı İspanyolet Karşılığı 13mm aks	Profile Göre Değişken	50	4



90 mm Tek Açılım Menteşe



Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet	
V.1720.01XX	90 mm Tek Açılım Menteşe	50	4







PVC	✓				
Ahşap	-				
Alüminyum	✓				

*XX	Renkler
07	Beyaz RAL 9016
08	Siyah Kahverengi RAL 8022
21	Kil Kahve RAL 8003
22	Maun RAL 8017
23	Gri Kahve RAL 8019
23	Antrasit Gri RAL 7016

3D Ayarlı Kapı Menteşesi

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Menteşe Boy [mm]	Taşıma Yüğü (kg)	Kanat Kalınlığı	Koli Adedi
A	V.5641.01XX	3D Ayarlı Kapı Menteşesi	90	80	14-18	24
	V.5641.02XX	3D Ayarlı Kapı Menteşesi	90	80	18-22	24
	V.5641.03XX	3D Ayarlı Kapı Menteşesi	90	80	22-26	24
B	V.5651.01XX	3D Ayarlı Kapı Menteşesi	110	120	14-18	24
	V.5651.02XX	3D Ayarlı Kapı Menteşesi	110	120	18-22	24
	V.5651.03XX	3D Ayarlı Kapı Menteşesi	110	120	22-26	24

*XX	Renkler
07	Beyaz RAL 9016
08	Siyah Kahverengi RAL 8022
21	Kil Kahve RAL 8003
22	Maun RAL 8017
23	Gri Kahve M2 RAL 8019
32	Antrasit Gri RAL 7016




3D Ayarlı Kapı Menteşesi






	Ürün Kodu	Ürün Adı	Menteşe Boy [mm]	Taşıma Yüğü (kg)	Kanat Kalınlığı	Koli Adedi
A	V.5611.01XX	3D Ayarlı Kapı Menteşesi	90	100	14-17	24
	V.5611.02XX	3D Ayarlı Kapı Menteşesi	90	100	17-20	24
	V.5611.03XX	3D Ayarlı Kapı Menteşesi	90	100	20-23	24
B	V.5621.01XX	3D Ayarlı Kapı Menteşesi	105	130	14-17	24
	V.5621.02XX	3D Ayarlı Kapı Menteşesi	105	130	17-20	24
	V.5621.03XX	3D Ayarlı Kapı Menteşesi	105	130	20-23	24
C	V.5611.11XX	3D Ayarlı Kapı Menteşesi	90	100	14-23	24
	V.5611.12XX	3D Ayarlı Kapı Menteşesi	90	100	17-26	24
	V.5611.13XX	3D Ayarlı Kapı Menteşesi	90	100	20-29	24
D	V.5621.11XX	3D Ayarlı Kapı Menteşesi	105	130	14-23	24
	V.5621.12XX	3D Ayarlı Kapı Menteşesi	105	130	17-26	24
	V.5621.13XX	3D Ayarlı Kapı Menteşesi	105	130	20-29	24

*XX	Renkler
07	Beyaz RAL 9016
08	Siyah Kahverengi RAL 8022
10	Gümüş
12	Bronz
16	Siyah RAL 9005
21	Kil Kahve RAL 8003
22	Maun RAL 8017
23	Gri Kahve RAL 8019
25	Açık Fildişi RAL 1015
26	Kaya Grisi RAL 7030
27	Pencere Grisi RAL 7040
28	Metalik Alüminyum
29	Eloksal Gümüş F1
30	Eloksal Bronza F4
31	Eloksal Titan F9
32	Antrasit Gri RAL 7016




3D Ayarlı Kapı Menteşesi

Ürün Kodu	Ürün Adı	Menteşe Boyu (mm)	Taşıma Yüğü (kg)	Kanat Ağırlığı	Koli Adedi
V.5631.01XX	160 kg 3D Ayarlı Kapı Menteşesi	105	160	14-17	24
V.5631.02XX	160 kg 3D Ayarlı Kapı Menteşesi	105	160	17-20	24
V.5631.03XX	160 kg 3D Ayarlı Kapı Menteşesi	105	160	20-23	24



+5 mm
-10 mm



± 1,5 mm

+5 mm
-1 mm





*XX	Renkler
07	Beyaz RAL 9016
08	Siyah Kahverengi RAL 8022
10	Gümüş
12	Bronz
16	Siyah RAL 9005
21	Kil Kahve RAL 8003
22	Maun RAL 8017
23	Gri Kahve RAL 8019
25	Açık Fildişi RAL 1015
26	Kaya Grisi RAL 7030
27	Pencere Grisi RAL 7040
28	Metalik Alüminyum
29	Eloksal Gümüş F1
30	Eloksal Bronza F4
31	Eloksal Titan F9
32	Antrasit Gri RAL 7016

Kapı Kolu

Alüminyum




Ürün Kodu	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Maça Uzunluğu	Vida Boyu	
T.0272.02XX	230	200	70	85	45	26,5	115	78	2
T.0273.02XX	230	200	70	92	38	26,5	115	78	2
T.0242.02XX	230	200	70	85	45	35	115	78	2
T.0244.02XX	230	200	70	92	38	35	115	78	2



*XX	Renkler
07	Beyaz RAL 9016
08	Siyah Kahverengi RAL 8022
21	Kil Kahve RAL 8003
22	Maun RAL 8017
23	Gri Kahve M2 RAL 8019

Sürme Kol

	Ürün Kodu	Ürün Adı	
A	T.0225.01XX*	Alm.Cygnus Mandallı D Kol İç Büyük 92/28 Barelli	2
B	T.0225.02XX*	Alm.Cygnus Mandallı D Kol İç Büyük 28 Barelsiz	2
C	T.0225.03XX*	Alm.Cygnus Mandallı D Kol Dış Büyük 92/28 Bareli	2
D	T.0226.01XX*	Alm.Cygnus Mandalsız D Kol Dış Büyük 28 Barelsiz	2
E	T.0226.02XX*	Alm.Cynus Mandalsız D Kol İç Büyük 28 Barelsiz	2
F	T.0229.01XX*	Alm.Cynus Mandallı D Kol İç Küçük 92/28 Barelsiz	2
G	T.0230.01XX*	Alm.Cynus Mandalsız D Kol Dış Küçük 92/28 Barelsiz	2
H	T.0230.02XX*	Alm.Cynus Mandalsız D Kol İç Küçük 92/28 Barelsiz	2
I	T.0227.01XX*	Alm.Cynus Havuz Kol İç Büyük	2
J	T.0228.01XX*	Alm.Cynus Havuz Kol Dış Büyük	2
K	T.0231.01XX*	Alm.Cynus Havuz Kol Küçük	2




*XX	Renkler
07	Beyaz RAL 9016
08	Siyah Kahverengi RAL 8022
10	Gümüş RAL 9006
16	Siyah RAL 9005

	Ürün Kodu	Ürün Adı	
A	T.0282.01XX*	Havuz Kol	2
B	T.0292.01XX*	Basık Kol	2
C	T.0283.01XX*	Jumba Ibiza Kilitli Akustik Kol	2
D	T.0284.01XX*	Mega Milano Kilitli Akustik Kol	2
E	T.0285.01XX*	Jumba Milano Kilitli Akustik Kol	2


A

*XX	Renkler
07	Beyaz RAL 9016
08	Siyah Kahverengi RAL 8022
10	Gümüş RAL 9006
16	Siyah RAL 9005
19	Krem RAL 1013
21	Kil Kahve RAL 8003




B

*YY	Renkler
07	Beyaz RAL 9016
08	Siyah Kahverengi RAL 8022
10	Gümüş RAL 9006
16	Siyah RAL 9005
23	Gri Kahve M2 RAL 8019




C

*XX	Renkler
07	Beyaz RAL 9016
08	Siyah Kahverengi RAL 8022
10	Eloksal




D

*XX	Renkler
07	Beyaz RAL 9016
08	Siyah Kahverengi RAL 8022
10	Eloksal



Kapı Kolu

Ürün Kodu	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Maça Uzunluğu	Kilit Maça Uzunluğu	Vida Uzunluğu	
T.0253.02XX	230	200	70	85	45	35	115	75	78	2
T.0252.02XX	230	200	70	90	40	35	115	75	78	2




*XX	Renkler
07	Beyaz RAL 9016
08	Siyah Kahverengi RAL 8022
21	Kil Kahve RAL 8003
22	Maun RAL 8017
23	Gri Kahve M2 RAL 8019

Şablonlar & Araçlar

Montaj Şablonları

	Ürün Kodu	Ürün Adı
A ¹	V.5003.0114	Vorne Kanat Montaj Şablonları 12/20 Ø3mm
	V.5003.0214	Vorne Kanat Montaj Şablonları 12/20 Ø6mm
A ²	V.5003.0314	Vorne Kanat Montaj Şablonları 12/22 Ø3mm
	V.5003.0414	Vorne Kanat Montaj Şablonları 12/22 Ø6mm
B ¹	V.5004.0514	Vorne Kasa Montaj Şablonları 12/20-22 Ø3mm
B ²	V.5004.0614	Vorne Kasa Montaj Şablonları 12/20-22 Ø6mm
C ¹	V.5004.0714	Vorne Kasa Montaj Şablonları 12/20 Ø3mm
C ²	V.5004.0814	Vorne Kasa Montaj Şablonları 12/20 Ø6mm
D ¹	V.5004.0314	Vorne Kasa Montaj Şablonları 12/18-20 Ø3mm
D ²	V.5004.0414	Vorne Kasa Montaj Şablonları 12/20-22 Ø6mm
E ¹	V.5004.1114	Vorne Alçak Eşik Katlanır Kasa Alt Menteşe Şablonu Ø3' lük
E ²	V.5004.1214	Vorne Alçak Eşik Katlanır Kasa Alt Menteşe Şablonu Ø6' lük
F	V.5010.0114	90 mm Tek Açılım Menteşe Şablonu








Montaj Şablonları

Ahşap



	Ürün Kodu	Ürün Adı
A ¹	V.5008.0114	Vorne Kasa Montaj Şablonu (Ahşap) 12/18
A ²	V.5008.0214	Vorne Kasa Montaj Şablonu (Ahşap) 12/20






Montaj Şablonları


Gizli Menteşe

	Ürün Kodu	Ürün Adı
A	V.5829.0114	GM 24' lük Montaj Şablonu
B	V.5829.0214	GM 30' luk Montaj Şablonu

A



B






Montaj Şablonları

Alüminyum Sistem (Euro Kanal)



Ürün Kodu	Ürün Adı
V.5720.0116	Alüminyum Sistem (Euro Kanal) Şablonu






Montaj Şablonları


Paralel Devirmeli Sürme

	Ürün Kodu	Ürün Adı
A	V.5008.0602	Vorne Paralel Devirmeli Sürme Alt & Üst Ray Şablonu 20 Bini
B	V.5008.0615	Vorne Paralel Devirmeli Sürme Alt Ray Şablonu 18 Bini
C	V.5008.0715	Vorne Paralel Devirmeli Sürme Üst Ray Şablonu 18 Bini
D	V.5008.0815	Vorne Paralel Devirmeli Sürme Alt Ray Şablonu 20 Bini
E	V.5008.0915	Vorne Paralel Devirmeli Sürme Üst Ray Şablonu 20 Bini


A




B




C



D



E






Montaj Şablonları




Katlanır Sürme

	Ürün Kodu	Ürün Adı
A ¹	V.5005.0114	VORNE Katlanır Sürme Menteşe Şablonu (18-38)
	V.5005.0414	VORNE Katlanır Sürme Menteşe Şablonu (28-38)
	V.5005.0214	VORNE Katlanır Sürme Menteşe Şablonu (28-48)
A ²	V.5005.0400	VORNE Katlanır Sürme Menteşe Şablonu (42/38-48)
	V.5005.0700	VORNE Katlanır Sürme Menteşe Şablonu (18/28-44)
	V.5005.0800	VORNE Katlanır Sürme Menteşe Şablonu (18/38-42)
	V.5005.0900	VORNE HOK Katlanır Sürme Menteşe Şablonu (18/38-42)
B ¹	V.5005.0014	VORNE Katlanır Sürme Araba Şablonu
	V.5005.0500	VORNE Alçak Eşik Katlanır Sürme Araba Şablonu
B ²	V.5005.0300	VORNE Katlanır Sürme Ray Şablonu 20 Bini
	V.5005.0600	VORNE Katlanır Sürme Ray Şablonu 18 Bini


A¹





A²



B¹



B²







Montaj Şablonları

Vision Slide Sistemi


Ürün Kodu	Ürün Adı
V.4765.0114	Araba Şablonu



Ürün Kodu	Ürün Adı
V.4766.0102	Kilitleme Karşılık Şablonu




Ürün Kodu	Ürün Adı	Kullanıldığı Profil
V.4767.0114	Arka Kilitleme Karşılık Şablonu	Adopen / Asaş Inowa / Egepen
V.4767.0214	Arka Kilitleme Karşılık Şablonu	Gealan SMOOVIO / Salamander / Schönline / Veka E Slide
V.4767.0314	Arka Kilitleme Karşılık Şablonu	Rehu Synego
V.4767.0414	Arka Kilitleme Karşılık Şablonu	Aluplast Smart Slide
V.4767.0514	Arka Kilitleme Karşılık Şablonu	Decco
V.4767.0614	Arka Kilitleme Karşılık Şablonu	Tecnocom
V.4767.0714	Arka Kilitleme Karşılık Şablonu	Vekamove 76




	Ürün Kodu	Ürün Adı
A	V.5001.0103	Köşe Bağlantı
	V.5002.0103	YDK ve GHK Karşılık Şablonu
B	V.5401.0103	Orta Kilitleme (Dikey) 800-2200
	V.5404.0103	Orta Kilitleme Güvenlikli (Dikey) 1900-2400
C	V.5402.0103	Orta Kilitleme (Yatay) 800-1700
	V.5403.0103	Orta Kilitleme Güvenlikli (yatay) 800-1700
D	V.5301.0103	ÇA Makas 600-1600
E	V.5101.0103	Kol Yeri Ortada İspanyolet 700-1400
	V.5102.0103	Kol Yeri Ortada İspanyolet 1200-2200
	V.5106.0103	KYO İspanyolet Karşılık Şablonu (2400)
	V.5201.0103	Kol Yeri Sabit İspanyolet 480-2350
	V.5103.0103	KYO İspanyolet Tek Açılım Alt/Üst Kilitlemeli Karşılık Şablonu (700-1400)
	V.5104.0103	KYO İspanyolet Tek Açılım Alt/Üst Kilitlemeli Karşılık Şablonu (1200-2200)
	V.5009.0100	Orta Baskı Şablonu
	V.5009.0203	Orta Baskı Şablonu (1000-2200)
	V.5501.0103	Kesilebilir KSP-35 Karşılık Şablonu (1950-2200)
	V.5502.0103	Kesilebilir KSP-25 Karşılık Şablonu (1950-2200)
	V.5011.0102	Sürme İspanyolet Karşılık Şablonu Ø4,5

Kol Yeri Ortada




Kol Yeri Sabit









Tek Açılım Sistemi Karşılık Şablonları

Ürün kodu	Ürün adı	İspanyolet kodu
V.5110.0103	Tek Açılım İspanyolet Karşılık Şablonu	V.0102.0102
V.5110.0203	Tek Açılım İspanyolet Karşılık Şablonu	V.0102.0202
V.5110.0303	Tek Açılım İspanyolet Karşılık Şablonu	V.0102.0302
V.5110.0403	Tek Açılım İspanyolet Karşılık Şablonu	V.0102.0402
V.5110.0503	Tek Açılım İspanyolet Karşılık Şablonu	V.0102.0502
V.5110.0603	Tek Açılım İspanyolet Karşılık Şablonu	V.0102.0602
V.5110.0703	Tek Açılım İspanyolet Karşılık Şablonu	V.0102.0702
V.5110.0903	Tek Açılım İspanyolet Karşılık Şablonu	V.0102.0902
V.5110.1103	Tek Açılım İspanyolet Karşılık Şablonu	V.0102.1102
V.5110.1203	Tek Açılım İspanyolet Karşılık Şablonu	V.0102.1202
V.5110.1303	Tek Açılım İspanyolet Karşılık Şablonu	V.0102.1302




	Ürün Kodu	Ürün Adı
A	V.5002.0514	Vorne Alyan Anahtarı (4mm- T25 Torks)
B ¹	V.5002.0902	Alyan Anahtarı
B ²	V.5002.1002	Alyan Anahtarı (T25 Torks)
B ³	V.5002.1102	Alyan Anahtarı (T20)
B ⁴	V.5002.1202	Alyan Anahtarı (T25 Torks)
C ¹	V.5002.0800	Vorne Pnömatik İspanyolet Kesme Presi
C ²	V.5002.0300	İspanyolet Kesme Makası
D	V.5002.0700	Pim Çıkarma Aparatı




3D Menteşe Şablonları

	Ürün Kodu	Ürün Adı
A	V.5006.0103	Vorne 130 kg Ayarlı Kapı Menteşe Şablonu [2200]
B	V.5006.0114	Vorne 130 kg Ayarlı Kapı Menteşe Şablonu
C	V.5006.0214	Vorne 120 kg & 160 kg Ayarlı Kapı Menteşe Şablonu


A



B




C



Genel Bilgiler

Karşılık Montaj Uygulaması


Kol Yeri Ortada Dikey Devirmeli Karşılık Uygulamaları



Karşılık Montaj Uygulaması




Gizli Menteşe Kol Yeri Ortada Dikey Devirmeli Karşılık Uygulamaları



Karşılık Montaj Uygulaması


Kol Yeri Ortada Yatay Devirmeli Karşılık Uygulamaları



Karşılık Montaj Uygulaması




Kol Yeri Sabit Yatay Devirmeli Karşılık Uygulamaları



Karşılık Montaj Uygulaması

Tek Açılım Uygulamaları




Paralel Sürme Karşılık Uygulamaları / Sağ





Diyagram


Tek Açılım Sistemi



maks. Kanat Ağırlığı 100 kg
1m² yüzey alanına sahip 1mm kalınlıktaki cam ağırlığı 2,5 kg'dır.
CA = Cam Kalınlığı




maks. Kanat Ağırlığı 130 kg
1m² yüzey alanına sahip 1mm kalınlıktaki cam ağırlığı 2,5 kg'dır.
CA = Cam Kalınlığı







Diyagram


Çift Açılım Sistemi



maks. Kanat Ağırlığı 100 kg
1m² yüzey alanına sahip 1mm kalınlıktaki cam ağırlığı 2,5 kg'dır.
CA = Cam Kalınlığı




maks. Kanat Ağırlığı 130 kg
1m² yüzey alanına sahip 1mm kalınlıktaki cam ağırlığı 2,5 kg'dır.
CA = Cam Kalınlığı






Diyagram

Gizli Menteşe Açılım Sistemleri Diyagramı




maks. Kanat Ağırlığı 80 kg
1m² yüzey alanına sahip 1mm kalınlıktaki cam ağırlığı 2,5 kg'dır.
CA = Cam Kalınlığı







Diyagram


Çift Kanat Sistemi



maks. Kanat Ağırlığı 100 kg
1m² yüzey alanına sahip 1mm kalınlıktaki cam ağırlığı 2,5 kg'dır.
CA = Cam Kalınlığı




maks. Kanat Ağırlığı 130 kg
1m² yüzey alanına sahip 1mm kalınlıktaki cam ağırlığı 2,5 kg'dır.
CA = Cam Kalınlığı






Diyagram

Açılı Pencere




maks. Kanat Ağırlığı 80 kg
1m² yüzey alanına sahip 1mm kalınlıktaki cam ağırlığı 2,5 kg'dır.
CA = Cam Kalınlığı






Diyagram

Paralel Devirmeli Sürme Sistemi 130 kg




maks. Kanat Ağırlığı 130 kg
1m² yüzey alanına sahip 1mm kalınlıktaki cam ağırlığı 2,5 kg'dır.
CA = Cam Kalınlığı
 $KLE / KLB = 1,66$





Diyagram

Paralel Devirmeli Sürme Sistemi 160 kg




maks. Kanat Ağırlığı 160 kg

1m² yüzey alanına sahip 1mm kalınlıktaki cam ağırlığı 2,5 kg'dır.

CA = Cam Kalınlığı



$KLE / KLB = 1,66$





Diyagram


Vasistas Pencere Sistemi



maks. Kanat Ağırlığı 50 kg
1m2 yüzey alanına sahip 1mm kalınlıktaki cam ağırlığı 2,5 kg'dır.
CA = Cam Kalınlığı


Bakım & Ayarlar

Çift Açılım Sistemi




Bakım & Ayarlar

Gizli Menteşe Çift Açılım Sistemi



Bakım & Ayarlar


Gizli Menteşe Tek Açılım Sistemi





Montaj Uygulamaları

Kol Hareketleri




Kol Hareketleri

Vorne Çift Açılım Sisteminde açık ve vasistas konumda kolun hatalı kullanımını engelleyen elemanlar mevcuttur. Hareketi engellenmiş olan kolun zorlanmaması gerekir.

Havalandırma konumunun sağlanabilmesi için sekiz kademeli kol, Havalandırma karşılığı ve buna uygun köşe bağlantısının kullanılması gerekmektedir.

Şablon Kullanımı




Kanat Alt Menteşe Şablonu

12/20-22 Ø3 ya da 12/18-20-22 Ø6

Kanat alt menteşe şablonu 13mm ayarlı olarak sevk edilir. Eğer kullanılan profil 9mm ise şekilde görüldüğü gibi 4 alyan anahtar ile vida gevşetilir ve hareketli olan parçanın konumu değiştirilerek gerekli işlem yapılır.

9 ve 13mm konumları dışında ayrıca artı ve eksi yönde olmak üzere 2mm ayar imkanı sağlamaktadır.

Kanat alt menteşenin montajını sağlayan 'Kanat alt menteşe şablonu' 12/20-22 Ø3 veya 12/18-20-22 Ø6 için iki ayrı tipte üretilmektedir. Bununla birlikte kanat şablonu 18,20 ve 22 bini profile herhangi bir ayar gerektirmeksizin kullanıma uygundur.




Kasa Menteşe Şablonu

12/20-22 Ø3 ya da 12/18-20-22 Ø6

Kasa menteşe şablonu 20 bini mesafesi ayarlı olarak sevk edilir. Eğer kullanılan profil 18 veya 22 bini ise şekilde görüldüğü gibi M5 sabitleme vidası sökülür. A parçası sabit kalacak şekilde B parçası 180° döndürülerek M5 sabitleme vidası tekrar montajlanır.

Montaj Uygulamaları

PVC Profil Kesit Bilgileri



Şekilde görülen conta baskısı yüksekliğinin [C] 3-3,5 mm aralığında olması gerekmektedir. 3,5 mm'den yüksek olması durumunda sistemin çalışması zorlaşır.

Profil ölçülerine göre kilitleme eksenini değiştirilmelidir. Seçilen menteşe tipinin 9 veya 13 mm [D] profile uyumlu olması gerekir. Aksi durumlarda sistemin çalışmasında problemler yaşanabilir.

Kasa ve kanat arasında olması gereken çalışma boşluğu 12mm dir [E]. Dar olması durumunda monte edilen aksesuarın çalışmasında problemler yaşanabilir. Geniş olması halinde kilitleme sorunları yaşanabilir.

A	Kol Eksenini	7.5 - 15.5 mm
B	Kanat Bini Genişliği	18 - 20 - 22 mm
C	Conta Baskı Yüksekliği	3 - 3.5 mm
D	Kilitleme Eksenini	9 - 13 mm
E	Çalışma Boşluğu	12 mm


Montaj Uygulamaları

Alüminyum Profil Kesit Bilgileri







Alüminyum Euro Kanal

A



Alüminyum PVC Kanal [16mm]

B



A	Kol Eksen	18 - 20 mm
B	Kanat Bini Geniřlięi	18 - 20 mm
C	Conta Baskı Yükleęlięi	3 - 3,5 mm
D	Kilitleme Eksen	10 mm
E	Çalıřma Bořluęu	11,5 - 12 mm

A	Kol Eksen	7,5 - 15,5 mm
B	Kanat Bini Geniřlięi	18 - 20 - 22 mm
C	Conta Baskı Yükleęlięi	3 - 3,5 mm
D	Kilitleme Eksen	9 - 13 mm
E	Çalıřma Bořluęu	12 mm

řekilde görülen conta baskısı yükleęlięinin [C] 3 - 3,5 mm aralıęında olması gerekmektedir. 3,5 mm'den yüksek olması durumunda sistemin çalıřması zorlařır.

Profil ölçülerine göre kilitleme eksen değışkenlik göstermektedir. Seçilen menteře tipinin 9 veya 13 mm [D] profile uyumlu olması gerekir. Aksi durumlarda sistemin çalıřmasında problemler yařanabilir.



Kasa ve kanat arasında olması gereken çalıřma bořluęu 12mm dir [E]. Dar olması durumunda monte edilen aksesuarın çalıřmasında problemler yařanabilir. Geniř olması halinde kilitleme sorunları yařanabilir.

Montaj Uygulamaları

Ahşap Profil Kesit Bilgileri

Ahşap PVC Kanal Profil



A



A	Kol Ekseni	7.5 - 15.5 mm
B	Kanat Bini Geniřlięi	18 - 20 - 22 mm
C	Kilitleme Ekseni	9 - 13 mm
D	Çalıřma Bořluęu	12 mm

7 / 8 / 4 Kanal Profil

B



A	Kol Ekseni	7.5 - 15.5 mm
B	Kanat Bini Geniřlięi	18 - 20 - 22 mm
C	Kilitleme Ekseni	9 - 13 mm
D	Çalıřma Bořluęu	12 mm

Profil ölçülerine göre kilitleme eksenini deęişkenlik göstermektedir. Seçilen menteşe tipinin 9 veya 13 mm [D] profile uyumlu olması gerekir. Aksi durumlarda sistemin çalışmasında problemler yaşanabilir.

Kasa ve kanat arasında olması gereken çalışma boşluğu 12mm dir [E]. Dar olması durumunda monte edilen aksesuarın çalışmasında problemler yaşanabilir. Geniş olması halinde kilitleme sorunları yaşanabilir.

Karşılık Listesi



Karşılık Listesi

Pencere Grubu (PVC)

Profil	Seri Adı	Eksen	Malzeme	Kilit Karşılığı	ÇA Karşılığı	Yatay ÇA Karşılığı	Güvenlikli Kilit Karşılığı	Mini Havalandırma Karşılıkları	Sürgü Karşılığı	Ayarlı Sürgü Kilit Karşılığı	Hatalı Kullanım Emniyet Karşılığı	Kademeli Havalandırma Karşılığı	Vasistas Öncelikli ÇA Karşılığı
Adopen	Atlantik	13	PVC	V2504.0102	V2202.0102	V3212.0102	V3408.0102	V3603.0102	V3003.0102	V3020.0302	V2701.0102	V3609.0102	
	Akdeniz			V2502.0102	V2201.0102	V3208.0102	V3407.0102		V3002.0102	V3020.0302	V2701.0102		
	70mm			V2504.0102	V2202.0102	V3204.0102	V3403.0102	V3603.0102	V3003.0102	V3020.0302	V2701.0102	V3609.0102	
	532 (Wintech)			V2501.0102	V2201.0102	V3208.0102	V3407.0102	V3602.0102	V3002.0102	V3020.0302	V2701.0102		
	632 (Wintech)			V2504.0102	V2202.0102	V3212.0102	V3408.0102	V3603.0102	V3003.0102	V3020.0302	V2701.0102	V3609.0102	
	642 (Wintech)			V2504.0102	V2202.0102	V3212.0102	V3403.0102	V3603.0102	V3003.0102	V3020.0302	V2701.0102	V3609.0102	
Akansupen	Ekonomik	13	PVC	V2502.0102	V2201.0102	V3208.0102	V3407.0102	V3602.0102	V3002.0102	V3020.0302	V2701.0102		
	58mmLux			V2504.0102	V2202.0102	V3212.0102	V3408.0102	V3603.0102	V3003.0102	V3020.0302	V2701.0102	V3609.0102	
Akapen	Süper Vega	13	PVC	V2502.0102	V2201.0102	V3208.0102	V3407.0102	V3602.0102	V3002.0102	V3020.0302	V2701.0102		
	Avantaj			V2502.0102	V2201.0102	V3208.0102	V3407.0102	V3602.0102	V3002.0102	V3020.0302	V2701.0102		
	Vega			V2502.0102	V2201.0102	V3208.0102	V3407.0102	V3602.0102	V3002.0102	V3020.0302	V2701.0102		
Alphacan	System MD	13	PVC	V2510.0102		V3215.0102				V3020.0302			
	System Master			V2511.0102		V3216.0102				V3020.0302			
Alfapen	Armada	9	PVC	V2601.0102	V2301.0102	V3301.0102	V3501.0102	V3701.0102	V3101.0102	V3020.0302	V2801.0102		
Aluplast	IDEAL 2000 AD 60	13	PVC	V2504.0102	V2202.0102	V3204.0102	V3403.0102	V3603.0102	V3003.0102	V3020.0302	V2701.0102	V3609.0102	
	IDEAL 4000 AD 70			V2504.0102	V2202.0102	V3210.0102	V3410.0102	V3603.0102	V3003.0102	V3020.0302	V2701.0102	V3609.0102	
	IDEAL 5000 MD 70			V2504.0102	V2202.0102	V3210.0102	V3410.0102	V3603.0102	V3003.0102	V3020.0302	V2701.0102	V3609.0102	
	IDEAL 6000 MD 80			V2504.0102	V2202.0102	V3210.0102	V3410.0102	V3603.0102	V3003.0102	V3020.0302	V2701.0102	V3609.0102	
	IDEAL 7000 AD 80			V2504.0102	V2202.0102	V3210.0102	V3410.0102	V3603.0102	V3003.0102	V3020.0302	V2701.0102	V3609.0102	
Artplast	70mmAD	13	PVC	V2502.0102	V2201.0102	V3208.0102	V3407.0102	V3602.0102	V3002.0102	V3020.0302	V2701.0102		
Asaş	6000 Süper	9	PVC	V2608.0102	V2308.0102					V3020.0302			
	5200 Bahar			V2608.0102	V2308.0102					V3020.0302			
	6000 Hayat			V2608.0102	V2308.0102					V3020.0302			
	Maxi Royal	13		V2502.0102	V2201.0102	V3202.0102	V3402.0102	V3602.0102	V3002.0102	V3020.0302	V2701.0102		V.3217.0X02
Maxi Plus	V2502.0102		V2201.0102	V3202.0102	V3402.0102	V3602.0102	V3002.0102	V3020.0302	V2701.0102		V.3217.0X02		
Birpen		13	PVC	V2504.0102	V2202.0102	V3204.0102	V3403.0102	V3603.0102	V3003.0102	V3020.0302	V2701.0102	V3609.0102	
Blick		9	PVC	V2603.0102	V2303.0102			V3703.0102	V3103.0102	V3020.0302	V2801.0102	V3609.0102	
Brügman AD/MD	73mm	13	PVC	V2504.0102	V2303.0102	V3204.0102	V3403.0102	V3603.0102	V3003.0102	V3020.0302	V2701.0102	V3609.0102	
Cankarpen		13	PVC	V2502.0102	V2201.0102	V3208.0102	V3407.0102	V3602.0102	V3002.0102	V3020.0302	V2701.0102		
Cortizo		13	PVC	V2502.0102	V2201.0102	V3207.0102	V3406.0102			V3020.0302			
Decco	60mm	13	PVC	V2502.0102	V2201.0102	V3202.0102	V3402.0102	V3602.0102	V3002.0102	V3020.0302	V2701.0102		V.3217.0X02
	70mm			V2502.0102	V2201.0102	V3214.0102	V3413.0102	V3602.0102	V3002.0102	V3020.0302	V2701.0102		
	82mm			V2502.0102	V2201.0102	V3227.0102	V3413.0102	V3610.0102	V3002.0102	V3020.0302	V2701.0102		
Dimex	Komfort 6.0	13	PVC	V2504.0102	V2202.0102	V3212.0102	V3408.0102	V3603.0102	V3003.0102	V3020.0302	V2701.0102	V3609.0102	
	Contour 7.0 AD			V2504.0102	V2202.0102	V3212.0102	V3408.0102	V3603.0102	V3003.0102	V3020.0302	V2701.0102	V3609.0102	
	Contour 7.0 MD			V2504.0102	V2202.0102	V3212.0102	V3408.0102	V3603.0102	V3003.0102	V3020.0302	V2701.0102	V3609.0102	
	Elegance 8.0 AD			V2504.0102	V2202.0102	V3212.0102	V3408.0102	V3603.0102	V3003.0102	V3020.0302	V2701.0102	V3609.0102	
	Elegance 8.0 MD			V2504.0102	V2202.0102	V3210.0102	V3410.0102	V3603.0102	V3003.0102	V3020.0302	V2701.0102	V3609.0102	
Dino	58mm	9	PVC	V2602.0102	V2302.0102				V3102.0102	V3020.0302			
Durupen		13	PVC	V2504.0102	V2202.0102	V3204.0102	V3403.0102	V3603.0102	V3003.0102	V3020.0302	V2701.0102	V3609.0102	
Egepen	Zendow 70	13	PVC	V2502.0102	V2201.0102	V3202.0102	V3402.0102	V3602.0102	V3002.0102	V3020.0302	V2701.0102		
	Everest Max	9		V2601.0102	V2301.0102			V3701.0102	V3101.0102	V3020.0302	V2801.0102		
	Everest 8848			V2601.0102	V2301.0102			V3701.0102	V3101.0102	V3020.0302	V2801.0102		
	Everest Image			V2601.0102	V2301.0102			V3701.0102	V3101.0102	V3020.0302	V2801.0102		

Karşılık Listesi

Pencere Grubu (PVC)



Profil	Seri Adı	Eksen	Malzeme	Kilit Karşılığı	ÇA Karşılığı	Yatay ÇA Karşılığı	Güvenlikli Kilit Karşılığı	Mini Havalandırma Karşılıkları	Sürgü Karşılığı	Ayarlı Sürgü Kilit Karşılığı	Hatalı Kullanım Emniyet Karşılığı	Kademeli Havalandırma Karşılığı	Vasistas Öncelikli ÇA Karşılığı
Enderpen	Klasline 70	13	PVC	V2502.0102	V2201.0102	V3202.0102	V3402.0102	V3602.0102	V3002.0102	V3020.0302	V2701.0102	V3609.0102	V3217.0X02
	Ultravizyonline			V2502.0102	V2201.0102	V3202.0102	V3402.0102	V3602.0102	V3002.0102	V3020.0302	V2701.0102	V3609.0102	V3217.0X02
	Vizyonline 62			V2502.0102	V2201.0102	V3202.0102	V3402.0102	V3602.0102	V3002.0102	V3020.0302	V2701.0102	V3609.0102	V3217.0X02
	Masterline 56			V2502.0102	V2201.0102	V3208.0102	V3407.0102	V3602.0102	V3002.0102	V3020.0302	V2701.0102	V3609.0102	V3217.0X02
Erpen	Extraline 54	13	PVC	V2502.0102	V2201.0102	V3202.0102	V3402.0102	V3602.0102	V3002.0102	V3020.0302	V2701.0102	V3609.0102	V3217.0X02
	Smartline 62			V2502.0102	V2201.0102	V3202.0102	V3402.0102	V3602.0102	V3002.0102	V3020.0302	V2701.0102	V3609.0102	V3217.0X02
	Combiline 72			V2502.0102	V2201.0102	V3202.0102	V3402.0102	V3602.0102	V3002.0102	V3020.0302	V2701.0102	V3609.0102	V3217.0X02
	Multiline 82			V2502.0102	V2201.0102	V3202.0102	V3402.0102	V3602.0102	V3002.0102	V3020.0302	V2701.0102	V3609.0102	V3217.0X02
Euroline	S58 Comfort	13	PVC	V2516.0102	V2223.0102	V3224.0102	V3407.0102	V3602.0102	V3002.0102	V3020.0302	V2701.0102	V3609.0102	V3217.0X02
	S60 Luxe			V2516.0102	V2223.0102	V3225.0102	V3402.0102	V3602.0102	V3002.0102	V3020.0302	V2701.0102	V3609.0102	V3217.0X02
	S60 Deluxe			V2516.0102	V2223.0102	V3225.0102	V3402.0102	V3602.0102	V3002.0102	V3020.0302	V2701.0102	V3609.0102	V3217.0X02
	S70 Deluxe			V2516.0102	V2223.0102	V3225.0102	V3402.0102	V3602.0102	V3002.0102	V3020.0302	V2701.0102	V3609.0102	V3217.0X02
Europen	Dorlion Serisi 71	13	PVC	V2516.0102	V2223.0102	V3224.0102	V3407.0102	V3602.0102	V3002.0102	V3020.0302	V2701.0102	V3609.0102	V3217.0X02
	Fiesta 53			V2516.0102	V2223.0102	V3224.0102	V3407.0102	V3602.0102	V3002.0102	V3020.0302	V2701.0102	V3609.0102	V3217.0X02
	Elite Serisi 59	9		V2601.0102	V2301.0102	V3301.0102	V3301.0102	V3701.0102	V3101.0102	V3020.0302	V2801.0102	V3609.0102	V3317.0X02
	Light Serisi 59			V2603.0102	V2303.0102	V3301.0102	V3301.0102	V3703.0102	V3103.0102	V3020.0302	V2801.0102	V3609.0102	V3317.0X02
Firatpen	S 70	9	PVC	V2601.0102	V2301.0102	V3301.0102	V3301.0102	V3701.0102	V3101.0102	V3020.0302	V2801.0102	V3609.0102	V3317.0X02
	S 75			V2601.0102	V2301.0102	V3301.0102	V3301.0102	V3701.0102	V3101.0102	V3020.0302	V2801.0102	V3609.0102	V3317.0X02
	S 80			V2601.0102	V2301.0102	V3301.0102	V3301.0102	V3701.0102	V3101.0102	V3020.0302	V2801.0102	V3609.0102	V3317.0X02
	Selenit 75	13	PVC	V2516.0102	V2223.0102	V3225.0102	V3402.0102	V3602.0102	V3002.0102	V3020.0102	V2701.0102	-	V3217.0X02
	Elegance 80			V2516.0102	V2223.0102	V3225.0102	V3402.0102	V3602.0102	V3002.0102	V3020.0102	V2701.0102	-	V3217.0X02
	Redonit 85			V2516.0102	V2223.0102	V3225.0102	V3402.0102	V3602.0102	V3002.0102	V3020.0102	V2701.0102	-	V3217.0X02
Filpen	Altın 60 Serisi	13	PVC	V2502.0102	V2201.0102	V3202.0102	V3402.0102	V3602.0102	V3002.0102	V3020.0302	V2701.0102	V3609.0102	V3217.0X02
	Altın 70 Serisi			V2502.0102	V2201.0102	V3202.0102	V3402.0102	V3602.0102	V3002.0102	V3020.0302	V2701.0102	V3609.0102	V3217.0X02
	Altın 80 Serisi			V2502.0102	V2201.0102	V3202.0102	V3402.0102	V3602.0102	V3002.0102	V3020.0302	V2701.0102	V3609.0102	V3217.0X02
Flashpen	Diamond Serisi 70	13	PVC	V2502.0102	V2201.0102	V3202.0102	V3402.0102	V3602.0102	V3002.0102	V3020.0302	V2701.0102	V3609.0102	V3217.0X02
	Altın Serisi 58			V2502.0102	V2201.0102	V3202.0102	V3402.0102	V3602.0102	V3002.0102	V3020.0302	V2701.0102	V3609.0102	V3217.0X02
	Turquoise Serisi 58			V2502.0102	V2201.0102	V3202.0102	V3402.0102	V3602.0102	V3002.0102	V3020.0302	V2701.0102	V3609.0102	V3217.0X02
Gealan	S 3000 IQ 62mm	13	PVC	V2502.0102	V2201.0102	V3202.0102	V3402.0102	V3602.0102	V3002.0102	V3020.0302	V2701.0102	V3609.0102	V3217.0X02
	S 7000 IQ 74mm			V2502.0102	V2201.0102	V3209.0102	V3409.0102	V3602.0102	V3002.0102	V3020.0302	V2701.0102	V3609.0102	V3217.0X02
	S 8000 IQ 74mm			V2507.0102	V2221.0102	V3221.0102	V3421.0102	V3602.0102	V3002.0102	V3020.0302	V2701.0102	V3609.0102	V3217.0X02
Gruber	60mm	13	PVC	V2502.0102	V2201.0102	V3214.0102	V3413.0102	V3602.0102	V3002.0102	V3020.0302	V2701.0102	V3609.0102	V3217.0X02
	70mm			V2502.0102	V2201.0102	V3214.0102	V3413.0102	V3602.0102	V3002.0102	V3020.0302	V2701.0102	V3609.0102	V3217.0X02
Günelpen	Azalea	13	PVC	V2502.0102	V2201.0102	V3202.0102	V3402.0102	V3602.0102	V3002.0102	V3020.0302	V2701.0102	V3609.0102	V3217.0X02
Inoutic (Thyssen)	AD I 60	13	PVC	V2501.0302	V2205.0x02	V3201.0102	V3401.0102	V3601.0102	V3001.0102	V3020.0302	V2703.0102	V3607.0102	V3217.0X02
	Elite-Arcade AD-MD I 71			V2501.0402	V2205.0x02	V3201.0102	V3401.0102	V3601.0102	V3001.0102	V3020.0302	V2703.0102	V3607.0102	V3217.0X02
	Prestige AD-MD I 76			V2501.0302	V2205.0x02	V3201.0102	V3401.0102	V3601.0102	V3001.0102	V3020.0302	V2703.0102	V3607.0102	V3217.0X02
				V2501.0302	V2205.0x02	V3222.0102	V3401.0102	V3601.0102	V3001.0102	V3020.0302	V2703.0102	V3607.0102	V3217.0X02
				V2501.0302	V2205.0x02	V3222.0L02	V3401.0102	V3601.0102	V3001.0102	V3020.0302	V2703.0102	V3607.0102	V3217.0X02
				V2501.0302	V2205.0x02	V3222.0R02	V3401.0102	V3601.0102	V3001.0102	V3020.0302	V2703.0102	V3607.0102	V3217.0X02
İnterpen	İnterline	9	PVC	V2601.0102	V2301.0102	V3301.0102	V3501.0102	V3701.0102	V3101.0102	V3020.0302	V2801.0102	V3609.0102	V3317.0X02
	Artline			V2601.0102	V2301.0102	V3301.0102	V3501.0102	V3701.0102	V3101.0102	V3020.0302	V2801.0102	V3609.0102	V3317.0X02
Kalpen	K-6000 60	13	PVC	V2601.0102	V2301.0102	V3301.0102	V3501.0102	V3701.0102	V3101.0102	V3020.0302	V2801.0102	V3609.0102	V3217.0X02
	K-9000 65			V2601.0102	V2301.0102	V3301.0102	V3501.0102	V3701.0102	V3101.0102	V3020.0302	V2801.0102	V3609.0102	V3317.0X02
	K-1000 58	9		V2601.0102	V2301.0102	V3301.0102	V3501.0102	V3701.0102	V3101.0102	V3020.0302	V2801.0102	V3609.0102	V3317.0X02
	K-1300 52			V2601.0102	V2301.0102	V3301.0102	V3501.0102	V3701.0102	V3101.0102	V3020.0302	V2801.0102	V3609.0102	V3317.0X02
Karpen	Bayındır 60	13	PVC	V2502.0102	V2201.0102	V3202.0102	V3402.0102	V3602.0102	V3002.0102	V3020.0302	V2701.0102	V3609.0102	V3217.0X02
	Yağmur 60			V2502.0102	V2201.0102	V3202.0102	V3402.0102	V3602.0102	V3002.0102	V3020.0302	V2701.0102	V3609.0102	V3217.0X02
	Kale 71			V2502.0102	V2201.0102	V3202.0102	V3402.0102	V3602.0102	V3002.0102	V3020.0302	V2701.0102	V3609.0102	V3217.0X02



Karşılık Listesi

Pencere Grubu (PVC)

Profil	Seri Adı	Eksen	Mal-zeme	Kilit Karşılığı	ÇA Karşılığı	Yatay ÇA Karşılığı	Güvenlikli Kilit Karşılığı	Mini Havalandırma Karşılıkları	Sürgü Karşılığı	Ayarlı Sürgü Kilit Karşılığı	Hatallı Kullanım Emniyet Karşılığı	Kademeli Havalandırma Karşılığı	Vasistas Öncelikli ÇA Karşılığı
KBE	System 70	13	PVC	V.2507.0102	V.2208.0102	V.3202.0102	V.3402.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0302	V.2701.0102		V.3217.0X02
	System 70 MD			V.2507.0102	V.2208.0102	V.3202.0102	V.3402.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0302	V.2701.0102		V.3217.0X02
	58mm	9		V.2601.0102	V.2301.0102	V.3301.0102	V.3501.0102	V.3701.0102	V.3101.0102	V.3020.0302	V.2801.0102		V.3317.0X02
Kompen	Kom200 Süperline 58	9	PVC	V.2604.0102	V.2304.0102								
	Kom300 Megaline 58 MD												
	Kom500 Starline 47	13	PVC	V.2601.0102	V.2301.0102	V.3301.0102	V.3501.0102	V.3701.0102	V.3101.0102	V.3020.0302	V.2801.0102		V.3317.0X02
	Kom600 Thermoline 61			V.2502.0102	V.2201.0102	V.3202.0102	V.3402.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0302	V.2701.0102		V.3217.0X02
	Kom700 Primeline 61	13	PVC	V.2504.0102	V.2202.0102	V.3204.0102	V.3403.0102	V.3603.0102	V.3003.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	
	Kom900 Serisi 71												
Kömerling	Classic AD 70	13	PVC	V.2502.0102	V.2201.0102	V.3207.0102	V.3406.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0302	V.2701.0102		
	Classic MD 70			V.2502.0102	V.2201.0102	V.3207.0102	V.3406.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0302	V.2701.0102		
	Elegance AD 70			V.2502.0102	V.2201.0102	V.3207.0102	V.3406.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0302	V.2701.0102		
	MD 80			V.2502.0102	V.2201.0102	V.3207.0102	V.3406.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0302	V.2701.0102		
	58mm			V.2502.0102	V.2201.0102	V.3202.0102	V.3402.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0302	V.2701.0102		V.3217.0X02
Laouman		9	PVC	V.2603.0102	V.2303.0102	V.3303.0102	V.3503.0102	V.3703.0102	V.3103.0102	V.3020.0302	V.2801.0102	V.3609.0102	
LB. Profile	Compact 60 AD	13	PVC	V.2504.0102	V.2202.0102	V.3212.0102	V.3408.0102	V.3603.0102	V.3003.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	
	Contour 70 AD			V.2504.0102	V.2202.0102	V.3212.0102	V.3408.0102	V.3603.0102	V.3003.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	
Meeth	60mm	9	Dolgu	V.2605.0102	V.2305.0102				V.3105.0102	V.3020.0302	V.2803.0102		
Mywin	S-624 Serisi	13	PVC	V.2502.0102	V.2201.0102	V.3208.0102	V.3407.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0302	V.2701.0102		
	S-705 Serisi			V.2502.0102	V.2201.0102	V.3208.0102	V.3407.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0302	V.2701.0102		
Naturel	5400 Opal Seri 54	13	PVC	V.2502.0102	V.2201.0102	V.3202.0102	V.3402.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0302	V.2701.0102		V.3217.0X02
	6000 Truva Seri 60			V.2502.0102	V.2201.0102	V.3202.0102	V.3402.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0302	V.2701.0102		V.3217.0X02
	6400 Atlas Seri 60			V.2502.0102	V.2201.0102	V.3202.0102	V.3402.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0302	V.2701.0102		V.3217.0X02
	7000 Safir Seri 70			V.2502.0102	V.2201.0102	V.3202.0102	V.3402.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0302	V.2701.0102		V.3217.0X02
Özenişpen	Elit	9	PVC	V.2601.0102	V.2301.0102	V.3301.0102	V.3501.0102	V.3701.0102	V.3101.0102	V.3020.0302	V.2801.0102		V.3317.0X02
	Light			V.2601.0102	V.2301.0102	V.3301.0102	V.3501.0102	V.3701.0102	V.3101.0102	V.3020.0302	V.2801.0102		V.3317.0X02
Pakpen	P2000 58	9	PVC	V.2604.0102	V.2304.0102				V.3104.0102	V.3020.0302	V.2802.0102		
	Universal 58 AD/MD			V.2604.0102	V.2304.0102				V.3104.0102	V.3020.0302	V.2802.0102		
	Optimal 72 MD	13	PVC	V.2502.0102	V.2201.0102	V.3208.0102	V.3407.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0302	V.2701.0102		
	Rival 72			V.2502.0102	V.2201.0102	V.3208.0102	V.3407.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0302	V.2701.0102		
	Global 60	9	PVC	V.2502.0102	V.2201.0102	V.3208.0102	V.3407.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0302	V.2701.0102		
	Oval 58			V.2604.0102	V.2304.0102				V.3104.0102	V.3020.0302	V.2802.0102		
Parplast	PR-6032 Serisi	13	PVC	V.2502.0102	V.2201.0102	V.3208.0102	V.3407.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0302	V.2701.0102		
	PR-6042 Serisi			V.2502.0102	V.2201.0102	V.3202.0102	V.3402.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0302	V.2701.0102		V.3217.0X02
Penextra		9	PVC	V.2601.0102	V.2301.0102	V.3301.0102	V.3501.0102	V.3701.0102	V.3101.0102	V.3020.0302	V.2801.0102		V.3317.0X02

Karşılık Listesi

Pencere Grubu (PVC)



Profil	Seri Adı	Eksen	Malzeme	Kilit Karşılığı	ÇA Karşılığı	Yatay ÇA Karşılığı	Güvenlikli Kilit Karşılığı	Mini Havalandırma Karşılıkları	Sürgü Karşılığı	Ayarlı Sürgü Kilit Karşılığı	Hatalı Kullanım Emniyet Karşılığı	Kademeli Havalandırma Karşılığı	Vasistas Öncelikli ÇA Karşılığı
Pensa	Bonus 60	13	PVC	V.2504.0102	V.2202.0102	V.3204.0102	V.3403.0102	V.3603.0102	V.3003.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02
	Premier 65			V.2504.0102	V.2202.0102	V.3204.0102	V.3403.0102	V.3603.0102	V.3003.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02
	Sıla 60			V.2504.0102	V.2202.0102	V.3204.0102	V.3403.0102	V.3603.0102	V.3003.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02
	Sıla 50			V.2504.0102	V.2202.0102	V.3204.0102	V.3403.0102	V.3603.0102	V.3003.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02
	Ultra 70			V.2504.0102	V.2202.0102	V.3204.0102	V.3403.0102	V.3603.0102	V.3003.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02
	Avantaj 50			V.2504.0102	V.2202.0102	V.3204.0102	V.3403.0102	V.3603.0102	V.3003.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02
	Lux 60			V.2504.0102	V.2202.0102	V.3210.0102	V.3410.0102	V.3603.0102	V.3003.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02
	Deluxe 60			V.2504.0102	V.2202.0102	V.3204.0102	V.3403.0102	V.3603.0102	V.3003.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02
Pentec	Time 6004 60	9	PVC	V.2601.0102	V.2301.0102	V.3301.0102	V.3501.0102	V.3701.0102	V.3101.0102	V.3020.0302	V.2801.0102	V.3609.0102	V.3317.0X02
Pentime	60mm	13	PVC	V.2502.0102	V.2201.0102	V.3202.0102	V.3402.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02
Pimapen	S-7500 Fantasia AD/MD	13	PVC	V.2506.0102	V.2204.0102	V.3204.0102	V.3403.0102	V.3603.0102	V.3005.0102	V.3020.0302	V.2704.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02
	S-7000 Maximus			V.2506.0102	V.2204.0102	V.3204.0102	V.3403.0102	V.3603.0102	V.3005.0102	V.3020.0302	V.2704.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02
	S-7000 Horizon			V.2506.0102	V.2204.0102	V.3204.0102	V.3403.0102	V.3603.0102	V.3005.0102	V.3020.0302	V.2704.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02
	S-6000 Quadro			V.2506.0102	V.2204.0102	V.3204.0102	V.3403.0102	V.3603.0102	V.3005.0102	V.3020.0302	V.2704.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02
Pimaş [DWT]	5400	13	PVC	V.2502.0102	V.2201.0102	V.3208.0102	V.3407.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02
	6000			V.2502.0102	V.2201.0102	V.3202.0102	V.3402.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02
Plafen	60mm	13	PVC	V.2507.0102	V.2201.0102	V.3202.0102	V.3402.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02
Plasco		13	PVC	V.2502.0102	V.2201.0102	V.3202.0102	V.3402.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02
Plaspen	P 80 Serisi	13	PVC	V.2502.0102	V.2201.0102	V.3202.0102	V.3402.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02
	P750 Serisi			V.2502.0102	V.2201.0102	V.3202.0102	V.3402.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02
	P433 Serisi	9		V.2601.0102	V.2301.0102	V.3301.0102	V.3501.0102	V.3701.0102	V.3101.0102	V.3020.0302	V.2801.0102	V.3609.0102	V.3317.0X02
	P430 Serisi			V.2603.0102	V.2303.0102	V.3303.0102	V.3503.0102	V.3703.0102	V.3103.0102	V.3020.0302	V.2801.0103	V.3609.0102	V.3317.0X02
Plastline	Seri A3	13	PVC	V.2504.0102	V.2202.0102	V.3204.0102	V.3403.0102	V.3603.0102	V.3003.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02
	Seri A4			V.2504.0102	V.2202.0102	V.3204.0102	V.3403.0102	V.3603.0102	V.3003.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02
	Seri A5			V.2504.0102	V.2202.0102	V.3204.0102	V.3403.0102	V.3603.0102	V.3003.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02
Plaswin	PW 60mm	13	PVC	V.2504.0102	V.2202.0102	V.3212.0102	V.3408.0102	V.3603.0102	V.3003.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02
	PW 70mm			V.2504.0102	V.2202.0102	V.3212.0102	V.3408.0102	V.3603.0102	V.3003.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02
Polipen	P603A	13	PVC	V.2502.0102	V.2201.0102	V.3202.0102	V.3402.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02
	P603E			V.2502.0102	V.2201.0102	V.3202.0102	V.3402.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02
	P604A			V.2502.0102	V.2201.0102	V.3202.0102	V.3402.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02
	P604E			V.2502.0102	V.2201.0102	V.3202.0102	V.3402.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02
	P7060			V.2502.0102	V.2201.0102	V.3202.0102	V.3402.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02
Profeles	60mm	9	PVC	V.2603.0102	V.2303.0102	V.3303.0102	V.3503.0102	V.3703.0102	V.3103.0102	V.3020.0302	V.2801.0102	V.3609.0102	V.3317.0X02
Prokal	58mm	13	PVC	V.2502.0102	V.2201.0102	V.3208.0102	V.3407.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02
	70mm			V.2502.0102	V.2201.0102	V.3208.0102	V.3407.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02
Proline	PR05003	9	PVC	V.2603.0102	V.2303.0102	V.3303.0102	V.3503.0102	V.3703.0102	V.3103.0102	V.3020.0302	V.2801.0102	V.3609.0102	-
Proline	PR06004 PRO7005	13	PVC	V.2513.0102	V.2224.0102	V.3226.0102	V.3403.0102	V.3603.0102	V.3003.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02
Propen	PRO 60mm	13	PVC	V.2504.0102	V.2202.0102	V.3204.0102	V.3403.0102	V.3603.0102	V.3003.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02
	PRO 70mm			V.2504.0102	V.2202.0102	V.3204.0102	V.3403.0102	V.3603.0102	V.3003.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02
	PRO 80mm			V.2504.0102	V.2202.0102	V.3204.0102	V.3403.0102	V.3603.0102	V.3003.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02
Ramplast	Eco Classic 60 MD	9	PVC	V.2601.0102	V.2301.0102	V.3301.0102	V.3501.0102	V.3701.0102	V.3101.0102	V.3020.0302	V.2801.0102	V.3609.0102	V.3317.0X02
	Eco Therm 60 AD			V.2601.0102	V.2301.0102	V.3301.0102	V.3501.0102	V.3701.0102	V.3101.0102	V.3020.0302	V.2801.0102	V.3609.0102	V.3317.0X02
Rehau	Brillant-Design AD 70	13	PVC	V.2504.0102	V.2202.0102	V.3204.0102	V.3403.0102	V.3603.0102	V.3003.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02
	Basic-Design AD 60			V.2504.0102	V.2202.0102	V.3204.0102	V.3403.0102	V.3603.0102	V.3003.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02
	Thermo-Design			V.2504.0102	V.2202.0102	V.3204.0102	V.3403.0102	V.3603.0102	V.3003.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02



Karşılık Listesi

Pencere Grubu (PVC)

Profil	Seri Adı	Eksen	Mal-zeme	Kilit Karşılığı	ÇA Karşılığı	Yatay ÇA Karşılığı	Güvenlikli Kilit Karşılığı	Mini Havalandırma Karşılıkları	Sürgü Karşılığı	Ayarlı Sürgü Kilit Karşılığı	Hatallı Kullanım Emniyet Karşılığı	Kademeli Havalandırma Karşılığı	Vasistas Öncelikli ÇA Karşılığı
Resman	RS 6000	13	PVC	V.2502.0102	V.2201.0102	V.3202.0102	V.3402.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0302	V.2701.0102		V.3217.0X02
Roplasto	6002 AD	13	PVC	V.2502.0102	V.2201.0102	V.3202.0102	V.3402.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0302	V.2701.0102		V.3217.0X02
	7001 AD			V.2521.0102	V.2201.0102	V.3202.0102	V.3402.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0302	V.2701.0102		V.3217.0X02
	Special 70			V.2521.0102	V.2201.0102	V.3202.0102	V.3402.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0302	V.2701.0102		V.3217.0X02
RothoPlast	Rotho58	13	PVC	V.2504.0102	V.2202.0102	V.3204.0102	V.3403.0102	V.3603.0102	V.3003.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	
	Rotho60			V.2504.0102	V.2202.0102	V.3204.0102	V.3403.0102	V.3603.0102	V.3003.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	
	Rotho70			V.2504.0102	V.2202.0102	V.3204.0102	V.3403.0102	V.3603.0102	V.3003.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	
	Rotho70 S MD			V.2504.0102	V.2202.0102	V.3204.0102	V.3403.0102	V.3603.0102	V.3003.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	
Salamander	2D 60mm	13	PVC	V.2504.0102	V.2202.0102	V.3213.0102	V.3412.0102	V.3603.0102	V.3003.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	
	3D 76mm			V.2504.0102	V.2202.0102	V.3213.0102	V.3412.0102	V.3603.0102	V.3003.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	
Saraypen	S600	13	PVC	V.2504.0102	V.2202.0102	V.3212.0102	V.3408.0102	V.3603.0102	V.3003.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	
	S360			V.2504.0102	V.2202.0102	V.3212.0102	V.3408.0102	V.3603.0102	V.3003.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	
	S460			V.2504.0102	V.2202.0102	V.3212.0102	V.3408.0102	V.3603.0102	V.3003.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	
	S7000 Premium			V.2504.0102	V.2202.0102	V.3212.0102	V.3408.0102	V.3603.0102	V.3003.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	
Schönline	Ecoline 60	13	PVC	V.2502.0102	V.2201.0102	V.3202.0102	V.3402.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0302	V.2701.0102		V.3217.0X02
	Line 60			V.2502.0102	V.2201.0102	V.3202.0102	V.3402.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0302	V.2701.0102		V.3217.0X02
	Line 70			V.2502.0102	V.2201.0102	V.3202.0102	V.3402.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0302	V.2701.0102		V.3217.0X02
Schüco	COrona SI 82	13	PVC	V.2504.0102	V.2202.0102	V.3210.0102	V.3410.0102	V.3603.0102	V.3003.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	
	COrona CT 70 Cava			V.2504.0102	V.2202.0102	V.3204.0102	V.3403.0102	V.3603.0102	V.3003.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	
	COrona CT 70 Rondo			V.2504.0102	V.2202.0102	V.3204.0102	V.3403.0102	V.3603.0102	V.3003.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	
	COrona CT 70 Classic			V.2504.0102	V.2202.0102	V.3204.0102	V.3403.0102	V.3603.0102	V.3003.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	
	COrona CT 70 MD			V.2504.0102	V.2202.0102	V.3204.0102	V.3403.0102	V.3603.0102	V.3003.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	
	COrona AS 60			V.2504.0102	V.2202.0102	V.3204.0102	V.3403.0102	V.3609.0102	V.3003.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	
Seçpen	Ultra 58	9	PVC	V.2601.0102	V.2301.0102	V.3301.0102	V.3501.0102	V.3701.0102	V.3101.0102	V.3020.0302	V.2801.0102		V.3317.0X02
	Firstline 70	13											
Spectus	Elite 70	13	PVC	V.2502.0102	V.2201.0102	V.3202.0102	V.3402.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0302	V.2701.0102		V.3217.0X02
	Elite 63			V.2502.0102	V.2201.0102	V.3202.0102	V.3402.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0302	V.2701.0102		V.3217.0X02
Şıkpen	S75	9	PVC	V.2601.0102	V.2301.0102	V.3301.0102	V.3501.0102	V.3701.0102	V.3101.0102	V.3020.0302	V.2801.0102		V.3317.0X02
Taurus	Best 58	13	PVC	V.2502.0102	V.2201.0102	V.3202.0102	V.3402.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0302	V.2701.0102		V.3217.0X02
	Elit 58			V.2502.0102	V.2201.0102	V.3202.0102	V.3402.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0302	V.2701.0102		V.3217.0X02
	Gümüş 60			V.2502.0102	V.2201.0102	V.3202.0102	V.3402.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0302	V.2701.0102		V.3217.0X02
	Platinum 70			V.2502.0102	V.2201.0102	V.3202.0102	V.3402.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0302	V.2701.0102		V.3217.0X02
Tecnocom		13	PVC	V.2502.0102	V.2201.0102	V.3202.0102	V.3402.0102				V.2701.0102		
Tekno Plast	Megatec	13	PVC	V.2504.0102	V.2202.0102	V.3204.0102	V.3403.0102	V.3603.0102	V.3003.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	
	Startec			V.2502.0102	V.2201.0102	V.3202.0102	V.3402.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0302	V.2701.0102		V.3217.0X02
	Süpertec			V.2502.0102	V.2201.0102	V.3208.0102	V.3407.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0302	V.2701.0102		
Tropical	Comfort 4S 62	13	PVC	V.2506.0102	V.2204.0102				V.3005.0102	V.3020.0302			
	Comfort 1B 62			V.2506.0102	V.2204.0102				V.3005.0102	V.3020.0302			
	Innonova A5 70 AD			V.2506.0102	V.2204.0102				V.3005.0102	V.3020.0302			
	Innonova A5 70 MD			V.2506.0102	V.2204.0102				V.3005.0102	V.3020.0302			
	88+			V.2518.0102	V.2218.0102	V.3218.0102	V.3418.0102		V.3018.0102	V.3020.0302			
Ufukpen		9	PVC	V.2601.0102	V.2301.0102	V.3301.0102	V.3501.0102	V.3701.0102	V.3101.0102	V.3020.0302	V.2801.0102		V.3317.0X02
Uniplast	Echolum 60	13	PVC	V.2502.0102	V.2201.0102	V.3209.0102	V.3409.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0302	V.2701.0102		
	Mondial 60			V.2502.0102	V.2201.0102	V.3209.0102	V.3409.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0302	V.2701.0102		
	Premium 70			V.2502.0102	V.2201.0102	V.3209.0102	V.3409.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0302	V.2701.0102		

Karşılık Listesi

Pencere Grubu (PVC)



													
Profil	Seri Adı	Eksen	Malzeme	Kilit Karşılığı	ÇA Karşılığı	Yatay ÇA Karşılığı	Güvenlikli Kilit Karşılığı	Mini Havalandırma Karşılıkları	Sürgü Karşılığı	Ayarlı Sürgü Kilit Karşılığı	Hatalı Kullanım Emniyet Karşılığı	Kademeli Havalandırma Karşılığı	Vasistas Öncelikli ÇA Karşılığı
Veka	Softline AD 9	9	PVC	V.2603.0102	V.2303.0102	V.3301.0102	V.3501.0102	V.3703.0102	V.3103.0102	V.3020.0302	V.2801.0102	V.3609.0102	V.3317.0X02
	Softline AD 58	13		V.2504.0102	V.2202.0102	V.3204.0102	V.3403.0102	V.3603.0102	V.3003.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02
	Topline AD 70			V.2504.0102	V.2202.0102	V.3204.0102	V.3403.0102	V.3603.0102	V.3003.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02
	Softline AD 70			V.2504.0102	V.2202.0102	V.3204.0102	V.3403.0102	V.3603.0102	V.3003.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02
Veratec	60mmAD/MD	9	PVC	V.2603.0102	V.2303.0102	V.3301.0102	V.3501.0102	V.3703.0102	V.3103.0102	V.3020.0302	V.2801.0102	V.3609.0102	V.3317.0X02
Winapex	Apex 6003	13	PVC	V.2504.0102	V.2202.0102	V.3204.0102	V.3403.0102	V.3603.0102	V.3003.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02
	Apex 6004			V.2504.0102	V.2202.0102	V.3204.0102	V.3403.0102	V.3603.0102	V.3003.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02
	Apex 7505			V.2504.0102	V.2202.0102	V.3204.0102	V.3403.0102	V.3603.0102	V.3003.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02
Winder		9	PVC	V.2603.0102	V.2303.0102	V.3301.0102	V.3501.0102	V.3703.0102	V.3103.0102	V.3020.0302	V.2801.0102	V.3609.0102	V.3317.0X02
Windoline	İnci Ekonomik Seri 60	13	PVC	V.2502.0102	V.2201.0102	V.3209.0102	V.3409.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02
	İnci 6300 Seri			V.2502.0102	V.2201.0102	V.3209.0102	V.3409.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02
	İnci 6400 Seri			V.2502.0102	V.2201.0102	V.3209.0102	V.3409.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02
	İnci 7500 Seri			V.2502.0102	V.2201.0102	V.3209.0102	V.3409.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02
Winopen (Adopen)		13	PVC	V.2504.0102	V.2202.0102	V.3204.0102	V.3403.0102	V.3603.0102	V.3003.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02
Winplast	Win Serisi 59	9	PVC	V.2601.0102	V.2301.0102	V.3301.0102	V.3501.0102	V.3701.0102	V.3101.0102	V.3020.0302	V.2801.0102	V.3609.0102	V.3317.0X02
Winsa	Dorada 70	13	PVC	V.2502.0102	V.2201.0102	V.3202.0102	V.3402.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02
	Safir 70			V.2502.0102	V.2201.0102	V.3202.0102	V.3402.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02
	Carina 60			V.2502.0102	V.2201.0102	V.3202.0102	V.3402.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02
	Ultraline 60			V.2502.0102	V.2201.0102	V.3202.0102	V.3402.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0302	V.2701.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02
Winstar	Venedik 60	13	PVC	V.2502.0102	V.2201.0102	V.3208.0102	V.3407.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0102	V.2701.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02
	Okyanus 70			V.2502.0102	V.2201.0102	V.3208.0102	V.3407.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0102	V.2701.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02
	Ege 60			V.2502.0102	V.2201.0102	V.3208.0102	V.3407.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0102	V.2701.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02
	Napolyon 60			V.2502.0102	V.2201.0102	V.3208.0102	V.3407.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0102	V.2701.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02
Worldpen	6000 Serisi	13	PVC	V.2502.0102	V.2201.0102	V.3202.0102	V.3402.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0102	V.2701.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02
	7000 Serisi			V.2502.0102	V.2201.0102	V.3202.0102	V.3402.0102	V.3602.0102	V.3002.0102	V.3020.0102	V.2701.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02
Yelpen	Smart 61	9	PVC	V.2601.0102	V.2301.0102	V.3301.0102	V.3501.0102	V.3701.0102	V.3101.0102	V.3020.0102	V.2801.0102	V.3609.0102	V.3317.0X02
	Unique 61			V.2601.0102	V.2301.0102	V.3301.0102	V.3501.0102	V.3701.0102	V.3101.0102	V.3020.0102	V.2801.0102	V.3609.0102	V.3317.0X02
	Esthetic 61			V.2601.0102	V.2301.0102	V.3301.0102	V.3501.0102	V.3701.0102	V.3101.0102	V.3020.0102	V.2801.0102	V.3609.0102	V.3317.0X02
Yıldızpen = Vinka	Yıldızpen 6000	9	PVC	V.2603.0102	V.2303.0102	V.3301.0102	V.3501.0102	V.3703.0102	V.3103.0102	V.3020.0102	V.2801.0102	V.3609.0102	V.3317.0X02
	Yıldızpen 6000S	13		V.2504.0102	V.2202.0102	V.3210.0102	V.3410.0102	V.3603.0102	V.3003.0102	V.3020.0102	V.2701.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02
	Vinka 7000S			V.2504.0102	V.2202.0102	V.3210.0102	V.3410.0102	V.3603.0102	V.3003.0102	V.3020.0102	V.2701.0102	V.3609.0102	V.3217.0X02



Karşılık Listesi

Pencere Grubu (Ahşap & Alüminyum)


Profil	Seri Adı	Aks	Malzeme	Kilit Karşılıkları	ÇA Karşılık Dikey	ÇA Karşılık Horizontal	Güvenlikli Kilit Karşılığı	Havalandırma Kilit Karşılıkları	Sürgü Karşılığı	Ayarlı Sürgü Kilit Karşılığı	Hatalı Kullanım Emniyet Karşılığı	Kademeli Havalandırma Karşılığı	Vasistas Öncelikli ÇA Karşılığı
Ahşap	Euro-grove (7/8)	9	Ahşap	V2607.0102	V2307.0102	V3307.0102	V3507.0102		V3107.0102	V3020.0402	V2807.0102		
									V3107.0202	V3020.0402			
Ahşap	Euro-flat (18mm)	9	Ahşap	V2610.0102	V2310.0102	V3310.0102	V3510.0102	V3710.0302	V3110.0102	V3020.0402	V2810.0102		
				V2610.0202	V2310.0202	V3310.0202	V3510.0202	V3710.0402	V3110.0202	V3020.0402	V2810.0202		
Ahşap	Euro-flat (24mm)	13	Ahşap	V2517.0102		V3217.0102	V3426.0102	V3605.0102		V3020.0402	V2706.0102		

Profil	Seri Adı	Aks	Malzeme	Kilit Karşılıkları	ÇA Karşılığı	Yatay ÇA Karşılığı	Güvenlikli Kilit Karşılığı	Havalandırma Kilit Karşılıkları	Sürgü Karşılığı	Ayarlı Sürgü Kilit Karşılığı	Hatalı Kullanım Emniyet Karşılığı	Kademeli Havalandırma Karşılığı	Vasistas Öncelikli ÇA Karşılığı
Alüminyum		9	Alüminyum	V2609.0102	V2309.0102	V3311.0102	V3509.0102	V3709.0202	V3109.0202	V3020.0402	V2809.0102		V3330.0L02 V3330.0R02
		13	Alüminyum	V2503.0102	V2225.0102	V3203.0102	V3420.0102	V3601.0302	V3008.0102	V3020.0402	V2707.0102		V3230.0L02 V3230.0R02

Karşılık Listesi

Kapı Grubu(PVC)



Profil Adı	Seri Adı	Aks	Malzeme	 Klips	 Kilitli Kapı Karşılığı	 Kısa Kilit Karşılığı	 Uzun Kilit Karşılığı	 Gizli Orta Baskı	 Kancalı Kilit Karşılığı	 Manyetik Kilit Karşılığı	 Ayarlı Sürgü Karşılığı
Adopen	Atlantik	13	PVC	V.7002.0102							
	Akdeniz			V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02	V.1702.0202	V.3812.0002	V.3823.0X02	V.3020.0102
	70mm			V.7002.0302		V.3805.0002	V.3805.0X02	V.1702.0202	V.3812.0602	V.3825.0X02	V.3020.0102
	532 (Wintech)			V.7002.0102							
Akansupen	642 (Wintech)	13	PVC	V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02	V.1702.0202	V.3812.0002	V.3823.0X02	V.3020.0102
				V.7002.0102		V.3805.0002	V.3805.0X02	V.1702.0202	V.3812.0602	V.3827.0X02	V.3020.0102
				V.7002.0302							
				V.7002.0102		V.3805.0002	V.3805.0X02	V.1702.0202	V.3812.0602	V.3827.0X02	V.3020.0102
Akapen	Ekonomik	13	PVC	V.7002.0302		V.3805.0002	V.3805.0X02	V.1702.0202	V.3812.0602	V.3827.0X02	V.3020.0102
	58mm Lük			V.7002.0102							
				V.7002.0302		V.3805.0002	V.3805.0X02	V.1702.0202	V.3812.0602	V.3827.0X02	V.3020.0102
Alphacan	Süper Vega	13	PVC	V.7002.0302		V.3805.0002	V.3805.0X02	V.1702.0202	V.3812.0602	V.3827.0X02	V.3020.0102
	Avantaj			V.7002.0302		V.3805.0002	V.3805.0X02	V.1702.0202	V.3812.0602	V.3827.0X02	V.3020.0102
	Vega			V.7002.0302		V.3805.0002	V.3805.0X02	V.1702.0202	V.3812.0602	V.3827.0X02	V.3020.0102
Alfapen	System MD	13	PVC								V.3020.0102
	System Master										
Aluplast	Armada	9	PVC			V.3802.0002	V.3802.0X02		V.3811.0002		V.3020.0102
Artplast	IDEAL 2000 AD 60	13	PVC	V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02		V.3812.0002	V.3823.0X02	V.3020.0102
	IDEAL 4000 AD 70			V.7002.0102	V.3815.0202						
	IDEAL 5000 MD 70			V.7002.0102	V.3815.0202						
	IDEAL 6000 MD 80			V.7002.0102	V.3815.0202						
	IDEAL 7000 AD 80			V.7002.0102	V.3815.0202						
Asaş	70mm AD	13	PVC			V.3805.0002	V.3805.0X02	V.1702.0202	V.3812.0602	V.3827.0X02	V.3020.0102
Bilkapen	6000 Süper	9	PVC								
	5200 Bahar										
	6000 Hayat										
	Maxi Royal										
Blick	Maxi Plus	13	PVC	V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02	V.1702.0202	V.3812.0002	V.3823.0X02	V.3020.0102
				V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02	V.1702.0202	V.3812.0002	V.3823.0X02	V.3020.0102
				V.7002.0102	V.3815.0202	V.3803.0002	V.3803.0X02		V.3812.0102	V.3825.0X02	V.3020.0102
				V.7002.0102	V.3815.0202	V.3803.0002	V.3803.0X02		V.3812.0102	V.3825.0X02	V.3020.0102
				V.7002.0102	V.3815.0202	V.3803.0002	V.3803.0X02		V.3812.0102	V.3825.0X02	V.3020.0102
Brügman AD/MD	Klassis Serisi	13	PVC	V.7002.0102	V.3815.0202	V.3803.0002	V.3803.0X02		V.3812.0102	V.3825.0X02	V.3020.0102
	Klassis A Serisi			V.7002.0102	V.3815.0202	V.3803.0002	V.3803.0X02		V.3812.0102	V.3825.0X02	V.3020.0102
	Klass Serisi			V.7002.0102	V.3815.0202	V.3803.0002	V.3803.0X02		V.3812.0102	V.3825.0X02	V.3020.0102
	Klass A Serisi			V.7002.0102	V.3815.0202	V.3803.0002	V.3803.0X02		V.3812.0102	V.3825.0X02	V.3020.0102
	Altın Serisi			V.7002.0102	V.3815.0202	V.3803.0002	V.3803.0X02		V.3812.0102	V.3825.0X02	V.3020.0102
Cankarpen	Platin 75 Serisi	13	PVC	V.7002.0102	V.3815.0202	V.3803.0002	V.3803.0X02		V.3812.0102	V.3825.0X02	V.3020.0102
				V.7002.0102	V.3815.0202	V.3803.0002	V.3803.0X02		V.3812.0102	V.3825.0X02	V.3020.0102
				V.7002.0102	V.3815.0202	V.3803.0002	V.3803.0X02		V.3812.0102	V.3825.0X02	V.3020.0102
				V.7002.0102	V.3815.0202	V.3803.0002	V.3803.0X02		V.3812.0102	V.3825.0X02	V.3020.0102
				V.7002.0102	V.3815.0202	V.3803.0002	V.3803.0X02		V.3812.0102	V.3825.0X02	V.3020.0102
Deceuninck	Birpen	13	PVC	V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02		V.3812.0002	V.3823.0X02	V.3020.0102
	Blick	9	PVC	V.7001.0102	V.3815.0102	V.3802.0002	V.3802.0X02		V.3811.0002		V.3020.0102
	Brügman AD/MD	13	PVC	V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02		V.3812.0002	V.3823.0X02	V.3020.0102
	Decco	13	PVC	V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02	V.1702.0202	V.3812.0002	V.3823.0X02	V.3020.0102
		13	PVC	V.7002.0102	V.3815.0202	V.3807.0002	V.3807.0X02	V.1702.0202	V.3812.0302	V.3823.0X02	V.3020.0102
Dimex	60mm	9	PVC			V.3845.0002	V.3845.0L02		V.3811.0902		V.3020.0102
	70mm						V.3845.0R02		V.3811.1002		V.3020.0102
							V.3847.0L02				
							V.3847.0R02				
Dino		13	PVC	V.7002.0102		V.3844.0002	V.3844.0L02	V.1702.0202	V.3812.0902		V.3020.0102
				V.7002.0102			V.3844.0R02	V.1702.0202	V.3812.1002		V.3020.0102
				V.7002.0102			V.3846.0L02	V.1702.0202			
				V.7002.0102			V.3846.0R02	V.1702.0202			
				V.7002.0102							
Durupen	Komfort 6.0	13	PVC	V.7002.0102							V.3020.0102
	Contour 7.0 AD			V.7002.0102							V.3020.0102
	Contour 7.0 MD			V.7002.0102							V.3020.0102
	Elegance 8.0 AD			V.7002.0102							V.3020.0102
	Elegance 8.0 MD			V.7002.0102							V.3020.0102
Durupen	58mm	9	PVC								V.3020.0102
Durupen		13	PVC	V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02		V.3812.0002	V.3823.0X02	V.3020.0102



Karşılık Listesi

Kapı Grubu (PVC)

												
Profil Adı	Seri Adı	Aks	Malzeme	Klips	Kilitli Kapı Karşılığı	Kısa Kilit Karşılığı	Uzun Kilit Karşılığı	Gizli Orta Baskı	Kancalı Kilit Karşılığı	Manyetik Kilit Karşılığı	Ayarlı Sürgü Karşılığı	
Egepen	Zendow 70	13	PVC	V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02	V.1702.0202	V.3812.0002	V.3823.0X02	V.3020.0102	
	Everest Max	9		V.7001.0102	V.3815.0102			V.1702.0102			V.3020.0102	
	Everest 8848			V.7001.0102	V.3815.0102			V.1702.0102			V.3020.0102	
	Everest Image			V.7001.0102	V.3815.0102			V.1702.0102			V.3020.0102	
Enderpen	Klasline 70	13	PVC	V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02	V.1702.0202	V.3812.0002	V.3823.0X02	V.3020.0102	
	Ultravizyonline			V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02	V.1702.0202	V.3812.0002	V.3823.0X02	V.3020.0102	
	Vizyonline 62			V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02	V.1702.0202	V.3812.0002	V.3823.0X02	V.3020.0102	
	Masterline 56			V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02	V.1702.0202	V.3812.0002	V.3823.0X02	V.3020.0102	
Erpen	Extraline 54	13	PVC	V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02	V.1702.0202	V.3812.0002	V.3823.0X02	V.3020.0102	
	Smartline 62			V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02	V.1702.0202	V.3812.0002	V.3823.0X02	V.3020.0102	
	Combiline 72			V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02	V.1702.0202	V.3812.0002	V.3823.0X02	V.3020.0102	
	Multiline 82			V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02	V.1702.0202	V.3812.0002	V.3823.0X02	V.3020.0102	
Euroline	S58 Comfort	13	PVC								V.3020.0102	
	S60 Luxe											V.3020.0102
	S60 Deluxe											V.3020.0102
	S70 Deluxe											V.3020.0102
Europen	Dorlion Serisi 71	13	PVC	V.7002.0302	V.3815.0202	V.3805.0002	V.3805.0X02	V.1702.0202	V.3812.0602	V.3827.0X02	V.3020.0102	
	Fiesta 53	9		V.7002.0302	V.3815.0202	V.3805.0002	V.3805.0X02	V.1702.0202	V.3812.0602	V.3827.0X02	V.3020.0102	
	Elite Serisi 59										V.3020.0102	
	Light Serisi 59											V.3020.0102
Fıratpen	S 70	9	PVC	V.7001.0102	V.3815.0102			V.1702.0102			V.3020.0102	
	S 75			V.7001.0102	V.3815.0102			V.1702.0102			V.3020.0102	
	S 80			V.7001.0102	V.3815.0102			V.1702.0102			V.3020.0102	
Filpen	Altın 60 Serisi	13	PVC	V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02	V.1702.0202	V.3812.0002	V.3823.0X02	V.3020.0102	
	Altın 70 Serisi			V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02	V.1702.0202	V.3812.0002	V.3823.0X02	V.3020.0102	
	Altın 80 Serisi			V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02	V.1702.0202	V.3812.0002	V.3823.0X02	V.3020.0102	
Flashpen	Diamond Serisi 70	13	PVC	V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02	V.1702.0202	V.3812.0002	V.3823.0X02	V.3020.0102	
	Altın Serisi 58			V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02	V.1702.0202	V.3812.0002	V.3823.0X02	V.3020.0102	
	Turquoise Serisi 58			V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02	V.1702.0202	V.3812.0002	V.3823.0X02	V.3020.0102	
Gealan	S 3000 IQ 62mm	13	PVC	V.7002.0102	V.3815.0202	V.3809.0002	V.3809.0X02	V.1702.0202	V.3812.0402	V.3833.0X02	V.3020.0102	
	S 7000 IQ 74mm			V.7002.0102	V.3815.0202	V.3809.0002	V.3809.0X02	V.1702.0202	V.3812.0402	V.3833.0X02	V.3020.0102	
	S 8000 IQ 74mm			V.7002.0102	V.3815.0202	V.3809.0002	V.3809.0X02	V.1702.0202	V.3812.0402	V.3833.0X02	V.3020.0102	
Gruber	60mm	13	PVC	V.7002.0102	V.3815.0202	V.3807.0002	V.3807.0X02	V.1702.0202	V.3812.0302	V.3831.0X02	V.3020.0102	
	70mm			V.7002.0102	V.3815.0202	V.3807.0002	V.3807.0X02	V.1702.0202	V.3812.0302	V.3831.0X02	V.3020.0102	
Günelpen	Azalea	13	PVC	V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02	V.1702.0202	V.3812.0002	V.3823.0X02	V.3020.0102	
Inoutic (Thyssen)	ADI 60	13	PVC								V.3020.0102	
	Elite-Arcade AD-MDI 71										V.3020.0102	
	Prestige AD-MDI 76										V.3020.0102	
İnterpen	İnterline	9	PVC	V.7001.0102	V.3815.0102	V.3802.0002	V.3802.0X02	V.1702.0102	V.3811.0002		V.3020.0102	
	Artline			V.7001.0102	V.3815.0102	V.3802.0002	V.3802.0X02	V.1702.0102	V.3811.0002		V.3020.0102	
Kalpen	K-6000 60	13	PVC								V.3020.0102	
	K-9000 65	9									V.3020.0102	
	K-1000 58									V.3020.0102		
	K-1300 52									V.3020.0102		

Karşılık Listesi

Kapı Grubu (PVC)



Profil Adı	Seri Adı	Aks	Malzeme	Klips	Kilitli Kapı Karşılığı	Kısa Kilit Karşılığı	Uzun Kilit Karşılığı	Gizli Orta Baskı	Kancalı Kilit Karşılığı	Manyetik Kilit Karşılığı	Ayarlı Sürgü Karşılığı
Karpen	Bayındır 60 Yağmur 60 Kale 71	13	PVC	V.7002.0102 V.7002.0102 V.7002.0102	V.3815.0202 V.3815.0202 V.3815.0202	V.3801.0002 V.3801.0002 V.3801.0002	V.3801.0X02 V.3801.0X02 V.3801.0X02	V.1702.0202 V.1702.0202 V.1702.0202	V.3812.0002 V.3812.0002 V.3812.0002	V.3823.0X02 V.3823.0X02 V.3823.0X02	V.3020.0102 V.3020.0102 V.3020.0102
KBE	System 70 System 70 MD 58mm	13 9	PVC	V.7002.0102 V.7002.0102 V.7001.0102	V.3815.0202 V.3815.0202 V.3815.0102	V.3801.0002 V.3801.0002 V.3802.0002	V.3801.0X02 V.3801.0X02 V.3802.0X02	V.1702.0202 V.1702.0202 V.1702.0102	V.3812.0002 V.3812.0002 V.3811.0002	V.3823.0X02 V.3823.0X02	V.3020.0102 V.3020.0102 V.3020.0102
Kompen	Kom200 Süperline 58 Kom300 Megaline 58 MD Kom500 Starline 47 Kom600 Thermoline 61 Kom700 Primeline 61 Kom900 Serisi 71	9 13	PVC	V.7001.0102 V.7001.0102 V.7001.0102 V.7002.0102 V.7002.0102	V.3815.0102 V.3815.0102 V.3815.0102 V.3815.0202 V.3815.0202	V.3804.0002 V.3804.0002 V.3802.0002 V.3801.0002 V.3801.0002	V.3804.0X02 V.3804.0X02 V.3802.0X02 V.3801.0X02 V.3801.0X02	V.1702.0102 V.1702.0102 V.1702.0102 V.1702.0202	V.3811.0102 V.3811.0102 V.3811.0002 V.3812.0002 V.3812.0002	V.3823.0X02 V.3823.0X02	V.3020.0102 V.3020.0102 V.3020.0102 V.3020.0102 V.3020.0102 V.3020.0102
Kömerling	Classic AD 70 Classic MD 70 Elegance AD 70 MD 80 58mm	13	PVC	V.7002.0102 V.7002.0102 V.7002.0102 V.7002.0102 V.7002.0102	V.3815.0202 V.3815.0202 V.3815.0202 V.3815.0202 V.3815.0202	V.3801.0002 V.3801.0002 V.3801.0002 V.3801.0002 V.3801.0002	V.3801.0X02 V.3801.0X02 V.3801.0X02 V.3801.0X02 V.3801.0X02	V.1702.0202 V.1702.0202 V.1702.0202 V.1702.0202 V.1702.0202	V.3812.0002 V.3812.0002 V.3812.0002 V.3812.0002 V.3812.0002	V.3823.0X02 V.3823.0X02 V.3823.0X02 V.3823.0X02 V.3823.0X02	V.3020.0102 V.3020.0102 V.3020.0102 V.3020.0102 V.3020.0102
Laouman		9	PVC	V.7001.0102	V.3815.0102	V.3802.0002	V.3802.0X02		V.3811.0002		V.3020.0102
LB. Pr ofile	Compact 60 AD Contour 70 AD	13	PVC								V.3020.0102 V.3020.0102
Meeth	60mm	9	Dolgu								V.3020.0102
Mywin	S-624 Serisi S-705 Serisi	13	PVC	V.7002.0102 V.7002.0102	V.3815.0202 V.3815.0202	V.3805.0002 V.3805.0002	V.3805.0X02 V.3805.0X02	V.1702.0202 V.1702.0202	V.3812.0602 V.3812.0602	V.3827.0X02 V.3827.0X02	V.3020.0102 V.3020.0102
Naturel	5400 Opal Seri 54 6000 Truva Seri 60 6400 Atlas Seri 60 7000 Safir Seri 70	13	PVC	V.7002.0102 V.7002.0102 V.7002.0102 V.7002.0102	V.3815.0202 V.3815.0202 V.3815.0202 V.3815.0202	V.3801.0002 V.3801.0002 V.3801.0002 V.3801.0002	V.3801.0X02 V.3801.0X02 V.3801.0X02 V.3801.0X02	V.1702.0202 V.1702.0202 V.1702.0202 V.1702.0202	V.3812.0002 V.3812.0002 V.3812.0002 V.3812.0002	V.3823.0X02 V.3823.0X02 V.3823.0X02 V.3823.0X02	V.3020.0102 V.3020.0102 V.3020.0102 V.3020.0102
Öz enişpen	Elit Light	9	PVC	V.7001.0102 V.7001.0102	V.3815.0102 V.3815.0102	V.3802.0002 V.3802.0002	V.3802.0X02 V.3802.0X02	V.1702.0102 V.1702.0102	V.3811.0002 V.3811.0002		V.3020.0102 V.3020.0102
Pakpen	P2000 58 Univ ersal 58 AD/MD Optimal 72 MD Rival 72 Global 60 Oval 58	9 13 9	PVC	V.7001.0102 V.7001.0102 V.7002.0302 V.7002.0302 V.7002.0302 V.7001.0102	V.3815.0102 V.3815.0102 V.3815.0202 V.3815.0202 V.3815.0202 V.3815.0102	V.3804.0002 V.3804.0002 V.3805.0002 V.3805.0002 V.3805.0002 V.3804.0002	V.3804.0X02 V.3804.0X02 V.3805.0X02 V.3805.0X02 V.3805.0X02 V.3804.0X02		V.3811.0102 V.3811.0102 V.3812.0602 V.3812.0602 V.3812.0602 V.3811.0102		V.3020.0102 V.3020.0102 V.3020.0102 V.3020.0102 V.3020.0102 V.3020.0102
Parplast	PR-6032 Serisi PR-6042 Serisi	13	PVC	V.7002.0102 V.7002.0102	V.3815.0202 V.3815.0202	V.3801.0002 V.3801.0002	V.3801.0X02 V.3801.0X02	V.1702.0202 V.1702.0202	V.3812.0002 V.3812.0002	V.3823.0X02 V.3823.0X02	V.3020.0102 V.3020.0102
Penextra		9	PVC	V.7001.0102	V.3815.0102	V.3802.0002	V.3802.0X02	V.1702.0102	V.3811.0002		V.3020.0102
Pensa	Bonus 60 Premier 65 Sıla 60 Sıla 50 Ultra 70 Avantaj 50 Lux 60 Deluxe 60	13	PVC	V.7002.0102 V.7002.0102 V.7002.0102 V.7002.0102 V.7002.0102 V.7002.0102 V.7002.0102 V.7002.0102	V.3815.0202 V.3815.0202 V.3815.0202 V.3815.0202 V.3815.0202 V.3815.0202 V.3815.0202 V.3815.0202	V.3801.0002 V.3801.0002 V.3801.0002 V.3801.0002 V.3801.0002 V.3801.0002 V.3801.0002 V.3801.0002	V.3801.0X02 V.3801.0X02 V.3801.0X02 V.3801.0X02 V.3801.0X02 V.3801.0X02 V.3801.0X02 V.3801.0X02		V.3812.0002 V.3812.0002 V.3812.0002 V.3812.0002 V.3812.0002 V.3812.0002 V.3812.0002 V.3812.0002	V.3823.0X02 V.3823.0X02 V.3823.0X02 V.3823.0X02 V.3823.0X02 V.3823.0X02 V.3823.0X02 V.3823.0X02	V.3020.0102 V.3020.0102 V.3020.0102 V.3020.0102 V.3020.0102 V.3020.0102 V.3020.0102 V.3020.0102

Karşılık Listesi


Kapı Grubu (PVC)

Profil	Seri Adı	Aks	Malzeme							
Pentec	Time 6004 60	9	PVC	V.7001.0102	V.3815.0102	V.3802.0002	V.3802.0X02	V.1702.0102	V.3811.0002	V.3020.0102
Pentime	60mm	13	PVC	V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02	V.1702.0202	V.3812.0002	V.3020.0102
Pimapen	S-7500 Fantasia AD/MD	13	PVC	V.7002.0102	V.3815.0102	V.3801.0002	V.3801.0X02	V.1702.0202	V.3812.0002	V.3020.0102
	S-7000 Maximus			V.7002.0102	V.3815.0102	V.3801.0002	V.3801.0X02	V.1702.0202	V.3812.0002	V.3020.0102
	S-7000 Horizon			V.7002.0102	V.3815.0102	V.3801.0002	V.3801.0X02	V.1702.0202	V.3812.0002	V.3020.0102
	S-6000 Quadro			V.7002.0102	V.3815.0102	V.3801.0002	V.3801.0X02	V.1702.0202	V.3812.0002	V.3020.0102
Pimaş (DWT)	5400	13	PVC							V.3020.0102
	6000			V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02	V.1702.0202	V.3812.0002	V.3020.0102
Plafen	60mm	13	PVC	V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02	V.1702.0202	V.3812.0002	V.3020.0102
Plasco		13	PVC	V.7002.0102	V.3815.0202					V.3020.0102
Plaspen	P 80 Serisi	13	PVC							V.3020.0102
	P750 Serisi									V.3020.0102
	P433 Serisi			V.7001.0102	V.3815.0102	V.3802.0002	V.3802.0X02		V.3811.0002	V.3020.0102
	P430 Serisi			V.7001.0102	V.3815.0102	V.3802.0002	V.3802.0X02		V.3811.0002	V.3020.0102
Plastline	Seri A3	13	PVC	V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02		V.3812.0002	V.3020.0102
	Seri A4			V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02		V.3812.0002	V.3020.0102
	Seri A5			V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02		V.3812.0002	V.3020.0102
Plaswin	PW 60mm	13	PVC	V.7002.0102						V.3020.0102
	PW 70mm									V.3020.0102
Polipen	P603A	13	PVC	V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02	V.1702.0202	V.3812.0002	V.3020.0102
	P603E			V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02	V.1702.0202	V.3812.0002	V.3020.0102
	P604A			V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02	V.1702.0202	V.3812.0002	V.3020.0102
	P604E			V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02	V.1702.0202	V.3812.0002	V.3020.0102
	P7060			V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02	V.1702.0202	V.3812.0002	V.3020.0102
Profeles	60mm	9	PVC	V.7001.0102	V.3815.0102	V.3802.0002	V.3802.0X02		V.3811.0002	V.3020.0102
Prokal	58mm	13	PVC							V.3020.0102
	70mm									V.3020.0102
Proline	PRO6004 - PRO7005	13	PVC	V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02		V.3812.0002	V.3020.0102
Propen	PRO 60mm	13	PVC	V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02		V.3812.0002	V.3020.0102
	PRO 70mm			V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02		V.3812.0002	V.3020.0102
	PRO 80mm			V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02		V.3812.0002	V.3020.0102
Ramplast	Eco Classic 60 MD	9	PVC	V.7001.0102	V.3815.0102	V.3802.0002	V.3802.0X02	V.1702.0102	V.3811.0002	V.3020.0102
	Eco Therm 60 AD			V.7001.0102	V.3815.0102	V.3802.0002	V.3802.0X02	V.1702.0102	V.3811.0002	V.3020.0102
Rehau	Brillant-Design AD 70	13	PVC	V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02		V.3812.0002	V.3020.0102
	Basic-Design AD 60			V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02		V.3812.0002	V.3020.0102
	Thermo-Design			V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02		V.3812.0002	V.3020.0102
Resman	RS 6000	13	PVC	V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02	V.1702.0202	V.3812.0002	V.3020.0102
Roplasto	6002 AD	13	PVC	V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02	V.1702.0202	V.3812.0002	V.3020.0102
	7001 AD			V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02	V.1702.0202	V.3812.0002	V.3020.0102
RothoPlast	Rotho58	13	PVC	V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02		V.3812.0002	V.3020.0102
	Rotho60			V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02		V.3812.0002	V.3020.0102
	Rotho70			V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02		V.3812.0002	V.3020.0102
	Rotho70 S MD			V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02		V.3812.0002	V.3020.0102
Salamander	2D 60mm	13	PVC	V.7002.0202	V.3814.0L02					V.3020.0102
	3D 76mm			V.7002.0202	V.3814.0R02 V.3814.0002 V.3814.0102					V.3020.0102
Saraypen	S600	13	PVC							V.3020.0102
	S360									V.3020.0102
	S460									V.3020.0102
	S7000 Premium									V.3020.0102
Schönline	Ecoline 60	13	PVC	V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02	V.1702.0202	V.3812.0002	V.3020.0102
	Line 60			V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02	V.1702.0202	V.3812.0002	V.3020.0102
	Line 70			V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02	V.1702.0202	V.3812.0002	V.3020.0102

Karşılık Listesi

Kapı Grubu (PVC)



											
Profil Adı	Seri Adı	Aks	Malzeme	Klips	Kilitli Kapı Karşılığı	Kısa Kilit Karşılığı	Uzun Kilit Karşılığı	Gizli Orta Baskı	Kancalı Kilit Karşılığı	Manyetik Kilit Karşılığı	Ayarlı Sürgü Karşılığı
Schüco	COrona SI 82	13	PVC	V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02		V.3812.0002	V.3823.0X02	V.3020.0102
	COrona CT 70 Ca a			V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02		V.3812.0002	V.3823.0X02	V.3020.0102
	COrona CT 70 Rondo			V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02		V.3812.0002	V.3823.0X02	V.3020.0102
	COrona CT 70 Classic			V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02		V.3812.0002	V.3823.0X02	V.3020.0102
	COrona CT 70 MD			V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02		V.3812.0002	V.3823.0X02	V.3020.0102
	COrona AS 60			V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02		V.3812.0002	V.3823.0X02	V.3020.0102
Seçpen	Ultra 58	9 13	PVC	V.7001.0102	V.3815.0102	V.3802.0002	V.3802.0X02	V.1702.0102	V.3811.0002		V.3020.0102
	Firstline 70									V.3020.0102	
Spectus	Elite 70	13	PVC	V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02	V.1702.0202	V.3812.0002	V.3823.0X02	V.3020.0102
	Elite 63			V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02	V.1702.0202	V.3812.0002	V.3823.0X02	V.3020.0102
Taurus	Best 58	13	PVC	V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02	V.1702.0202	V.3812.0002	V.3823.0X02	V.3020.0102
	Elit 58			V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02	V.1702.0202	V.3812.0002	V.3823.0X02	V.3020.0102
	Gümüş 60			V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02	V.1702.0202	V.3812.0002	V.3823.0X02	V.3020.0102
	Platinum 70			V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02	V.1702.0202	V.3812.0002	V.3823.0X02	V.3020.0102
Tecnocom		13	PVC	V.7002.0102		V.3805.0002	V.3805.0X02		V.3812.0202	V.3827.0X02	V.3020.0102
Tekno Plast	Megatec	13	PVC	V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02		V.3812.0002	V.3823.0X02	V.3020.0102
	Startec			V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02		V.3812.0002	V.3823.0X02	V.3020.0102
	Süpertec			V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02		V.3812.0002	V.3823.0X02	V.3020.0102
Trocal	Comfort 4S 62	13	PVC	V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02		V.3812.0002	V.3823.0X02	V.3020.0102
	Comfort 1B 62										V.3020.0102
Innonova A5 70 AD	V.3020.0102										
Innonova A5 70 MD	V.3020.0102										
Ufukpen		9	PVC	V.7001.0102	V.3815.0102	V.3802.0002	V.3802.0X02	V.1702.0102	V.3811.0002		V.3020.0102
Uniplast	Echolum 60	13	PVC	V.7002.0102	V.3815.0202						V.3020.0102
	Mondial 60			V.7002.0102	V.3815.0202						V.3020.0102
	Premium 70			V.7002.0102	V.3815.0202						V.3020.0102
Veka	Softline AD 9	9	PVC	V.7001.0102	V.3815.0102	V.3802.0002	V.3802.0X02		V.3811.0002	V.3823.0X02	V.3020.0102
	Softline AD 58	13		V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02		V.3812.0002		V.3020.0102
	Topline AD 70			V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02		V.3812.0002		V.3020.0102
	Softline AD 70			V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02		V.3812.0002		V.3823.0X02
Veratec	60mmAD/MD	9	PVC	V.7001.0102	V.3815.0102	V.3802.0002	V.3802.0X02	V.1702.0102	V.3811.0002		V.3020.0102
Winapex	Apex 6003	13	PVC	V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02		V.3812.0002	V.3823.0X02	V.3020.0102
	Apex 6004			V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02		V.3812.0002	V.3823.0X02	V.3020.0102
	Apex 7505			V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02		V.3812.0002	V.3823.0X02	V.3020.0102
Winder		9	PVC	V.7001.0102	V.3815.0102	V.3802.0002	V.3802.0X02	V.1702.0102	V.3811.0002		V.3020.0102
	ER 70mm	13	PVC	V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02		V.3812.0002	V.3823.0X02	V.3020.0102
Windoline	İnci Ekonomik Seri 60	13	PVC	V.7002.0102	V.3815.0202						V.3020.0102
	İnci 6300 Seri			V.7002.0102	V.3815.0202						V.3020.0102
	İnci 6400 Seri			V.7002.0102	V.3815.0202						V.3020.0102
	İnci 7500 Seri			V.7002.0102	V.3815.0202						V.3020.0102
Winopen (Adopen)		13	PVC	V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02		V.3812.0002	V.3823.0X02	V.3020.0102
Winplast	Win Serisi 59	9	PVC								V.3020.0102
Winsa	Dorada 70	13	PVC	V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02	V.1702.0202	V.3812.0002	V.3823.0X02	V.3020.0102
	Safir 70			V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02	V.1702.0202	V.3812.0002	V.3823.0X02	V.3020.0102
	Carina 60			V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02	V.1702.0202	V.3812.0002	V.3823.0X02	V.3020.0102
	Ultraline 60			V.7002.0102	V.3815.0202	V.3803.0002	V.3803.0X02		V.3812.0102	V.3825.0X02	V.3020.0102
Winstar	Venedik 60	13	PVC	V.7002.0302	V.3815.0202	V.3805.0002	V.3805.0X02	V.1702.0202	V.3812.0602	V.3827.0X02	V.3020.0102
	Okyanus 70			V.7002.0302	V.3815.0202	V.3805.0002	V.3805.0X02	V.1702.0202	V.3812.0602	V.3827.0X02	V.3020.0102
	Ege 60			V.7002.0302	V.3815.0202	V.3805.0002	V.3805.0X02	V.1702.0202	V.3812.0602	V.3827.0X02	V.3020.0102
	Napolyon 60			V.7002.0302	V.3815.0202	V.3805.0002	V.3805.0X02	V.1702.0202	V.3812.0602	V.3827.0X02	V.3020.0102
Worldpen	6000 Serisi	13	PVC	V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02	V.1702.0202	V.3812.0002	V.3823.0X02	V.3020.0102
	7000 Serisi			V.7002.0102	V.3815.0202	V.3801.0002	V.3801.0X02	V.1702.0202	V.3812.0002	V.3823.0X02	V.3020.0102
Yelpen	Smart 61	9	PVC	V.7001.0102	V.3815.0102	V.3802.0002	V.3802.0X02	V.1702.0102	V.3811.0002		V.3020.0102
	Unique 61			V.7001.0102	V.3815.0102	V.3802.0002	V.3802.0X02	V.1702.0102	V.3811.0002		V.3020.0102
	Esthetic 61										
Yıldızpen = Vinka	Yıldızpen 6000	9	PVC								V.3020.0102
	Yıldızpen 6000S	13									V.3020.0102
	Vinka 7000S	V.3020.0102									



Karşılık Listesi

Kapı Grubu (Ahşap & Alüminyum)

											
Seri Adı	Aks	Malzeme	Klips	Kilit Karşılığı	Kısa Kilit Karşılığı	Uzun Kilit Karşılığı	Gizli Orta Baskı	Kancalı Kilit Karşılığı	Manyetik Kilit Karşılığı	Ayarlı Sürgü Karşılığı	PS-O Yatay Devirme Kilitleme Karşılığı
Euro-grove (7/8)	9	Ahşap	V.7002.0202			V.3806.0102			V.3823.0X02	V.3020.0202	
Euro-flat (18mm)	9	Ahşap	V.7001.1002			V.3806.0202	V.1710.0102		V.3823.0X02	V.3020.0202	
Euro-flat (20mm)		Ahşap	V.7001.2002			V.3806.0202	V.1710.0202		V.3823.0X02	V.3020.0202	V.4604.0202
Euro-flat (24mm)	13	Ahşap							V.3823.0X02	V.3020.0202	

												
Seri Adı	Aks	Malzeme	Klips	Kilit Karşılığı	Kısa Kilit Karşılığı	Uzun Kilit Karşılığı	Silindir Dilli Uzun Kilit Karşılığı	Gizli Orta Baskı	Kancalı Kilit Karşılığı	Manyetik Kilit Karşılığı	Ayarlı Sürgü Karşılığı	PS-O Yatay Devirme Kilitleme Karşılığı
	9	Alüminyum			V.3841.0002	V.3841.0X02	V.3843.0X02	V.1702.0102	V.3811.0702	V.3823.0X02	V.3020.0202	
	13	Alüminyum	V.7002.0502		V.3840.0002	V.3840.0X02	V.3842.0X02	V.1702.0502	V.3812.0702	V.3823.0X02	V.3020.0202	
		Alüminyum	V.7002.0502							V.3823.0X02	V.3020.0202	V.4604.0202

Sertifikalar



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	011207-TSE-01/04
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	25.07.2008
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	09.07.2023
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	İLERİ PENCERE KAPI SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	ÖMERLİ MAH/SEMT HAKKI İLERİ CAD. NO:72 /1 ARNAVUTKÖY İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	İLERİ PENCERE KAPI SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	HADIMKÖY ATATÜRK SANAYİ BÖLGESİ ÖMERLİ MAH.HAKKI İLERİ CAD.NO:72 ARNAVUTKÖY İSTANBUL / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	011207-TSE-01/03
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	var
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 13126-8 / 19.11.2018
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	•DEVİRMELİ VE DÖNDÜRMELİ, HIRDAVAT -DAYANIKLILIK: KALİTE H2 (10 000 ÇEVİRİM) POZİTİF KONTROLLÜ -KÜTLE: 130 KG -KOROZYONA DİRENÇ: KALİTE 5 -DENEY BOYUTLARI: SRW =1 300 mm, SRH =1 200 mm

e-imzalı/e-signed

20.06.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
 MERİÇ KARACAN

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazını ve silini yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEÇİZE * Telefon: 2627231273 * Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr, web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=vrf0lk9y> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



1 / 1



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya or TSE veya or T S E

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE 011207-TSE-02/03

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE 24.07.2008

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL 02.09.2023

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER İLERİ PENCERE KAPI SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER ÖMERLİ MAH/SEMT HAKKI İLERİ CAD. NO:72 /1 ARNAVUTKÖY İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE İLERİ PENCERE KAPI SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE HADIMKÖY ATATÜRK SANAYİ BÖLGESİ ÖMERLİ MAH.HAKKI İLERİ CAD.NO:72 ARNAVUTKÖY İSTANBUL / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any) 011207-TSE-02/02

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK vorne

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD TS EN 13126-4 / 25.06.2014

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

- BİNA HIRDAVATI – PENCERELER VE CAMLI DIŞ KAPILAR İÇİN BAĞLANTI – İSPANYOLET SÜRGÜLER
- KULLANIM KATEGORİSİ: -
- DAYANIKLILIK SINIF4(15 000 döngü)
- KÜTLE: -
- YANGIN DAYANIMI SINIF0
- KULLANIM GÜVENLİĞİ SINIFI: 1
- KOROZYON DAYANIMI SINIFI:3
- EMNİYET: -
- UYGULANABİLİR BÖLÜM: 4
- DENEY BOYUTLARI: KKG = 600 MM, KKY = 1200 MM

e-imzalı/e-signed

29.11.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
MERİÇ KARACAN

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve alıntı yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayirova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/İSTANBUL * Telefon: 3627231273 * Faks: 2627231606

TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17 E-posta: tse@tse.org.tr, web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDegrulama.aspx?p=0uu76fo> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



1 / 1



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya or TSE veya or T S E

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE 011207-TSE-04/03

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE 03.11.2014

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL 02.09.2023

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER İLERİ PENCERE KAPI SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER ÖMERLİ MAH/SEMT HAKKI İLERİ CAD. NO:72 /1 ARNAVUTKÖY İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE İLERİ PENCERE KAPI SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE HADIMKÖY ATATÜRK SANAYİ BÖLGESİ ÖMERLİ MAH.HAKKI İLERİ CAD.NO:72 ARNAVUTKÖY İSTANBUL / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any) 011207-TSE-04/02

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK vörne

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD TS EN 13126-1 / 27.12.2012 -- TS EN 13126-3 / 27.12.2012

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

- GEÇME ÖZELLİĞİ OLMAYAN, ÇİFT AÇILIR PENCERE KOLLARI
- ALUMİNYUM MALZEMEDEN MAMUL
- KULLANIM KATEGORİSİ: KALİTE SINIFI 1
- DAYANIKLILIK : KALİTE SINIFI 3/180
- YANGIN EMNİYETİ: KALİTE SINIFI 0
- KULLANIMDA GÜVENLİK: KALİTE SINIFI 1
- KOROZYON DİRENÇ: KALİTE SINIFI 2
- GÜVENLİK: KALİTE SINIFI 1
- UYGULAMA : KALİTE SINIFI 3/C1

e-imzalı/e-signed

15.08.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
MERİÇ KARACAN

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopyası ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayyova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273 * Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr, web: www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=xslr1vc> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



1 / 1



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or 

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE 011207-TSE-06/01

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE 25.11.2015

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL 25.11.2022

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER İLERİ PENCERE KAPI SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER ÖMERLİ MAH./SEMT HAKKI İLERİ CAD. NO:72 /1 ARNAVUTKÖY İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE KAYAPEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CAMİKEBİR MAH. SAKARYA CAD. TÜTÜNCÜ SOK. NO:7 SİNOP / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any) 14.0.30.4.55.00/TSE-64103

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK vorne

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD TS EN 1906 / 10.04.2013

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

KAPI KOLLARI
- KULLANIM KATEGORİSİ: KALİTE 3
- DAYANIKLILIK SINIFI: KALİTE 6
- KAPI KÜTLESİ : ---
- YANGINA DAYANIM: KALİTE 0
- EMNİYET: KALİTE 0
- KOROZYON DİRENÇ SINIFI: KALİTE 3
- GÜVENLİK: KALİTE 0
- ÇALIŞMA ŞEKLİ(YAY TAKVİYELİ DONANIM): TİP A

e-imzalı/e-signed

09.11.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
NURAY BALABAN

SAMSUN BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya eksik olarak zorlaştırarak şekilde çoğaltılamaz, kopyası ve silinmesi yapılamaz.
*TSE SAMSUN BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Organize Sanayi Bölgesi Erdiğan Cebeci Bulvarı Sosyal Tesisler Alanı Kütükhane SAMSUN * Telefon: 0-362-266 40 22 Santral: 0-362-266 40 20 - 21 * Faks: 0-362-266 40 23
*TS EN BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 84 81 / 416 84 27, Faks: 0 312 416 86 17 E-posta: tsm@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=yf4h8lyc> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



1 / 1



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya or TSE veya or T S E

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE 011207-TSE-07/01

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE 07.06.2022

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL 07.06.2023

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER İLERİ PENCERE KAPI SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER ÖMERLİ MAH/SEMT HAKKI İLERİ CAD. NO:72 /1 ARNAVUTKÖY İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE İLERİ PENCERE KAPI SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE ATATÜRK SANAYİ BÖLGESİ ÖMERLİ MAH. HAKKI İLERİ CAD. NO:72 PK:34555 HADIMKÖY / ARNAVUTKÖY / İSTANBUL İSTANBUL / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK VORNE

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD TS EN 12209 / 11.07.2016

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

- MEKANİK OLARAK ÇALIŞTIRILAN KİLİTLER, DİLLER VE KİLİTLEME PLAKALARI
- KULLANIM KATEGORİSİ: SINIF 1
- DAYANIKLILIK: SINIF L
- KAPI KÜTLESİ VE KİLİTLEME KUVVETİ: SINIF 4
- YANGIN-DUMAN DAYANIKLILIK: SINIF 0
- EMNİYET: SINIF 0
- KOROZYON DİRENCİ/SICAKLIK: SINIF C
- GÜVENLİK VE DELİNME DİRENCİ: SINIF 1
- ANAHTAR TANIMLAMA ŞARTI: SINIF 0
- SINIFLANDIRMA: 1/L/4/0/0/C/1/0

e-imzalı/e-signed

07.06.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
MERİÇ KARACAN

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayyova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEÇİZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No:112.06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=fodhamgp> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



1 / 1



SERTİFİKA

Sertifika No : 05099/İLE09B
Belgelendirme Tarihi : 27.07.2017
Yeniden Belgelendirme Karar Tarihi : 24.08.2020
Yayın Tarihi : 25.07.2022
Geçerlilik Tarihi : 26.07.2023
Revizyon Tarihi/No : 02.08.2019 / 01

Royalcert, aşağıda bilgileri verilen kuruluşun yönetim sisteminin değerlendirildiğini ve ilgili standardın gereklerine uygun olduğunu onaylar.

ISO 9001:2015

İLERİ PENCERE KAPI SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Hadımköy Atatürk Sanayi Bölgesi, Ömerli Mahallesi, Hakkı İleri Caddesi, No:72,
Arnavutköy, İstanbul, TÜRKİYE

Kapsam: Kapı ve Pencerelerin Açma, Eğme Sistemlerinin Tasarımı, Üretimi ve Satışı

Genel Müdür



TÜRKAK BDS NO
YS-3F02-2003



Bu sertifika, belgeli kuruluş gözetim denetimleri şartlarına ve RoyalCert'in prosedürlerine uyduğu sürece geçerlidir. Orjinal belgede hologram etiket bulunur. Belgelendirme periyodu 3 yıldır. Sertifikanın durumu www.royalcert.com adresinden ayrıca üzerinde kare kod bulunan sertifikaların geçerliliği de TÜRKAK BDS no ile bds.turkak.org.tr üzerinden doğrulanabilir.

RoyalCert Belgelendirme ve Gözetim A.Ş.
Kar Plaza E Blok K:13 34752
Atasehir, İstanbul
T: +90 216 668 08 10

Form: S011/04.2019/Rev.1



SERTİFİKA

Sertifika No : 05099/İLE09D
Belgelendirme Karar Tarihi : 27.07.2017
Yeniden Belgelendirme Karar Tarihi : 24.08.2020
Yayın Tarihi : 17.08.2022
Geçerlilik Tarihi : 26.07.2023
Revizyon No / Tarih : 02.08.2019 / 00

Royalcert, aşağıda bilgileri verilen kuruluşun yönetim sisteminin değerlendirildiğini ve ilgili standardın gereklerine uygun olduğunu onaylar.

DIN EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi – Gereksinimler (ISO 9001:2015)

İLERİ PENCERE KAPI SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Hadımköy Atatürk Sanayi Bölgesi, Ömerli Mahallesi, Hakkı İleri Caddesi, No:72,
Arnavutköy, İstanbul, TÜRKİYE

Kapsam: Kapi ve Pencereilerin Açma, Eğme Sistemlerinin Tasarımı, Üretimi ve Satışı

Genel Müdür
C. Markopolo



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZM-18590-01-00



Bu sertifika, belgeli kuruluş gözetim denetimleri şartlarına ve RoyalCert'in prosedürlerine uyduğu sürece geçerlidir.
Orjinal belgede hologram etiketi bulunur.
Belgelendirme periyodu 3 yıldır.
Sertifikanın geçerliliği www.royalcert.com adresinden doğrulanabilir.

RoyalCert International Registrars GmbH
Friedrich Ebert Anlage 36
60325 Frankfurt am Main, Germany
T: +49 69 257 12981

Form 50 / 28.07.2022 / Rev: No :D



SERTİFİKA

Sertifika No : 05099/İLE14B
 Belgelendirme Tarihi : 27.07.2017
 Yeniden Belgelendirme Karar Tarihi : 24.08.2020
 Yayın Tarihi : 25.07.2022
 Geçerlilik Tarihi : 26.07.2023
 Revizyon Tarihi/No : 02.08.2019 / 01

Royalcert, aşağıda bilgileri verilen kuruluşun yönetim sisteminin değerlendirildiğini ve ilgili standardın gereklerine uygun olduğunu onaylar.

ISO 14001:2015

İLERİ PENCERE KAPI SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Hadımköy Atatürk Sanayi Bölgesi, Ömerli Mahallesi, Hakkı İleri Caddesi, No:72,
 Arnavutköy, İstanbul, TÜRKİYE

Kapsam: Kapi ve Pencereilerin Açma, Eğme Sistemlerinin Tasarımı, Üretimi ve Satışı

Genel Müdür



TÜRKAK BDS NO
 YS-85C7-764C



Bu sertifika, belgeli kuruluşün yönetim denetimleri şartlarına ve RoyalCert'in prosedürlerine uyduğu sürece geçerlidir.
 Orjinal belgede hologram etiket bulunur. Belgelendirme periyodu 3 yıldır.
 Sertifikanın durumu www.royalcert.com adresinden ayrıca üzerinde kare kod bulunan sertifikaların geçerliliği de
 TÜRKAK BDS no ile TBDSturkak.org.tr üzerinden doğrulanabilir.

RoyalCert Belgelendirme ve Çözüm A.Ş.
 Kar Plaza E Blok K:13 34752
 Atasehir, İstanbul
 T: +90 216 688 08 10

Form: S011/ISO 14001/Rev. 01



SERTİFİKA

Sertifika No : 05099/İLE45A
Belgelendirme Karar Tarihi : 27.07.2017
Yeniden Belgelendirme Karar Tarihi : 24.08.2020
Yayın Tarihi : 17.08.2022
Geçerlilik Tarihi : 26.07.2023
Revizyon No / Tarih : 02.08.2019 / 00

RoyalCert Belgelendirme, aşağıda bilgileri verilen kuruluşun yönetim sisteminin yine aşağıda detayları verilen yönetim standardının gereklerine uygunluğunu değerlendirmiş olup, ilgili standart şartlarına uygun olduğunu onaylar.

ISO 45001:2018

İLERİ PENCERE KAPI SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Hadımköy Atatürk Sanayi Bölgesi, Ömerli Mahallesi, Hakkı İleri Caddesi, No:72,
Arnavutköy, İstanbul, TÜRKİYE

Kapsam: Kapı ve Pencerelerin Açma, Eğme Sistemlerinin Tasarımı, Üretimi ve Satışı

Genel Müdür



Bu sertifika, belgeli kuruluşün denetimleri şartlarına ve RoyalCert'in prosedürlerine uyduğu sürece geçerlidir.
Orjinal belgede hologram etiket bulunur. Belgelendirme periyodu 3 yıldır.
Sertifikanın durumu www.royalcert.com adresinden ayrıca üzerinde kare kod bulunan sertifikaların geçerliliği de
TÜRKAK BDS no. ile TBD3.turkak.org.tr üzerinden doğrulanabilir.

RoyalCert Belgelendirme ve Çözüm A.Ş.
Kar Plaza E Blok K:13 34752
Atasehir, İstanbul
T: +90 216 688 08 10



SERTİFİKA

Sertifika No : 05099/İLE10A
Belgelendirme Karar Tarihi : 27.07.2017
Yeniden Belgelendirme Karar Tarihi : 24.08.2020
Yayın Tarihi : 17.08.2022
Geçerlilik Tarihi : 26.07.2023
Revizyon No / Tarih : 02.08.2019 / 00

RoyalCert Belgelendirme, aşağıda bilgileri verilen kuruluşun yönetim sisteminin yine aşağıda detayları verilen yönetim standardının gereklerine uygunluğunu değerlendirmiş olup, ilgili standart şartlarına uygun olduğunu onaylar.

ISO 10002:2018

İLERİ PENCERE KAPI SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Hadımköy Atatürk Sanayi Bölgesi, Ömerli Mahallesi, Hakkı İleri Caddesi, No:72,
Arnavutköy, İstanbul, TÜRKİYE

Kapsam: Kapı ve Pencerelerin Açma, Eğme Sistemlerinin Tasarımı, Üretimi ve Satışı

Genel Müdür



Bu sertifika, belgeli kuruluş gözetim denetimleri şartlarına ve RoyalCert'in prosedürlerine uyduğu sürece geçerlidir.
Orjinal belgede hologram etiket bulunur. Belgelendirme periyodu 3 yıldır.
Sertifikanın durumu www.royalcert.com adresinden ayrıca üzerinde kare kod bulunan sertifikaların geçerliliği de
TÜRKAK BGS no. ile TBDG.turkak.org.tr üzerinden doğrulanabilir.

RoyalCert Belgelendirme ve Gözetim A.Ş.
Kor Plaza E Blok K:13 34752
Atasehir, İstanbul
T: +90 216 688 08 10



AT UYGUNLUK BEYANI

EC DECLARATION OF CONFORMITY

CE Numarası:	1	2	3	4	5	6
12	VORNE	Pencere Kolu	PB1	Sistem 4	TS EN 13126-3	
12	VORNE	Tek Açılım	PB2	Sistem 4	TS EN 13126-4	
12	VORNE	Çift Açılım	PB3	Sistem 4	TS EN 13126-8	
12	VORNE	Kapı Kolu	PB4	Sistem 4	TS EN 1906	
12	VORNE	Gömme Kilit	PB5	Sistem 4	TS EN 12209	
14	VORNE	3D Menteşe	PB6	Sistem 4	TS EN 1935	

İmalatçı
Manufacturer : İleri Pencere Kapı Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Adres
Address : Atatürk Sanayi Bölgesi Ömerli Mahallesi Hakkı İleri Caddesi No:72 PK:34555
Hadımköy – Arnavutköy – İstanbul / Türkiye

Teknik Dosyayı derleyen yetkili kişinin adı ve adresi
Name & address of the person authorised to compile the technical file : Kerem KÜP
Atatürk Sanayi Bölgesi Ömerli Mahallesi Hakkı İleri Caddesi No:72 PK:34555
Hadımköy – Arnavutköy – İstanbul / Türkiye

Ürün
Product : PB 1 Bina Hırdavatı – Pencere ve Camlı Kapı Hırdavatı – Öncelikli Çift Açılır, Yarım Açılır ve Dönerek Açılır Pencere Kolları.
PB 2 Bina Hırdavatı – Pencere ve Camlı Kapı Hırdavatı – Öncelikli Tek Açılır, Yarım Açılır ve Dönerek Açılır Pencere Kolları.
PB 3 Bina Hırdavatı – Pencere ve Camlı Kapı Hırdavatı – Öncelikli Çift Açılır, Yarım Açılır ve Dönerek Açılır Pencere Kolları.
PB 4 Bina Hırdavatı – Kapı Kolları ve Topuzları.
PB 5 Bina Hırdavatı – Kilitler ve Diller – Mekanik Olarak Çalıştırılan Kilitler, Diller ve Kilitleme Plakaları.
PB 6 Bina Hırdavatı – Tek Eksenli Menteşeler.

Model – Tip
Model – Type : -----

Yukarıda tanımlanmış olan ürünler için 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde uygulanabilen gerekliliklerin yerine getirildiğini ve sorumluluğun alınmış olduğunu beyan ederiz.
We declare that, we fulfill the requirements of the 305/2011/AB Construction Products Directive as described above, for the products which is identify below.

Yukarıda tanımlanan ürünler İç Üretim Kontrollerine bağlı olarak "İleri Pencere Kapı Sistemleri" tarafından kontrol edilmiştir.
The products which is identify above, controls by the "İleri Pencere Kapı Sistemleri" according as Internal Production Controls.

Yönetmelikler
Directives : 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği. 10.07.2013 Construction Products Directive.
"CE" İşareti Yönetmeliği. 23.02.2012 Directive of the "CE" Marking

Uyumlaştırılmış standart
Harmonized standards : PB 1: TS EN 13126-1 / 27.12.2012 – TS EN 13126-3 / 27.12.2012
PB 2: TS EN 13126-1 / 27.12.2012 – TS EN 13126-4 / 22.11.2011
PB 3: TS EN 13126-1 / 27.12.2012 – TS EN 13126-8 / 20.02.2007
PB 4: TS EN 13126-1 / 27.12.2012 – TS EN 1906 / 10.04.2013
PB 5: TS EN 12209 / 30.01.2007
PB 6: TS EN 1935 / 30.01.2007

Müdahil olan ve TSE Uygunluk Belgesini düzenleyen onaylanmış kuruluşun adı ve kimlik kayıt no : TSE 1783
Notified Body's, who involved and regulate the Certificate of Conformity of TSE, name and identification number

Avrupa Değerlendirme Esası : (PB3) Regulation (EU) No 305/2011 - Construction products
European Evaluation Basis

Avrupa Teknik Değerlendirmesi : (PB3) DIN EN 13126-8:2006-05
European Technical Assessment

Teknik Değerlendirme Kuruluşu : (PB3) Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e. V. PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Technical Assessment Body

Onaylanmış Kuruluş : (PB3) 1309 PIV
Notified Body

Avrupa Değerlendirme Esası : (PB3) Regulation (EU) No 305/2011 - Construction products
European Evaluation Basis

Avrupa Teknik Değerlendirmesi : (PB3) QM 328: 2013-11
European Technical Assessment

Teknik Değerlendirme Kuruluşu : (PB3) ift Rosenheim GmbH
Technical Assessment Body

Onaylanmış Kuruluş : (PB3) 0757 IFT
Notified Body

İleri Pencere Kapı Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi için imzalanmıştır.
Signed for İleri Pencere Kapı Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Yer ve Tarih : İstanbul / 21.02.2017
Place and date of issue

Yetkili kişinin adı, görevi ve imzası : Saim İLERİ
Name, signature and position of authorized person İşveren Employer





VERLEIHUNGS-URKUNDE AWARD CERTIFICATE

Nr./ No. 4-2/13 (Version 03)



Der Güteausschuss der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V. verleiht aufgrund des vorliegenden Prüfberichtes gemäß RAL-GZ 607/3 dem Dreh- und Drehkippschlag:
Based upon the test report according to RAL-GZ 607/3 which has been released by the quality assurance commission of the quality assurance association of locks and hardware hereby awards the Turn- and Tilt/Turn hardware:

Cift Acilim Sistemi
Tilt & Turn System

der Firma: ILERI PENCERE KAPI SISTEMLERI SANAYI
the company: VE TICARET ANONIM Sirketi
Atatürk Sanayi Bölgesi Ömerli Mah. Hakkı İleri Cad.
No: 72
TR-34555 Hadimköy – Istanbul

im Rahmen der Mitgliedschaft bei der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V., das von RAL (Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.) anerkannte Gütezeichen Schlösser und Beschläge mit der Inschrift „Dreh- und Drehkippschläge“
as part of membership of the Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V., the RAL-quality label shown below, having been recognized by the German RAL Institute for Quality Assurance and labelling „Turn- and Tilt/Turn hardware“

geprüft nach RAL-GZ 607/3, Ausgabe 12.2017
certified according to RAL-GZ 607/3, version 12.2017
EN 13126-8:2017 H2 – 130 – 5 – 1 300 x 1 200

Die Führung des Zeichens Nr. 4-2/13 setzt die Einhaltung und Überwachung nach dieser Güte- und Prüfbestimmung voraus. Grundlage ist der Prüfbericht Nr. 4-2/13 und 4-2/13.318 sowie das Prüfzeugnis Nr. 32-16/14 und 39-14/14 vom 16.07.2021 des PIV.

Permission of using this RAL quality label no. 4-2/13 is based on the surveillance and the quality- and testing instructions. The basis is test report no. 4-2/13 and 4-2/13-318 as well as the test certificate 32-16/14 and 39-14/14 from 16.07.2021 by PIV.

Erstausstellung der Verleihungsurkunde 24.07.2013. Die Gültigkeit endet am 31.07.2023.
First issue of award certificate 24.07.2013. End of the validity 31.07.2023.

Diese Urkunde hat insgesamt 1 Seite und ersetzt die Urkunde 4-2/13 (Version 02) vom 05.09.2013.
This certificate has a total of 1 page and replaces the certificate 4-2/13 (version 02) from 05.09.2013.

D-42551 Velbert, 23. August 2021

Geschäftsführer
Managing Director

PS_21_04_02_20

Zertifikat / Certificate		ift ROSENHEIM
Zertifikatsnr. / Certificate No.: 228-8019794-1-5		
Dreh- und Drehkippschläge für Fenster und Fenstertüren <i>Turn and tilt-turn hardware for windows and casement doors</i>		
Produkt <i>product</i> max. Flügelgewicht <i>max. casement weight</i> Einsatzbereich <i>field of application</i> Hersteller <i>manufacturer</i> Produktionsstandort <i>production site</i>	VORNE TILT AND TURN MECHANISM 100 kg Systeme mit entsprechender Beschlagsaufnahme <i>Systems with suitable hardware groove</i> Ileri Pencere Kapi Sistemleri San. ve Tic. Anonim Sirketi Atatürk Sanayi Bölgesi Ömerli Mah. Hakkı Ileri Cad. No:72, TR 34555 Hadimköy-Istanbul Ileri Pencere Kapi Sistemleri San. ve Tic. Anonim Sirketi Atatürk Sanayi Bölgesi Ömerli Mah. Hakkı Ileri Cad. No:72, TR 34555 Hadimköy-Istanbul	Grundlage(n) / Basis: ift-Zertifizierungsprogramm für Beschläge <i>ift-certification scheme for hardware</i> ift-Zertifizierung QM328:2018-01 EN 1191 EN 12400 Klasse 2 <i>class 2</i> Dauerfunktion <i>resistance to repeated opening and closing</i> EN ISO 9227 EN 1670 Klasse 3 <i>class 3</i> Korrosionsschutz <i>corrosion protection</i>
Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass das benannte Bauprodukt den Anforderungen des zugrundeliegenden ift-Zertifizierungsprogramms in der aktuellen Fassung entspricht. This certificate attests that the building product mentioned fulfils the requirements of the underlying ift-certification scheme in its current version. ■ Erstellung von Produktfamilien des aufgeführten Bauproduktes und Erstdprüfung durch eine akkreditierte Prüfstelle nach EN 13126-8:2017 unter Berücksichtigung der Anwendungsdiagramme ■ Einführung und Aufrechterhaltung einer werkseigenen Produktionskontrolle durch den Hersteller ■ Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Zert ■ kontinuierliche Fremdüberwachung des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Zert ■ compilation of product families of the building product listed and initial type-testing by an accredited testing body as per EN 13126-8:2017 based on the application diagrams ■ implementation and maintenance of a factory production control by the manufacturer ■ initial inspection of the production site and the factory production control by ift-Zert ■ continuous third-party control of the production site and the factory production control by ift-Zert Dieses Zertifikat wurde erstmals am 21.09.2012 ausgestellt. Die aktuelle Version gilt bis zum 01.03.2028, wenn sich zwischenzeitlich die Festlegungen in der oben angeführten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert haben. The current version was first issued on 21.09.2012. The current version is valid until 01.03.2028, as long as neither the conditions laid down in the technical specification listed above nor the manufacturing conditions in the production site nor the factory production control itself are modified significantly. Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizierung sind ift-Zert mit den erforderlichen Nachweisen unverzüglich schriftlich anzuzeigen. The reproduction of the certificate without any change from the original is permitted. Any changes to the prerequisites applicable to certification shall be immediately communicated in writing to ift-Zert accompanied by the necessary evidence. Das Unternehmen ist berechtigt, das benannte Bauprodukt gemäß der ift-Zeichensatzung mit dem „ift-zertifiziert“-Zeichen zu kennzeichnen. The company is authorized to affix the "ift-certified"-mark to the building product mentioned according to the ift-rules on the use of the "ift-certified"-mark. Dieses Zertifikat enthält 2 Anlagen. This certificate contains 2 annexes.		
ift Rosenheim 02.03.2023 Gültig bis / Valid until:	Christian Kehrer Leiter der ift-Zertifizierungs- und Überwachungsstelle <i>Head of ift Certification and Surveillance Body</i> 01.03.2028	ift ZERTIFIZIERT CERTIFIED Identitäts-Check <i>Identity check</i> www.ift-rosenheim.de/ ift-zertifiziert ID: 294-898C1
ift Rosenheim GmbH Theodor-Giell-Str. 7-9 D-83026 Rosenheim	Kontakt Tel.: +49 8031 281-0 Fax: +49 8031 281-280 www.ift-rosenheim.de	Prüfung und Kalibrierung – EN ISO/IEC 17025 Inspektion – EN ISO/IEC 17020 Zertifizierung Produkte – EN ISO/IEC 17065 Zertifizierung Managementsysteme – EN ISO/IEC 17021 akkreditiert Body 8757 PUZ-Stelle: BAY 18 DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-21-11349-01-00

Ve-Zer-5172-de / 01.05.2022

Zertifikat / Certificate		ift ROSENHEIM
Zertifikatsnr. / Certificate No.: 228PSK-8019794-1-3		
Beschläge hardware		
Produkt product	Tilt and slide window	
Produktfamilie product family	Beschläge für Kippschiebe-Fenster und Fenstertüren hardware for lift and slide windows and balcony door	
max. Flügelgewicht max. casement weight	130 kg	
Einsatzbereich field of application	Systeme mit entsprechender Beschlagaufnahme systems with suitable hardware groove	
Hersteller manufacturer	Ileri Pencere Kapi Sistemleri San. ve Tic. Anonim Sirketi Atatürk Sanayi Bölgesi Ömerli Mah. Hakkı İleri Cad. No:72, TR 34555 Hadimköy-Istanbul	
Produktionsstandort production site	Ileri Pencere Kapi Sistemleri San. ve Tic. Anonim Sirketi Atatürk Sanayi Bölgesi Ömerli Mah. Hakkı İleri Cad. No:72, TR 34555 Hadimköy-Istanbul	
Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass das benannte Bauprodukt den Anforderungen des zugrundeliegenden ift-Zertifizierungsprogramms in der aktuellen Fassung entspricht. This certificate attests that the building product mentioned fulfills the requirements of the underlying ift-certification scheme in its current version.		
Erstellung von Produktfamilien des aufgeführten Bauproduktes und Erprüfung durch eine akkreditierte Prüfstelle nach EN13126-17 : 2019 unter Berücksichtigung der Anwendungsdiagramme compilation of product families of the building product listed and initial type-testing by an accredited testing body as per EN 13126-17 : 2019 based on the application diagrams		
Einführung und Aufrechterhaltung einer werkseigenen Produktionskontrolle durch den Hersteller implementation and maintenance of a factory production control by the manufacturer		
Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Q-Zert initial inspection of the production site and the factory production control by ift-Q-Zert		
kontinuierliche Fremdüberwachung des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Q-Zert continuous third-party control of the production site and the factory production control by ift-Q-Zert		
Dieses Zertifikat wurde erstmals am 03.12.2018 ausgestellt und gilt 5 Jahre, wenn sich zwischenzeitlich die Festlegungen in der oben angeführten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert haben. This certificate was first issued on 03.12.2018 and will remain valid for 5 years, as long as neither the conditions laid down in the technical specification listed above nor the manufacturing conditions in the production site nor the factory production control itself are modified significantly.		
Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizierung sind dem ift-Q-Zert mit den erforderlichen Nachweisen unverzüglich schriftlich anzuzeigen. The reproduction of the certificate without any change from the original is permitted. Any changes to the prerequisites applicable to certification shall be immediately communicated in writing to ift-Q-Zert accompanied by the necessary evidence.		
Das Unternehmen ist berechtigt, das benannte Bauprodukt gemäß der ift-Zeichensatzung mit dem "ift-zertifiziert"-Zeichen zu kennzeichnen. The company is authorized to affix the "ift-certified"-mark to the building product mentioned according to the ift-rules for use of the "ift-certified"-mark.		
Dieses Zertifikat enthält 2 Anlage/n. This certificate contains 2 annexes.		
ift Rosenheim 01.04.2020	Christian Kehr Leiter der ift-Zertifizierungs- und Überwachungsstelle Head of ift Certification and Surveillance Body	Prof. Jörn Lass Institutsleiter Director of Institute
Gültig bis / Valid until:	02.12.2023	17-003236-PR01 vom / dated 22.06.2018
Vertragsnr. / Contract No.:	228PSK 8019794	
ift Rosenheim GmbH Theodor-Gietl-Str. 7-9 D-83026 Rosenheim Kontakt Tel.: +49 8031 261-0 Fax: +49 8031 261-290 www.ift-rosenheim.de Prüfung und Kalibrierung – EN ISO/IEC 17025 Inspektion – EN ISO/IEC 17020 Zertifizierung Produkte – EN ISO/IEC 17065 Zertifizierung Managementsysteme – EN ISO/IEC 17021 Notified Body 0757 POZ-Stelle: BAY 18 Dakks Deutsche Akkreditierungsstelle D-21-13349-03-00		

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ							
	СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ						
№ РОСС TR.АД07.Н01171 Срок действия с 30.10.2019	по 29.10.2022 № 0491676						
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Центр Сертификации «ВЕЛЕС». Место нахождения: 195009, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Академика Лебедева, дом 12, корпус 2, литера А, этаж 2, комната 26. Место осуществления деятельности: 190068, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Большая Подъяческая, дом 37, литера А, помещение 5Н. Телефон: +7 (495) 221-18-10, адрес электронной почты: info@velessert.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АД07. Дата регистрации аттестата аккредитации: 24.03.2016 года							
ПРОДУКЦИЯ Пневматические гильотины т.м. "VORNE" Серийный выпуск	код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 28.41.32.110						
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГОСТ 12.2.003-91	код ТН ВЭД 8462 39 990 0						
ИЗГОТОВИТЕЛЬ ILERI PENCERE KAPI SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S Адрес: ТУРЦИЯ, Ataturk Sanayi Bolgesi Omerli Mah. Hakki ileri Cad.No.72 PK.34555 Hadimkoy -Arnavutkoy -ISTANBUL							
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ILERI PENCERE KAPI SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S Адрес: ТУРЦИЯ, Ataturk Sanayi Bolgesi Omerli Mah. Hakki ileri Cad.No.72 PK.34555 Hadimkoy -Arnavutkoy -ISTANBUL Телефон: (+90 212)771 15 32. E-mail: bakyt.kakenov@vorne.com.tr							
НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 859-10/12-В от 29.10.2019 года, выданного испытательной лабораторией «Велес» Общества с ограниченной ответственностью «Центр Сертификации «Велес», регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.006.							
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.							
	<table border="0"> <tr> <td>Руководитель органа</td> <td></td> <td>К.А. Экхарт</td> </tr> <tr> <td>Эксперт</td> <td></td> <td>И.В. Михайлов</td> </tr> </table>	Руководитель органа		К.А. Экхарт	Эксперт		И.В. Михайлов
Руководитель органа		К.А. Экхарт					
Эксперт		И.В. Михайлов					
Сертификат не применяется при обязательной сертификации							
АО «ОПЦИОН», Москва, 2019, «В» лицензия № 05-05/003 ФНС РФ, тел. (495) 728-4742, www.opcion.ru							



Система добровольной сертификации
в строительстве в Российской Федерации

«ФЦС-стройсертификация»

Включена в единый реестр зарегистрированных систем добровольной сертификации
за Рег. № РОСС RU.B1447.04ИГФ0 от 04.03.2016 г.

№ 002517

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ФЦС TR.B1447.ПР02.00159

СРОК ДЕЙСТВИЯ с 25.12.2020 по 24.12.2022

ПРОДУКЦИЯ Устройства поворотные, откидные, поворотно-откидные т.м. «VORNE» для оконных и балконных дверных блоков из поливинилхлоридных, деревянных и алюминиевых профилей Серийный выпуск	код ОКП 034-2014 (КПЕС 2008) 25.72.14.120
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 30777-2012 п.п. 5.4.1., 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.7, 5.4.8, 5.4.9, 5.4.12, 5.4.13, 5.4.14, 5.4.15, 5.5.1, 5.5.2, 5.6.7; ГОСТ 538-2014 п. 5.7.9	код ТН ВЭД 8302 41 500 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ILERI PENCERE KAPI SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S. (Турция)
Ataturk Sanayi Bolgesi Omerli Mahallesi Hakkı İleri Cad. No:72
34555 Arnavutkoy/Istanbul, Turkey
Tel: +90 212 771 15 32, www.vorne.com.tr
Адрес производства продукции: тот же

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ИП Циберман Александр Владимирович ИНН 580508839048
344045, г. Ростов-на-Дону, ул. Думенко, д.1, кв. 9
Тел. +7 937 448-30-03

НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний:
№ 07 от 14.12.2020 г. ИЦ «Замок», г. Москва, РОСС RU.0001.21СЛ41 от 30.10.2014

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сертификация по схеме № 3с
Знак соответствия наносится на техническую и сопроводительную документацию

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № ФЦС RU.B1447.01ПР02 от 29.11.2016
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОКОННОЙ И ДВЕРНОЙ ТЕХНИКИ (ОС ОДТ)
Россия, 125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33, стр. 14
тел./факс (499) 745-04-73, E-mail: info@osodt.com



РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА Власова
Подпись

ЭКСПЕРТ Шамова
Подпись

Т.В.Власова
Инициалы, Фамилия

Н.А. Шамова
Инициалы, Фамилия

Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д.45, стр.1, тел.(495) 133-01-57

ООО «ЗИЛК», Москва, 2015, «В», стр. №71180.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ							
	СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ						
№ РОСС TR.АД07.Н01184 Срок действия с 01.11.2019 по 31.10.2022	№ 0491690						
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Центр Сертификации «ВЕЛЕС». Место нахождения: 195009, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Академика Лебедева, дом 12, корпус 2, литера А, этаж 2, комната 26. Место осуществления деятельности: 190068, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Большая Подъяческая, дом 37, литера А, помещение 5Н. Телефон: +7 (495) 221-18-10, адрес электронной почты: info@velessert.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АД07. Дата регистрации аттестата аккредитации: 24.03.2016 года							
ПРОДУКЦИЯ Замки одно запорные, много запорные и ответные планки т.м. "Elementis" типа ELM*****, где * - это цифры от 0 до 9 и буквы от А до Z, обозначающие модель Серийный выпуск	код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 25.72.12.110						
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГОСТ 5089-2011, ГОСТ 538-2014	код ТН ВЭД 8301 40 110 0						
ИЗГОТОВИТЕЛЬ "ILERI PENCERE KAPI SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S." Адрес: Ataturk Sanayi Bolgesi Omerli Mah. Hakki ileri Cad.No.72 PK.34555 Hadimkoy -Arnavutkoy -ISTANBUL, ТУРЦИЯ							
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН "ILERI PENCERE KAPI SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S." Адрес: Ataturk Sanayi Bolgesi Omerli Mah. Hakki ileri Cad.No.72 PK.34555 Hadimkoy -Arnavutkoy -ISTANBUL, ТУРЦИЯ Телефон: (+90 212)771 15 32. Факс: (+90212)771 15 40. E-mail: bakyt.kakenov@vorne.com.tr							
НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 919-10/12-В от 31.10.2019 года, выданного испытательной лабораторией «Велес» Общества с ограниченной ответственностью «Центр Сертификации «Велес», регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.006.							
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.							
	<table border="0"> <tr> <td>Руководитель органа</td> <td></td> <td>К.А. Экхарт</td> </tr> <tr> <td>Эксперт</td> <td></td> <td>И.В. Михайлов</td> </tr> </table>	Руководитель органа		К.А. Экхарт	Эксперт		И.В. Михайлов
Руководитель органа		К.А. Экхарт					
Эксперт		И.В. Михайлов					
Сертификат не применяется при обязательной сертификации							

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 04ИДЮ101.TR.C03706

Срок действия с 12.08.2022 по 11.08.2025

№ 1304909

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «СамараТест». Место нахождения (адрес юридического лица): 443030, РОССИЯ, Самарская область, город Самара, улица Урицкого, дом 19. Адрес места осуществления деятельности: 443030, РОССИЯ, Самарская обл, г Самара, Железнодорожный район, ул. Урицкого, д. 19, комн. 46, 48, 49. Телефон: +7(846)206-03-79. Адрес электронной почты: info@samarasert.ru. Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.101 от 20.05.2021 года.

ПРОДУКЦИЯ Замки врезные однозапорные и многозапорные торговых марок «VORNE»

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
25.72.12

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 5089-2011, ГОСТ 538-2014

код ТН ВЭД
8301 40 900 0
8301 40 110 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «ILERI PENCERE KAPI SISTEMLERI SAN. ve TIC. AS»
Юридический адрес: Ataturk Sanayi Bolgesi. Omerli Mahallesi. Hakkı İleri Caddesi. No:72
Hacımkoy/Arnavutkoy/İSTANBUL

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Мир Технологий»
Юридический адрес: 117041, город Москва, улица Адмирала Руднева, дом 4, этаж 6, помещение IV, офис 613
Телефон: 74954814150. E-mail: MirTehnologiy@gmail.com
ИНН: 7727346710

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 80-22/08 от 09.08.2022 года, выданного испытательным центром Электротехнических изделий «Строймонтаж» Закрытого акционерного общества Научно-производственный центр «СТРОЙМОНТАЖ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3с



Руководитель органа

Эксперт

Подпись
Подпись

А.М. Кузнецов
инициалы, фамилия

Ф.Ю. Зубков
инициалы, фамилия



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби
Лордкіпанідзе А. Ю.
(прізвище, ім'я, по-батькові)
(підпис)



ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "04" "12" 2022 року № 12.2-18-3/ 7873

Об'єкт експертизи: Пристрої поворотні, відкидні, поворотно-відкидні та фурнітура для віконних та дверних блоків, ручки віконні та дверні торгівельної марки "VORNE"

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 8302

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Будівництво, для виготовлення вікон та дверей. Оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: Туреччина, "İLERİ PENCERE KAPI SISTEMLERİ Sanayi VE Ticaret AŞ", Atatürk Sanayi Bolgesi, 72 Omerli M Hakki İleri Caddesi, Hadimkoy, Arna Istanbul, 34555, Turkey
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Туреччина, "İLERİ PENCERE KAPI SISTEMLERİ Sanayi VE Ticaret AŞ", Atatürk Sanayi Bolgesi, 72 Omerli M Hakki İleri Caddesi, Hadimkoy, Arna Istanbul, 34555, Turkey
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Згідно з контрактами на постачання

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
Міграція хімічних речовин в атмосферне повітря: ГДК с.д. бензолу – 0,1 мг/м³; ОБРВ: дибутилфталату – 0,1 мг/м³; хлористого вінілу – 0,005 мг/м³; максимально разова ГДК циклогексанону – 0,04 мг/м³; рівень запаху - 2 бали відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", що затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.2012 № 1139, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за № 87/22619 та Інструкції 6035.А-91 "Инструкция по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели"..

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Пристрої поворотні, відкидні, поворотно-відкидні та фурнітура для віконних та дверних блоків, ручки віконні та дверні торгівельної марки "VORNE", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФІКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
органу сертифікації за № **UA.CRT.00252-20**

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/
Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з **07 серпня 2020 до 06 серпня 2022**
Срок действия с / Term of validity is from

8302

Продукція / Производство / Product
Пристрої поворотні, відкидні, поворотно-відкидні та фурнітура для віконних та дверних блоків, ручки віконні та дверні торгівельної марки 'VORNE'

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

ДСТУ Б В.2.6-13:2006 (ГОСТ 538-2001) "Будівельні матеріали. Вироби замкові та скоб'яні. Загальні технічні умови" (п.п. 4.1, 5.3.2-5.3.10, 5.6.1-5.6.5, 5.7.2, 5.9.2, 5.10.1, 5.10.2, 5.11); ДСТУ Б В.2.6-32:2007 (ГОСТ 5088-2005, IDT) "Завіси для віконних та дверних блоків. Технічні умови п.п. 5.2.2-5.2.5; 5.2.7; 5.3.4 ДСТУ Б В.2.6-39:2008 "Конструкції будинків і споруд. Пристрої поворотні, відкидні і поворотно-відкидні для віконних та балконних блоків. Технічні умови" (п.п. 4.1, 5.2, 5.7, 5.8)

Виробник (и)
Производитель (и)/
Producer (s)

"İLERİ PENCERE KAPI SİSTEMLERİ Sanayi VE Ticaret AŞ" Ataturk Sanayi Bolgesi, 72 Omerli M Hakki Ileri Caddesi, Hadimkoy, Arna Istanbul, 34555 Turkey (Туреччина)

Сертифікат видано
Сертификат выдан/
Certificate is issued to

"İLERİ PENCERE KAPI SİSTEMLERİ Sanayi VE Ticaret AŞ" Ataturk Sanayi Bolgesi, 72 Omerli M Hakki Ileri Caddesi, Hadimkoy, Arna Istanbul, 34555 Turkey (Туреччина)

Додаткова інформація
Дополнительная информация/
Additional information

пристрої поворотні, відкидні, поворотно-відкидні та фурнітура для віконних та дверних блоків, ручки віконні та дверні торгівельної марки 'VORNE', що виготовляються серійно з 07.08.2020р. до 06.08.2022р. з проведенням технагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік

Сертифікат видано органом з сертифікації
Сертификат выдан органом сертификации/
Certificate is issued by the certification body

Орган з оцінки відповідності
ТОВ 'УКРСЕРТИФІКЕЙШН', 33018, м. Рівне, вул.
Курчатова, 62Д, тел. +38073 77 321 77,
e-mail:ukrcertification@ukr.net

На підставі
На основании/
On the grounds of

Протоколів сертифікаційних випробувань № 130, № 131, № 132 від 07.08.2020 р.
ВЛ ТОВ "УКРСЕРТИФІКЕЙШН" 33018, м. Рівне, вул. Курчатова, 62Д, висновку за
аналізом документації від 16.07.2020р.



(signature) (підпис) / (signature)
(initials, first name) (ініціали, прізвище) / (initials, family name)

Н.М. Карпюк

(initials, first name) (ініціали, прізвище) / (initials, family name)



ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № UA.CRT.00093-23
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №
Термін дії з 02 березня 2023 до 01 березня 2025
Term of validity is from

Продукція
Production

Фурнітура для дверей: дверні замки та дверні петлі

8301; 8302
код УКТ ЗЕД

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

ДСТУ Б В.2.6-28:2006 (ГОСТ 5089-2003) п.п. 5.7.1-5.7.5, 5.6.6, 5.6.7, 5.7.1-5.7.19;
ДСТУ Б В.2.6-32:2007 (ГОСТ 5088-2005) п.п. 5.2.2, 5.2.3, 5.3.4; ДСТУ EN
12209:2014 р. 5, prEN 15685 р. 5; ДСТУ EN 1935:2019 п.п. 4, 5, 8; EAD 020001-
01-0405 р. 2.2.3, 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8

Виробник (и)
Producer (s)

"İLERİ PENCERE KAPI SİSTEMLERİ Sanayi VE Ticaret AŞ", Ataturk Sanayi
Bolgesi, 72 Omerli M Hakki Ileri Caddesi, Hadimkoy, Arna Istanbul, 34555
Turkey (Туреччина)

Сертифікат видано
Certificate is issued on

"İLERİ PENCERE KAPI SİSTEMLERİ Sanayi VE Ticaret AŞ", Ataturk Sanayi
Bolgesi, 72 Omerli M Hakki Ileri Caddesi, Hadimkoy, Arna Istanbul, 34555
Turkey (Туреччина)

Додаткова інформація
Additional information

Фурнітура для дверей: дверні замки та дверні петлі, що виготовляються
серійно з 02 березня 2023 до 01 березня 2025 з проведенням технічного
нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік (схема
сертифікації: сертифікація продукції, що випускається серійно, за аналізом
документів)

Сертифікат видано органом
з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body

Орган з оцінки відповідності ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»
вул. Володимира Стельмаха, 62Д, м. Рівне, 33018,
тел. +38073-77-321-77, e-mail: ukrcertification@ukr.net

На підставі
On the grounds of

Протоколів випробувань №№ 281, 282 від 02.03.2023 виданих ВЦ ТОВ
«УКРСЕРТИФІКЕЙШН», 33018, м. Рівне, вул. Володимира Стельмаха, 62Д, висновку за
аналізом документації № 83-Б/СА від 15 лютого 2023

Керівник органу
з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

Наталія КАРПЮК
М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити за тел. +38073-77-321-77



ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № **UA.CRT.00278-22**
Зареєстровано в реєстрі ООО «УКРСЕРТИФИКАЦИИ» под № /
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №
Термін дії з **05 серпня 2022 до 04 серпня 2024**
Срок действия с / Term of validity is from

Продукція
Продукция/
Production

Пристрої поворотні, відкидні, поворотно-відкидні та фурнітура
для віконних та дверних блоків, ручки віконні та дверні
торгівельної марки "VORNE"

8302

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

ДСТУ Б В.2.6-13:2006 (ГОСТ 538-2001) "Будівельні матеріали. Вироби замкові та скоб'яні. Загальні технічні умови" (п.п. 4.1, 5.3.2-5.3.10, 5.6.1-5.6.5, 5.7.2, 5.9.2, 5.10.1, 5.10.2, 5.11)
ДСТУ Б В.2.6-32:2007 (ГОСТ 5088-2005, IDT) "Завіси для віконних та дверних блоків. Технічні умови п.п. 5.2.2-5.2.5; 5.2.7; 5.3.4
ДСТУ Б В.2.6-39:2008 "Конструкції будинків і споруд. Пристрої поворотні, відкидні і поворотно-відкидні для віконних та балконних блоків. Технічні умови" (п.п. 4.1, 5.2, 5.7, 5.8)

Виробник (и)
Производитель (и)/
Producer (s)

"İLERİ PENCERE KAPI SİSTEMLERİ Sanayi VE Ticaret AŞ", Ataturk Sanayi Bolgesi, 72 Omerli M Hakkı İleri Caddesi, Hadimkoy, Arna Istanbul, 34555 Turkey (Туреччина)

Сертифікат видано
Сертификат выдан/
Certificate is issued on

"İLERİ PENCERE KAPI SİSTEMLERİ Sanayi VE Ticaret AŞ", Ataturk Sanayi Bolgesi, 72 Omerli M Hakkı İleri Caddesi, Hadimkoy, Arna Istanbul, 34555 Turkey (Туреччина)

Додаткова інформація
Дополнительная информация/
Additional information

Пристрої поворотні, відкидні, поворотно-відкидні та фурнітура для віконних та дверних блоків, ручки віконні та дверні торгівельної марки "VORNE", що виготовляються серійно з 05 серпня 2022 до 04 серпня 2024 з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік (схема сертифікації: сертифікація продукції, що випускається серійно, за аналізом документів)

Сертифікат видано органом
з оцінки відповідності
Сертификат выдан органом оценки соответствия/
Certificate is issued by the conformity assessment body

Орган з оцінки відповідності ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»
33018, м. Рівне, вул. Курчатова, 62Д,
тел. +38073-77-321-77, e-mail: ukrcertification@ukr.net

На підставі
На основании/
On the grounds of

Протоколів випробувань № 1570, № 1571, № 1572 від 04.08.2022р. ВЦ ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН», 33018, м. Рівне, вул. Курчатова, 62Д, висновку за аналізом документації № 332-Б/СА від 18 липня 2022

Керівник органу
з оцінки відповідності
Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body



Карпюк Н. М.

(підпис, ініціали, прізвище) (подпись, инициалы, фамилия) (signature, initials, family name)
М.П./М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити за тел. +38073-77-321-77

Katalog Kılavuzu




Pencere & Kapi Açılım Tipleri



Tek Açılım



Vasistas



Çift Açılım




Açılı Pencere



Çift Kanat / Tek Açılım & Tek Açılım




Çift Kanat / Tek Açılım & Çift Açılım




Basit Sürme Tek Kanat




Basit Sürme Çift Kanat




Paralel Devirmeli Sürme Tek Kanat



Paralel Devirmeli Sürme Çift Kanat



Katlanır Sürme



Kaldır Sür



Kısaltmalar

TA	Tek Açılım
ÇA	Çift Açılım
SK	Standart Kavrama
GK	Güvenlikli Kavrama
PS	Paralel Devirmeli Sürme
GM	Gizli Menteşe
KS	Kaldır Sür
KLB	Kanat Lamba Boyu
KLE	Kanat Lamba Eni
KA	Kullanım Aralığı
KYO	Kol Yeri Ortada
KYS	Kol Yeri Sabit
MH	Mini Havalandırma
KH	Kademeli Havalandırma
İsp.	İspanyolet
L	Sol
R	Sağ

